



BOSCH



NOVINKY BOSCH A AKCIOVÁ PONUKA

X-LOCK

Tvoj individuálny
PRO-MIX

Pro **CORE** 18V

Platnosť: 06.05.2019 - 31.08.2019
www.bosch-professional.sk

Je to v Tvojich rukách. Bosch Professional.

NOVINKA! X-LOCK**Jedinečný výmenný systém pre uhlové brúsky**

X-LOCK je nový systém pre rýchlu výmenu príslušenstva v uhlovej brúske jedným zacvaknutím. Upínací systém v tvare X, v kombinácii s príslušenstvom, umožňuje jednoduchú montáž.

**XTRA PRAKTICKÉ**

Jednoduchá výmena príslušenstva - eliminuje riziko straty upínacej matice a nevyžaduje kľúč pre výmenu kotúča. Až päťkrát rýchlejšie ako u bežného systému.

XTRA KOMPLEXNÉ


Ponúkame široký sortiment brúsok a príslušenstva, ktoré sa vysporiadajú so všetkými úlohami.

XTRA SPOĽAHLIVÉ

Príslušenstvo, ako diamantové kotúče, nie je možné nasadiť nesprávne vďaka inovatívnemu systému X-LOCK.

JEDNODUCHÁ VÝMENA**PRAKTICKÉ**


Upnutie nástroja - stačí potiahnuť za páčku a jednoducho odmontovať príslušenstvo.

UPNUTIE

Stred nástroja



Tlačiť do zacvaknutia

VYBRATIE

Otvorenie upínania



Uvoľnenie nástroja

**JEDNÝM KROKOM****PRAKTICKÉ**

Upínacia matica neprekáza pri práci s uhlovou brúskou. Plošné brúsenie je teraz ľahké a povrch sa nikdy nepoškriabe.

KOMPATIBILNÉ**KOMPLEXNÉ**

Takmer každé príslušenstvo X-LOCK je vhodné aj pre štandardné uhlové brúsky. S viac ako 130 nástrojmi určite vykonáte každú prácu

**ZACVAKNUTIE****AKTÍVNA ODOZVA****SPOĽAHLIVÉ**

Počuteľné zacvaknutie znamená, že vždy viete, že je príslušenstvo pevne pripojené k náradu a môžete začať s kludom pracovať. Žiadne prekontrolovanie nie je potrebné.

NOVINKA! X-LOCK UHLOVÉ BRÚSKY

Nové riešenie pre všetky aplikácie pri rezaní a brúsení.

XLOCK

Najvyššie pohodlie

Maximálne pohodlie vďaka neuvoliteľnému dielom, výmene bez náradia a rýchlej výmene nástrojov s minimálnou námahou aj pri zaseknutí kotúča



Bezpečné upnutie príslušenstva

Bezpečné používanie vďaka aktívnej odozve (cvaknutie), pevné uchytienie kotúča zabraňuje nesprávnej montáži nástrojov

Komplexná ponuka

Flexibilné možnosti použitia vďaka plnej spätnej kompatibilitate príslušenstva a širokej škále náradia a príslušenstva


Zvýšená produktivita

Vyššia produktivita vďaka až 5x rýchlejšej výmene nástrojov a brúseniu plochy bez škrabancov. Nie je potrebná žiadna dodatočná úprava, pretože upínacia matica už nezasahuje do brúsenia a nespôsobuje poškrabanie povrchov.



NOVINKA! X-LOCK PRÍSLUŠENSTVO

So širokou škálou príslušenstva existuje riešenie pre každú prácu. Dokonalé nástroje pre Teba. Máš na výber - neexistujú obmedzenia.



DIAMANTOVÁ FRÉZA A DIEROVKY

VIACÚČELOVÉ KARBIDOVÉ KOTÚČE

LAMELOVÉ KOTÚČE

DRÔTENÉ KOTÚČE

REZACIE KOTÚČE

DIAMANTOVÉ REZACIE KOTÚČE

FÍBROVÉ KOTÚČE A PODPORNÉ TANIERE

X-LOCK JE NOVÉ RIEŠENIE PRE VÝMENU NÁSTROJOV V UHLOVÝCH BRÚSKACH.

Zisti viacej o našich produktoch na našich webových stránkach: www.x-lock.com

KOMPATIBILNÉ

Takmer každé príslušenstvo X-LOCK je vhodné aj pre štandardné uhlové brúsky.



AKUMULÁTOROVÉ

Popis	Obj. č	Napätie	Voľnobežné otáčky	Priemer kotúča	Hmotnosť	Restart Protection	Konštantná elektronika	Overload Protection	Pozvoľný štart	Vibration Control	KickBack Control	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 18V-10 C	0.601.7B0.200	18 V	9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	309,00 €	370,80 €
GWX 18V-10 SC	0.601.7B0.400	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	329,00 €	394,80 €
GWX 18V-10 SC*	0.601.7B0.401	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	679,00 €	814,80 €
GWX 18V-10 PC	0.601.7B0.700	18 V	9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	279,00 €	334,80 €
GWX 18V-10 PSC	0.601.7B0.800	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	339,00 €	406,80 €

* Set obsahuje (2x ProCORE18V 8.0 Ah, GAL 1880 CV, L-BOXX 136)

SIĚŤOVÉ**

Popis	Obj. č	Menovitý príkon	Voľnobežné otáčky	Priemer kotúča	Hmotnosť	Restart Protection	Konštantná elektronika	Overload Protection	Pozvoľný štart	Vibration Control	KickBack Control	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 9-125 S	0.601.7B2.000	900	2.800-11.000	125 mm	2.1 kg	x				x		119,00 €	142,80 €
GWX 10-125	0.601.7B3.000	1.000	11.000	125 mm	2.2 kg	x						129,00 €	154,80 €
GWX 13-125 S	0.601.7B6.002	1.300	2.800-11.500	125 mm	2.4 kg	x	x	x	x	x	x	189,00 €	226,80 €
GWX 14-125	0.601.7B7.000	1.400	11.000	125 mm	2.3 kg	x						149,00 €	178,80 €
GWX 17-125 S	0.601.7C4.002	1.700	2.800-11.500	125 mm	2.5 kg	x	x	x	x	x	x	239,00 €	286,80 €
GWX 19-125 S	0.601.7C8.002	1.900	2.000-11.500	125 mm	2.5 kg	x	x	x	x	x	x	259,00 €	310,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

X-LOCK REZACIE A BRÚSNÉ KOTÚČE

Výmena rezacích a brúsnych kotúčov je rýchla a efektívna vďaka beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK rezacie a brúsne kotúče môžete použiť v štandardnej uhlovej brúske.

Rezací kotúč, Expert for Inox and Metal

- Rezacie kotúče na nehrdzavejúcu ocel a kov pre vysoké nároky
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Rapido, rýchle a čisté rezy bez drsných okrajov alebo modrého zafarbenia
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné

expert **Inox+Metal**

Objednávacie číslo	Špecifikačia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	1,00 €	1,20 €

Rezací kotúč, Expert for Inox

- Rezacie kotúče na nehrdzavejúcu ocel pre vysoké nároky
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné

expert **Inox**

Objednávacie číslo	Špecifikačia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €

Rezací kotúč, Standard for Inox

- Rezacie kotúče na nehrdzavejúcu ocel s dobrým výkonom
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Rýchle a čisté rezy bez drsných okrajov alebo modrého zafarbenia
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné

standard **Inox**

Objednávacie číslo	Špecifikačia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.261	WA 60 T BF	115 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.262	WA 60 T BF	125 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	0,90 €	1,08 €

10ks balenie v uzatvárateľnej plechovej krabičke

2.608.619.266	WA 60 T BF	115 mm	22.23 mm	1 mm	M1a	10	6,20 €	7,44 €
2.608.619.267	WA 60 T BF	125 mm	22.23 mm	1 mm	M1a	10	8,20 €	9,84 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

Rezací kotúč, Expert for Metal

- Rezacie kotúče na kov pre vysoké nároky
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Rovné

expert **Metal**

Objednávacie číslo	Špecifikačia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.252	AS 46 S BF	115 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.253	A 30 S BF	115 mm	22.23 mm	2.5 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.254	AS 46 S BF	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.255	A 30 S BF	125 mm	22.23 mm	2.5 mm	U0	1	1,20 €	1,44 €
2.608.619.256*	A 30 S BF	115 mm	22.23 mm	2.5 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.257*	A 30 S BF	125 mm	22.23 mm	2.5 mm	U0	1	1,20 €	1,44 €

* s prelisom

Rezací kotúč, Multi Construction

- Rezacie kotúče na kov, nehrdzavejúcu ocel, neželezné kovy, kameň, obklady, mramor a plasty
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Rovné

Multi**Construction**

Objednávacie číslo	Špecifikačia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.268	ACS 60 V BF	115 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	1,70 €	2,04 €
2.608.619.269	ACS 60 V BF	125 mm	22.23 mm	1 mm	U0	1	1,70 €	2,04 €
2.608.619.270	ACS 46 V BF	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	U0	1	1,70 €	2,04 €

Brúsny kotúč, Expert for Metal

- Brúsne kotúče na kov pre vysoké nároky
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- S prelisom

expert **Metal**

Objednávacie číslo	Špecifikačia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.258	A 30 T BF	115 mm	22.23 mm	6 mm	U0	1	1,70 €	2,04 €
2.608.619.259	A 30 T BF	125 mm	22.23 mm	6 mm	U0	1	1,80 €	2,16 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.


Novinka!

X-LOCK LAMELOVÉ, FÍBROVÉ A RÚNOVÉ KOTÚČE

Výmena lamelových, fíbrových a SCM rúnových kotúčov je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK lamelové, fíbrové a SCM rúnové kotúče sa môžu použiť v štandardnej uhlovej brúske.

X571 lamelový kotúč, Best for Metal, prevedenie s prelisom – EN 13743

- **Dlhá životnosť** vďaka optimálnej kombinácii vysoko výkonného zrna zirkonkorundu na stabilnej tkanine X so spojivom zo syntetickej živice
- **Vyvážené brúsenie po celú dobu životnosti** vďaka ideálnemu designu produktu
- **Prevedenie s prelisom** na opracovávanie hrán/zvarov a brúsenie plôch
- Lamelový kotúč na sklolaminátovom podpornom tanieri




best Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrinitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.197	115 mm	22.23 mm	40	13.300 ot./min.	U0	1	2,50 €	3,00 €
2.608.619.198	115 mm	22.23 mm	60	13.300 ot./min.	U0	1	2,50 €	3,00 €
2.608.619.199	115 mm	22.23 mm	80	13.300 ot./min.	U0	1	2,50 €	3,00 €
2.608.619.200	115 mm	22.23 mm	120	13.300 ot./min.	U0	1	2,50 €	3,00 €
2.608.619.201	125 mm	22.23 mm	40	12.250 ot./min.	U0	1	2,80 €	3,36 €
2.608.619.202	125 mm	22.23 mm	60	12.250 ot./min.	U0	1	2,80 €	3,36 €
2.608.619.203	125 mm	22.23 mm	80	12.250 ot./min.	U0	1	2,80 €	3,36 €
2.608.619.204	125 mm	22.23 mm	120	12.250 ot./min.	U0	1	2,80 €	3,36 €

X571 lamelový kotúč, Best for Metal, rovné prevedenie – EN 13743

- **Dlhá životnosť** vďaka optimálnej kombinácii vysoko výkonného zrna zirkonkorundu na stabilnej tkanine X so spojivom zo syntetickej živice
- **Vyvážené brúsenie po celú dobu životnosti** vďaka ideálnemu dizajnu produktu
- **Rovné prevedenie** na rovinné brúsenie a opracovávanie zvarov
- **Lamelový kotúč** na sklolaminátovom podpornom tanieri



best Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrinitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.205	115 mm	22.23 mm	40	13.300 ot./min.	U0	1	2,70 €	3,24 €
2.608.619.206	115 mm	22.23 mm	60	13.300 ot./min.	U0	1	2,70 €	3,24 €
2.608.619.207	115 mm	22.23 mm	80	13.300 ot./min.	U0	1	2,70 €	3,24 €
2.608.619.208	115 mm	22.23 mm	120	13.300 ot./min.	U0	1	2,70 €	3,24 €
2.608.619.209	125 mm	22.23 mm	40	12.250 ot./min.	U0	1	3,00 €	3,60 €
2.608.619.210	125 mm	22.23 mm	60	12.250 ot./min.	U0	1	3,00 €	3,60 €
2.608.619.211	125 mm	22.23 mm	80	12.250 ot./min.	U0	1	3,00 €	3,60 €
2.608.619.212	125 mm	22.23 mm	120	12.250 ot./min.	U0	1	3,00 €	3,60 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

R780 fíbrový kotúč, Best for Inox and Metal – EN 13743

- **Veľký úber materiálu** pri zrinitosti 36-60 a konzistentná kvalita povrchu pri jemnejších zrinitostiach vďaka zrnám odolného keramického korundu
- **Stabilný brusný proces** vďaka odolnému a vulkanizovanému podkladu
- **Výrazne znižuje zafarbenie obrobku** vďaka aktívnej vrstve, je ideálny pre nehrdzavejúcu oceľ, mäkkú oceľ, liatinu, neželezné kovy a hliník
- Fíbrové kotúče pre upnutie na nový X-LOCK systém alebo aj štandardný podporný tanier




best Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrinitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.177	115 mm	22.23 mm	36	13.300 ot./min.	C0a	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.178	115 mm	22.23 mm	50	13.300 ot./min.	C0a	1	1,00 €	1,20 €
2.608.619.179	115 mm	22.23 mm	60	13.300 ot./min.	C0a	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.180	115 mm	22.23 mm	80	13.300 ot./min.	C0a	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.181	115 mm	22.23 mm	100	13.300 ot./min.	C0a	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.182	115 mm	22.23 mm	120	13.300 ot./min.	C0a	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.183	125 mm	22.23 mm	36	12.250 ot./min.	C0a	1	1,30 €	1,56 €
2.608.619.184	125 mm	22.23 mm	50	12.250 ot./min.	C0a	1	1,20 €	1,44 €
2.608.619.185	125 mm	22.23 mm	60	12.250 ot./min.	C0a	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.186	125 mm	22.23 mm	80	12.250 ot./min.	C0a	1	1,00 €	1,20 €
2.608.619.187	125 mm	22.23 mm	100	12.250 ot./min.	C0a	1	1,00 €	1,20 €
2.608.619.188	125 mm	22.23 mm	120	12.250 ot./min.	C0a	1	1,00 €	1,20 €

R574 fíbrový kotúč, Best for Metal – EN 13743

- **Vysoký úber materiálu** pri hrubších zrinitostiach a dobrá kvalita povrchu pri použití jemnejších zrinitostí vďaka odolnému zrnu zo zirkonkorundu
- **Stabilné brúsenie** vďaka odolnej vulkanizovanej podložke
- Vhodné pre mäkkú oceľ, liatinu, neželezné kovy a hliník
- Fíbrové kotúče pre upnutie na nový X-LOCK systém alebo aj štandardný podporný tanier



best Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrinitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.153	115 mm	22.23 mm	24	13.300 ot./min.	C0a	1	0,80 €	0,96 €
2.608.619.154	115 mm	22.23 mm	36	13.300 ot./min.	C0a	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.155	115 mm	22.23 mm	60	13.300 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.156	115 mm	22.23 mm	80	13.300 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.157	115 mm	22.23 mm	100	13.300 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.158	115 mm	22.23 mm	120	13.300 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.159	125 mm	22.23 mm	24	12.250 ot./min.	C0a	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.160	125 mm	22.23 mm	36	12.250 ot./min.	C0a	1	0,80 €	0,96 €
2.608.619.161	125 mm	22.23 mm	60	12.250 ot./min.	C0a	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.162	125 mm	22.23 mm	80	12.250 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.163	125 mm	22.23 mm	100	12.250 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.164	125 mm	22.23 mm	120	12.250 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €


* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

X-LOCK LAMELOVÉ, FÍBROVÉ A RÚNOVÉ KOTÚČE

R444 fíbrový kotúč, Expert for Metal – EN 13743

- Vďaka zrnám z korundu je vhodný na brúsenie dreva, lakov, odstraňovanie drsných častí z kovu, kameňa
- Stabílné brúsenie vďaka odolnej vulkanizovanej podložke
- Vhodné pre mäkkú oceľ, liatinu, neželezné kovy a hliník
- Fíbrové kotúče pre upnutie na nový X-LOCK systém alebo aj štandardný podporný tanier




expert Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrinitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.165	115 mm	22.23 mm	24	13.300 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.166	115 mm	22.23 mm	36	13.300 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.167	115 mm	22.23 mm	60	13.300 ot./min.	C0a	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.168	115 mm	22.23 mm	80	13.300 ot./min.	C0a	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.169	115 mm	22.23 mm	100	13.300 ot./min.	C0a	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.170	115 mm	22.23 mm	120	13.300 ot./min.	C0a	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.171	125 mm	22.23 mm	24	12.250 ot./min.	C0a	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.172	125 mm	22.23 mm	36	12.250 ot./min.	C0a	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.173	125 mm	22.23 mm	60	12.250 ot./min.	C0a	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.174	125 mm	22.23 mm	80	12.250 ot./min.	C0a	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.175	125 mm	22.23 mm	100	12.250 ot./min.	C0a	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.176	125 mm	22.23 mm	120	12.250 ot./min.	C0a	1	0,50 €	0,60 €

N477 SCM rúnový kotúč, Best for Finish – 80 m/s

- Surface Conditioning Material (SCM) pre finálne úpravy kovu, nehrdzavejúcej ocele a neželezných kovov
- Jedinečný kotúč SCM so špeciálnou zrinitosťou, ktorá z neho robí jediný štandardný SCM disk na trhu, ktorý odstraňuje hlboké škrabance po fíbrových kotúčoch
- Špeciálny systém nanosenia živice robí disk odolným voči zaneseniu a vďaka vysokej odolnosti zaisťuje stabilitu kotúča pri opracovávaní hrán kovových materiálov
- Vďaka ľahko odnímateľnému stredovému otvoru sa disk prispôbi všetkým podporným tanierom pre SCM kotúče (na suchý zips aj so stredovou maticou)



best Finish

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrinitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.624.132	115 mm	22.23 mm	Extra hrubá	13.300 ot./min.	C0a	1	2,50 €	3,00 €
2.608.624.133	115 mm	22.23 mm	Hrubá	13.300 ot./min.	C0a	1	2,30 €	2,76 €
2.608.624.134	115 mm	22.23 mm	Stredná	13.300 ot./min.	C0a	1	2,30 €	2,76 €
2.608.624.135	115 mm	22.23 mm	Veľmi jemná	13.300 ot./min.	C0a	1	1,90 €	2,28 €
2.608.624.136	125 mm	22.23 mm	Extra hrubá	12.250 ot./min.	C0a	1	2,80 €	3,36 €
2.608.624.137	125 mm	22.23 mm	Hrubá	12.250 ot./min.	C0a	1	2,60 €	3,12 €
2.608.624.138	125 mm	22.23 mm	Stredná	12.250 ot./min.	C0a	1	2,60 €	3,12 €
2.608.624.139	125 mm	22.23 mm	Veľmi jemná	12.250 ot./min.	C0a	1	2,30 €	2,76 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

X-LOCK PODPORNÉ TANIERE

Výmena fíbrových kotúčov na podpornom tanieri je rýchla a efektívna vďaka X-LOCK systému.

Podporné taniere pre fíbrové kotúče

- Predĺžená životnosť vďaka termostabilnému plasty
- X-LOCK podporné taniere výhradne na použitie s fíbrovými kotúčmi X-LOCK
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK



Objednávacie číslo	Priemer	Prevedenie	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.711*	115 mm	mäkký	13.300 ot./min.	C1d	1	10,60 €	12,72 €
2.608.601.714*	125 mm	mäkký	12.250 ot./min.	C1d	1	10,90 €	13,08 €
2.608.601.712*	115 mm	stredne tvrdý	13.300 ot./min.	C1d	1	10,90 €	13,08 €
2.608.601.715*	125 mm	stredne tvrdý	12.250 ot./min.	C1d	1	12,90 €	15,48 €
2.608.601.713*	115 mm	tvrdý	13.300 ot./min.	C1d	1	12,90 €	15,48 €
2.608.601.716*	125 mm	tvrdý	12.250 ot./min.	C1d	1	13,90 €	16,68 €

* vrátane držiaka podporného taniera

Držiak podporného taniera

- Vhodné pre podporné taniere X-LOCK



Objednávacie číslo	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.720	P1b	1	4,50 €	5,40 €

Podporné taniere so suchým zipsom

- Ideálne pre všetky brúsne papiere na suchý zips
- Predĺžená životnosť vďaka termostabilnému plasty
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK



Objednávacie číslo	Priemer	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.721	115 mm	13.300 ot./min.	C1d	1	14,90 €	17,88 €
2.608.601.722	125 mm	12.250 ot./min.	C1d	1	15,90 €	19,08 €

SCM podporné taniere pre rúnové SCM kotúče

- Ideálne pre všetky rúnové kotúče SCM (Surface Conditioning Material) so stredovým otvorom na suchý zips
- Predĺžená životnosť vďaka termostabilnému plasty
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK



Objednávacie číslo	Priemer	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.723	115 mm	13.300 ot./min.	C1d	1	22,90 €	27,48 €
2.608.601.724	125 mm	12.250 ot./min.	C1d	1	26,90 €	32,28 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

X-LOCK DRÔTENÉ KEFY NA KOV

Výmena drôtených kef je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK.

Hrncová kefa (spletené drôty), Heavy for Metal

- Vhodné pre ťažké čistiace práce na stredne veľkých až veľkých kovových plochách, napr. odstraňovanie silnej hrdze, náterov spodkov vozidiel, farieb a lakov
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK



heavy Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlovej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.726	75 mm	0.35 mm	12.500 ot./min.	125 mm	C1a	1	10,20 €	12,24 €
2.608.620.727	75 mm	0.50 mm	12.500 ot./min.	125 mm	C1a	1	10,20 €	12,24 €

Hrncová kefa (zvlnené drôty), Clean for Metal

- Vhodné pre ľahké až stredne náročné čistiace práce na stredných až veľkých kovových plochách, napr. odstraňovanie povrchových vrstiev, hrdze, čistenie debniacích dosiek a fasád, zdršňovanie, matovanie, odstraňovanie náterov a lakov



clean Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlovej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.725	75 mm	0.30 mm	12.500 ot./min.	125 mm	C1a	1	9,00 €	10,80 €

Hrncová kefa (zvlnené drôty, mosadzný), Clean for Metal

- Vhodné pre ľahké až stredne náročné čistiace práce na stredných až veľkých kovových plochách alebo materiáloch z nečerných kovov, napr. odstraňovanie povrchových vrstiev, hrdze, čistenie debniacích dosiek a fasád, zdršňovanie, matovanie, odstraňovanie náterov a lakov
- Výhoda: ochrana proti korózii zaistovaná mosadzným povrchom



clean Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlovej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.730	75 mm	0.30 mm	12.500 ot./min.	125 mm	C1a	1	9,00 €	10,80 €

Kotúčová kefa (spletené drôty), Heavy for Metal

- Ideálne na čistenie zvarov po zváraní
- Vhodné pre ťažké čistiace práce pri vysokých obvodových rýchlostiach na menších kovových plochách, v drážkach alebo na hranách, napr. odstraňovanie silnej hrdze, odstraňovanie náterov a lakov, trosiek, odstraňovanie otrepu alebo okují




heavy Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlovej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.731	115 mm	0.50 mm	12.500 ot./min.	125 mm	C1a	1	14,20 €	17,04 €

Kotúčová kefa (zvlnené drôty), Clean for Metal

- Ideálne na odstránenie farby na zvaroch
- Vhodné pre ľahké až stredne náročné čistiace práce pri vysokých obvodových rýchlostiach na menších kovových plochách, v drážkach alebo na hranách, napr. odstraňovanie hrdze, zdršňovanie, matovanie, odstraňovanie lakov



clean Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlovej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.732	115 mm	0.30 mm	12.500 ot./min.	125 mm	C1a	1	18,90 €	22,68 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.


Novinka!

X-LOCK DRÔTENÉ KEFY Z UŠĽAČTILEJ OCELE

Výmena drôtených kef je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK.

Hrncová kefa (spletené drôty, nerezové), Heavy for Inox

- Vhodné pre ťažké čistiace práce na stredne veľkých a veľkých plochách z nerezovej ocele, hliníka a nečerných kovov, napr. odstraňovanie silnej hrdze alebo odstraňovanie náterových hmôt a lakov
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK



heavy Inox

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlovej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.729	75 mm	0.50 mm	12.500 ot./min.	125 mm	C1a	1	15,90 €	19,08 €

Okrúhla drôtená kefa (vlnitý drôt, nerezový), Clean for Inox

- Vhodné pre ľahké až stredne náročné čistiace práce na stredne veľkých a veľkých plochách z nehrdzavejúcej ocele, hliníka a nečerných kovov, napr. odstraňovanie povrchových vrstiev, odstraňovanie hrdze, zdršňovanie, matovanie, odstraňovanie náterov, štruktúrovanie
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK




clean Inox

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlovej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.728	75 mm	0.30 mm	12.500 ot./min.	125 mm	C1a	1	13,10 €	15,72 €

Drôtený kotúč (spletaný drôt, nerezový), Heavy for Inox

- Ideálne pre čistenie zvarov z nerezovej ocele
- Vhodné pre ťažké čistiace práce pri vysokých obvodových rýchlostiach na menších kovových plochách, v drážkach alebo na hranách, napr. odstraňovanie silnej hrdze, odstraňovanie náterov, odstraňovanie trosky, otrepu a okují
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK



heavy Inox

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlovej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.733	115 mm	0.50 mm	12.500 ot./min.	125 mm	C1a	1	20,90 €	25,08 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

X-LOCK DIAMANTOVÉ DELIACE KOTÚČE

Výmena diamantových deliacich kotúčov je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK. Diamantové deliace kotúče môžete použiť i pri štandardných uhlových brúskach.

Diamantový deliaci kotúč, Best for Universal

- Ideálne pre bežné stavebné materiály ako je betón, železobetón, tehla alebo strešná krytina
- Menej vibrácií vďaka tvaru vlny nového segmentu znižujúceho bočné trenie a poskytujúceho rovný rez
- Vynikajúca rýchlosť rezu vďaka špeciálnemu tvaru segmentu



best **Universal**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.160	115 mm	22.23 mm	2.4 mm	12 mm	C1c	1	46,90 €	56,28 €
2.608.615.161	125 mm	22.23 mm	2.4 mm	12 mm	C1c	1	55,90 €	67,08 €

Diamantový deliaci kotúč, Standard for Universal

- Cenovo výhodný diamantový deliaci kotúč, ktorý je riešením takmer pri všetkých stavebných materiáloch
- Ideálne pre bežné stavebné materiály ako je betón, železobetón, tehla, pieskovec, vápenopiesková tehla alebo strešná krytina
- Sintrovaný okraj kotúča



standard **Universal**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.165	115 mm	22.23 mm	2.0 mm	10 mm	C1c	1	8,40 €	10,08 €
2.608.615.166	125 mm	22.23 mm	2.0 mm	10 mm	C1c	1	10,40 €	12,48 €

Diamantový deliaci kotúč, Best for HardCeramic

- Najlepšia kvalita rovného rezu, bez vibrácií pri rezaní vďaka vstavanej prírubе
- Jedinečný v tvrdej keramike, jemnej kamenine, železe i mramore
- Rezanie bez iskier a známok opálenia na dlaždicí vďaka prvotriednemu diamantovému segmentu
- Špeciálna veľkosť 85 mm - umožňuje presné a malé výrezy (napr. pre elektrické krabice)



best **HardCeramic**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.133	85 mm	22.23 mm	1.4 mm	10 mm	C1c	1	17,90 €	21,48 €
2.608.615.134	115 mm	22.23 mm	1.4 mm	10 mm	C1c	1	29,90 €	35,88 €
2.608.615.135	125 mm	22.23 mm	1.4 mm	10 mm	C1c	1	34,90 €	41,88 €

Novinka!

Diamantový deliaci kotúč, Best for Ceramic extraclean Turbo

- Diamantový deliaci kotúč pre najvyššie nároky na presné rezy v tvrdých materiáloch, napr. porceláne, extrémne tvrdom jemnom kamenive alebo prírodnom kameni
- Vysoká rýchlosť rezania pri všetkých dlažbách vďaka tvaru Turbo segmentu
- Sintrovaný okraj kotúča



best **Ceramic extraclean**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.131	115 mm	22.23 mm	1.4 mm	7 mm	C1c	1	23,90 €	28,68 €
2.608.615.132	125 mm	22.23 mm	1.4 mm	7 mm	C1c	1	26,90 €	32,28 €

Diamantový deliaci kotúč, Best for Ceramic

- Diamantový deliaci kotúč pre najvyššie nároky na životnosť vďaka výške segmentu 10 mm
- S dlhou životnosťou pri rezaní dlaždíc, porcelánu, kameniny, žuly a mramoru
- Sintrovaný okraj kotúča



best **Ceramic**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.162	110 mm	22.23 mm	1.6 mm	10 mm	C1c	1	32,90 €	39,48 €
2.608.615.163	115 mm	22.23 mm	1.6 mm	10 mm	C1c	1	35,90 €	43,08 €
2.608.615.164	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	10 mm	C1c	1	38,90 €	46,68 €

Diamantový deliaci kotúč, Standard for Ceramic

- Pre čisté rezy v keramických obkladoch
- Cenovo výhodné riešenie pre všestranné použitie pri dlaždicách, porceláne, kamenine a mramore
- Sintrovaný okraj kotúča



standard **Ceramic**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.136	110 mm	22.23 mm	1.6 mm	7.5 mm	C1c	1	9,60 €	11,52 €
2.608.615.137	115 mm	22.23 mm	1.6 mm	7 mm	C1c	1	8,90 €	10,68 €
2.608.615.138	125 mm	22.23 mm	1.6 mm	7 mm	C1c	1	11,50 €	13,80 €

Novinka!

X-LOCK DIAMANTOVÁ FRÉZA A DIEROVKY

Výmena diamantovej frézy a dieroviek je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK.

Dry Speed diamantové dierovky, Best for Ceramic

- Vhodné pre veľmi tvrdé dlažby až po stenové obklady a prírodný kameň
- Vákuovo pájané diamanty pre dlhšiu životnosť
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK



best Ceramic

Objednávacie číslo	Priemer	Pracovná dĺžka (L1)	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.027	14 mm	30 mm	P1h	1	46,90 €	56,28 €
2.608.599.028	16 mm	30 mm	P1h	1	49,90 €	59,88 €
2.608.599.029	20 mm	35 mm	P1h	1	62,90 €	75,48 €
2.608.599.030	22 mm	35 mm	P1h	1	62,90 €	75,48 €
2.608.599.031	25 mm	35 mm	P1h	1	64,90 €	77,88 €
2.608.599.032	27 mm	35 mm	P1h	1	65,90 €	79,08 €
2.608.599.033	30 mm	35 mm	P1h	1	65,90 €	79,08 €
2.608.599.034	32 mm	35 mm	P1h	1	67,90 €	81,48 €
2.608.599.035	35 mm	35 mm	P1h	1	70,90 €	85,08 €
2.608.599.036	38 mm	35 mm	P1h	1	76,90 €	92,28 €
2.608.599.014	40 mm	35 mm	P1h	1	73,90 €	88,68 €
2.608.599.015	45 mm	35 mm	P1h	1	75,90 €	91,08 €
2.608.599.016	51 mm	35 mm	P1h	1	82,90 €	99,48 €
2.608.599.017	55 mm	35 mm	P1h	1	92,90 €	111,48 €
2.608.599.018	57 mm	35 mm	P1h	1	96,90 €	116,28 €
2.608.599.019	60 mm	35 mm	P1h	1	107,90 €	129,48 €
2.608.599.020	65 mm	35 mm	P1h	1	121,90 €	146,28 €
2.608.599.021	67 mm	35 mm	P1h	1	124,90 €	149,88 €
2.608.599.022	68 mm	35 mm	P1h	1	131,90 €	158,28 €
2.608.599.023	70 mm	35 mm	P1h	1	136,90 €	164,28 €
2.608.599.024	75 mm	35 mm	P1h	1	146,90 €	176,28 €
2.608.599.025	80 mm	35 mm	P1h	1	145,90 €	175,08 €
2.608.599.026	83 mm	35 mm	P1h	1	152,90 €	183,48 €

Diamantová fréza, Best for Ceramic

- Presné brúsenie blízko okraja dlaždice vďaka konkávnej hrane frézy
- Bez rizika poškodenia dlaždice
- Optimalizované odstraňovanie prachu vďaka špirále na tele frézy
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK



best Ceramic


Objednávacie číslo	Priemer	Pracovná dĺžka (L1)	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.038	20 mm	35 mm	P1h	1	67,90 €	81,48 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Novinka!

Dry Speed sada, Best for Ceramic

- Sada obsahuje 4 dierovky na vrtanie za sucha a jednu diamantovú frézu
- Vhodné pre mäkké obklady až pre veľmi tvrdé dlažby a prírodný kameň
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK



best Ceramic

Objednávacie číslo	Priemer	Pracovná dĺžka (L1)	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.037	20 mm*	35 mm	U0	1	256,90 €	308,28 €
	25 mm	35 mm	U0	1		
	35 mm	35 mm	U0	1		
	51 mm	35 mm	U0	1		
	68 mm	35 mm	U0	1		

* Diamantová fréza

X-LOCK VIACÚČELOVÝ KARBIDOVÝ KOTUČ

Výmena viacúčelového karbidového kotúča Carbide Multi Wheel je rýchla a efektívna vďaka beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK Carbide Multi Wheel (viacúčelový karbidový kotúč) je možné používať i na štandardnej uhlovej brúske.

Carbide Multi Wheel – viacúčelový karbidový kotúč

- Rezací kotúč na drevo, drevo s klincami, omietku, plast, sklolaminát a medené rúry
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)



Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.283	115 mm	22.23 mm	PC1a	1	12,60 €	15,12 €
2.608.619.284	125 mm	22.23 mm	PC1a	1	14,60 €	17,52 €

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.



Novinka!

NOVÁ DIMENZIA SILY

The ProCORE18V series



+87%
viac energie¹

Vďaka najnovšej technológii článkov a inteligentnej riadiacej elektronike akumulátora.

+135%
dlhšia životnosť²

Technológia COOLPACK 2.0 zabraňuje prehriatiu akumulátora.

100%

kompatibilný

Vhodné pre všetko akumulátorové náradie a nabíjačky Bosch Professional 18 V - súčasne aj nové

¹ GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: 860 W vs. 1.620 W,
² vs. no Bosch COOLPACK 2.0 technology.

SUPER SET! PRO CORE18V



Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
3× GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102	0.615.990.L1R	278,00 €	333,60 €

CORE ZOSTÁVA COOL: COOLPACK 2.0 PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTOROV

CoolPack 2.0 technológia

Vybrané materiály. Hermeticky uzavreté jednotlivé články. Laserovo zvarané švy. To je kombinácia pre vytvorenie inovatívneho majstrovského diela, ktoré viac než zdvojnásobí životnosť systému ProCORE18V a predĺži jeho životnosť.

Kvalitné riadenie teploty

Vďaka revolučnej technológii CoolPack 2.0 má akumulátor ProCORE18V dlhšiu životnosť. Akumulátor odvádza teplo a udržuje jadro chladné.

COOLPACK™

ODVOD TEPLA PRE OCHRANU TVOJHO AKUMULÁTORA

Novinka!

GBA PROCORE 18V 4.0 AH



Iba akumulátor

2 akumulátory + nabíjačka

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBA ProCORE 18V 4.0 Ah	1.600.A01.6GB	108,00 €	129,60 €
2× GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV	1.600.A01.6GF	226,00 €	271,20 €



GBA PROCORE 18V 8.0 AH



Iba akumulátor

2 akumulátory + nabíjačka

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBA ProCORE 18V 8.0 Ah	1.600.A01.6GK	180,00 €	216,00 €
2× GBA ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C	1.600.A01.6GP	369,00 €	442,80 €



GBA PROCORE 18V 12.0 AH



Iba akumulátor

2 akumulátory + nabíjačka

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBA ProCORE 18V 12.0 Ah	1.600.A01.6GU	252,00 €	302,40 €
2× GBA ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C	1.600.A01.6GY	507,00 €	608,40 €



* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

VYBER SI SVOJE OBLÚBENÉ SOLO AKU 18 V NÁRADIE A ZÍSKAJ PRODUKTY BOSCH NAVIAC!

Tvoj individuálny **PRO-MIX**

+NAVIAC

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah

Všetko uvedené náradie je dodávané bez akumulátorov a nabíjačiek (sólo verzie)

NÁRADIE 18V

- | | | | |
|--|---|---|---|
|
Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 18-2-LI Plus
0.601.9E6.102
121,00* € / 145,20** € |
Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102
226,00* € / 271,20** € |
Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 18 V-EC
0.601.9E8.100
155,00* € / 186,00** € |
Akumulátorový vrtací skrutkovač na montáž suchých stavie GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003
219,00* € / 262,80** € |
|
Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102
226,00* € / 271,20** € |
Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač GSB 18 V-EC
0.601.9E9.100
167,00* € / 200,40** € |
Akumulátorový rázový uťahovač 2v1 GDX 18V-200 C
0.601.9G4.204
226,00* € / 271,20** € |
Akumulátorový rázový uťahovač GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104
226,00* € / 271,20** € |
|
Akumulátorový rázový uťahovač GDR 18 V-LI
0.601.9A1.30F
247,00* € / 296,40** € |
Akumulátorový rázový uťahovač GDS 250-LI
0.601.9G6.121
114,00* € / 136,80** € |
Akumulátorový rázový uťahovač 250 GDS 18V-EC 250
0.601.9D8.102
232,00* € / 278,40** € |
Akumulátorový rázový uťahovač GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300
403,00* € / 483,60** € |
|
Akumulátorové kombinované kladivo GBH 180-LI
0.611.911.020
176,00* € / 211,20** € |
Akumulátorové kombinované kladivo GBH 18V-26
0.611.909.000
334,00* € / 400,80** € |
Akumulátorové kombinované kladivo GBH 18V-26 F
0.611.910.000
365,00* € / 438,00** € |
Uhlová brúska GWS 18V-LI (115 mm)
0.601.93A.300
204,00* € / 244,80** € |
|
Uhlová brúska GWS 18-125 V-LI
0.601.93A.307
222,00* € / 266,40** € |
Uhlová brúska GWS 18V-10 C (115 mm)
0.601.9G3.20A
236,00* € / 283,20** € |
Uhlová brúska GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9G3.10A
236,00* € / 283,20** € |
Uhlová brúska GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9G3.E0A
236,00* € / 283,20** € |

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Promo akcia

- | | | | |
|---|--|--|--|
|
Uhlová brúska GWS 18V-10 SC (150 mm) (v L-boxxe)
0.601.9G3.50B
318,00* € / 381,60** € |
Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 18V-28
0.601.8B6.002
262,00* € / 314,40** € |
Akumulátorová priama brúska GGS 18V-LI
0.601.9B5.300
262,00* € / 314,40** € |
Akumulátorová priama brúska GGS 18V-23 LC
0.601.229.100
309,00* € / 370,80** € |
|
Akumulátorová priama brúska GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200
309,00* € / 370,80** € |
Akumulátorové nožnice na plech GSC 18V-16
0.601.926.200
442,00* € / 530,40** € |
Akumulátorový prestrihovač GNA 18V-16
0.601.529.500
473,00* € / 567,60** € |
Akumulátorová priamočiara píla GST 18V-LI B
0.601.5A6.100
236,00* € / 283,20** € |
|
Akumulátorová priamočiara píla GST 18V-LI S
0.601.5A5.100
236,00* € / 283,20** € |
Akumulátorová okružná píla GKS 18V-57
0.601.6A2.200
209,00* € / 250,80** € |
Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-LI C (v L-boxxe)
0.601.6A5.001
212,00* € / 254,40** € |
Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-LI
0.601.64J.000
230,00* € / 276,00** € |
|
Akumulátorová chvostová píla GSA 18V-32
0.601.6A8.102
325,00* € / 390,00** € |
Akumulátorový hoblík GHO 18V-LI
0.601.5A0.300
213,00* € / 255,60** € |
Akumulátorová pásová píla GCB 18V-LI
0.601.2A0.300
287,00* € / 344,40** € |
Akumulátorová vibrační bruska GSS 18V-10
0.601.9D0.200
94,00* € / 112,80** € |
|
Akumulátorový vysávač GAS 18V-1
0.601.9C6.200
82,00* € / 98,40** € |
Akumulátorové svietidlo GLI 18V-1900
0.601.446.400
115,00* € / 138,00** € |
Akumulátorové rádio GML SoundBoxx
0.601.429.900
98,00* € / 117,60** € |
Akumulátorové rádio na stavbu GML 20
0.601.429.700
193,00* € / 231,60** € |
|
Akumulátorové rádio na stavbu GML 50
0.601.429.600
235,00* € / 282,00** € | | | |

NÁRADIE 18V

Bluetooth **PREZRI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK**

 Bluetooth Modul GCY 30-4 1.600.A00.R26 27,00* € / 32,40** €	 Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 1x 5.0 Ah 1.600.A00.2U5 144,00* € / 172,80** €	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 2x 4.0 Ah 1.600.A01.6GB 108,00* € / 129,60** €	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 1x 8.0 Ah 1.600.A01.6GK 180,00* € / 216,00** €	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 2x 12.0 Ah 1.600.A01.6GU 252,00* € / 302,40** €
 Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2x 5.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A00.B8J 256,00* € / 307,20** €	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 2x 4.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A01.6GF 226,00* € / 271,20** €	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 2x 8.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A01.C4K 355,00* € / 426,00** €	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 1x 8.0 Ah + GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP 369,00* € / 442,80** €	 Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 2x 12.0 Ah + GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GY 507,00* € / 608,40** €

VYBER SI SVOJE OBLÚBENÉ SOLO AKU 12 V NÁRADIE A ZÍSKAJ PRODUKTY BOSCH NAVIAC!

Tvoj individuálny **PRO-MIX**

+NAVIAC

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 3.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 3.0 Ah

Náradie alebo batéria podľa výberu

Náradie alebo batéria podľa výberu

Náradie alebo batéria podľa výberu

Náradie alebo batéria podľa výberu

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 3.0 Ah

Všetko uvedené náradie je dodávané bez akumulátorov a nabíjačiek (sólo verzie)

NÁRADIE 12V

- | | | | |
|---|---|---|---|
|
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-15
0.601.868.101
100,00* € / 120,00** € |
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.004
95,00* € / 114,00** € |
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.002
127,00* € / 152,40** € |
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-20
0.601.9D4.002
117,00* € / 140,40** € |
|
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 12V-20 HX
0.601.9D4.102
117,00* € / 140,40** € |
Akumulátorový skrutkovač na montáž suchých stavieb GTB 12V-11
0.601.9E4.002
180,00* € / 216,00** € |
Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 12V-15
0.601.9B6.901
112,00* € / 134,40** € |
Akumulátorová uhlová vŕtačka GWB 12V-10
0.601.390.905
118,00* € / 141,60** € |
|
Akumulátorový rázový ťahovač GDR 12V-105
0.601.9A6.901
110,00* € / 132,00** € |
Akumulátorový rázový ťahovač GDR 12V-110
0.601.9E0.002
155,00* € / 186,00** € |
Akumulátorový rázový ťahovač GDS 12V-115
0.601.9E0.101
177,00* € / 212,40** € |
Akumulátorové multifunkčné náradie GOP 12V-28
0.601.8B5.001
126,00* € / 151,20** € |
|
Akumulátorové nožnice na plech GSC 12V-13
0.601.926.105
278,00* € / 333,60** € |
Akumulátorová uhlová brúska GWS 12V-76
0.601.9F2.000
150,00* € / 180,00** € |
Akumulátorové univerzálne nožnice GUS 12V-300
0.601.9B2.901
109,00* € / 130,80** € |
Akumulátorové rotačné náradie GRO 12V-35
0.601.9C5.000
108,00* € / 129,60** € |

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Promo akcia

- | | | | |
|---|--|---|---|
|
Akumulátorová priamočiara GST 12V-70
0.601.5A1.001
118,00* € / 141,60** € |
Akumulátorová okružná píla GKS 12V-26
0.601.6A1.001
110,00* € / 132,00** € |
Akumulátorová chvostová píla GSA 12V-14
0.601.64L.902
110,00* € / 132,00** € |
Akumulátorový hoblík GHO 12V-20
0.601.5A7.000
226,00* € / 271,20** € |
|
Akumulátorová ohraňovacia fréza GKF 12V-8
0.601.6B0.002
164,00* € / 196,80** € |
Akumulátorové LED svetidlo GLI 12V-330
0.601.4A0.000
61,00* € / 73,20** € |
Akumulátorový vysávač GAS 12V
0.601.9E3.000
66,00* € / 79,20** € |
Akumulátorové rádio GPB 12V-10
0.601.429.200
109,00* € / 130,80** € |
|
Kombinovaný líniový laser GCL 2-50 C
0.601.066.G08
258,99* € / 310,79** € |
Kombinovaný líniový laser GCL 2-50 CG
0.601.066.H03
438,99* € / 526,79** € |
Líniový laser GLL 3-80 C
0.601.063.R03
499,99* € / 599,99** € |
Líniový laser GLL 3-80 CG
0.601.063.T03
692,99* € / 831,59** € |
|
Termokamera GTC 400 C
0.601.083.108
944,99* € / 1 133,99** € |
Akumulátorová inšpekčná kamera GIC 120 C
0.601.241.208
284,99* € / 341,99** € |
Thermo detektor GIS 1000 C
0.601.083.308
344,99* € / 413,99** € |
Detektor D-tect 120
0.601.081.308
259,99* € / 311,99** € |

PREZRI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK

- | | | | |
|--|--|--|--|
|
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 2.0 Ah
1.600.Z00.02X
52,00* € / 62,40** € |
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 2.0 Ah
1.600.Z00.040
87,00* € / 104,40** € |
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 3.0 Ah
1.600.A00.X79
72,00* € / 86,40** € |
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah
1.600.A00.X7D
111,00* € / 133,20** € |
|
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 4.0 Ah
1.600.Z00.02Y
82,00* € / 98,40** € |
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1x 6.0 Ah
1.600.A00.X7H
103,00* € / 123,60** € |
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 6.0 Ah
1.600.A00.X7M
166,00* € / 199,20** € |
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 2.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.A01.9R8
107,00* € / 128,40** € |
|
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.A00.X7E
122,00* € / 146,40** € |
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 4.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.Z00.046
147,00* € / 176,40** € |
Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2x 6.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.A00.X7N
174,00* € / 208,80** € | |

NÁRADIE 12V

NOVINKA! GAL 18V-160 C PROFESSIONAL

Najrýchlejšia 18V nabíjačka na svete



Vrátane Modul Bluetooth GCY 30-4

1.600.A00.R26



TECHNICKÉ ÚDAJE	GAL 18V-160 C
Napätie akumulátora	14.4 – 18 V
Nabíjací prúd	16 A
Čas nabíjania ProCore18V 8.0 Ah (80%/100%)	32 / 51 min
Čas nabíjania ProCore18V 12.0 Ah (80%/100%)	36 / 55 min
Hmotnosť	0.95 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GAL 18V-160 C + GCY 30-4	1.600.A01.9S6	139,00 €	166,80 €

NOVINKA! GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL

Ďalšia úroveň výkonu a kontroly náradia v 18V triede

Ďalšia úroveň výkonu a doby chodu

- Až o 30% vyšší výkon a až o 125% dlhšia doba chodu
- Ekvivalentná 1 000 W sieťovej brúske

Ďalšia úroveň pohodlia

- Uživatelské rozhranie so stavom náradia, voľba rýchlosti a svetlo LED
- Modul Bluetooth pre pripojenie k mobilnému zariadeniu
- Bezklúčová matica pre jednoduchú výmenu kotúča



TECHNICKÉ ÚDAJE	GWS 18V-10 SC
Napätie akumulátora	18 V
Akumulátor	ProCore 18V 8.0 Ah GBA 18V 6.0 Ah
Ø kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	4.500–9.000 rpm
Závit hriadeľa brúsky	M14
Hmotnosť	2.8 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 18V-10 SC (1x ProCore 18V 8.0 Ah + 1x 6.0 Ah + GAL 18V-160 C + GCY 30-4 + L-BOXX 136)	0.601.9G3.40H	629,00 €	754,80 €



NOVINKA! GGS 18V-23 LC/PLC PROFESSIONAL

Akumulátorová priama brúska s výkonom sieťovej

Dalšia úroveň výkonu

- Vysokovýkonný bezuhlíkový motor, ekvivalentný 1 000 W sieťovému náradíu
- Silnejšia než štandardné priame brúsky
- Extrémne robustné náradie pre dlhú životnosť

Pripojenie náradia pripravené


Modul Bluetooth pre pripojenie s mobilným zariadením

Skutočne všestranný

- Vhodné pre všetky štandardné klieštiny 6 mm a 8 mm
- Vďaka vysokému výkonu a robustnosti sú možné i frézovacie aplikácie

Najlepšia kontrola náradia

- Drop Control, KickBack Control,
- Restart Protection, Soft Start, Intelligent brake system
- Úzka rukoväť s menším obvodom



TECHNICKÉ ÚDAJE	GGG 18V-23 LC	GGG 18V-23 PLC
Napätí akumulátora	18 V	
Volnoběžné otáčky	23.000 rpm	
Max. Ø klieštin	8 mm	
Max. Ø brusného nástroje	50 mm	
Hmotnosť	1.3 kg	
Typ zapnutia / vypnutia	Uzamykateľný bočný spínač	Ochranný vypínač
Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)* DPC (s DPH)**
GGG 18V-23 LC + L-BOXX 136	0.601.229.100	309,00 € 370,80 €
GGG 18V-23 PLC + L-BOXX 136	0.601.229.200	309,00 € 370,80 €

NOVINKA! GSR 18V-60 C PROFESSIONAL

Maratónec - teraz s o 100% dlhšou životnosťou

2-stupňová prevodovka

Optimalizovaný krútiaci moment pre skrutkovacie aplikácie a pre vysokú rýchlosť vrtania (až do 1.900 ot/min)

Nastavenia spojky 18 + 1:


Perfektné nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie

Fexibilný systém batérií:

Nové batérie ProCORE 4.0 Ah pre dlhšiu dobu chodu alebo nižšiu hmotnosť. Kompatibilný so všetkými existujúcimi batériami 18 V.

Motorová brzda:

Okamžité zastavenie motora pre rýchle sériové skrutkovanie




Bosch Simply Connected GCY 30-4
(nie je súčasťou dodávky)

Electronic Motor Protection (EMP):

Chráni motor pred preťažením a zabezpečuje dlhšiu životnosť

Electronic Cell Protection (ECP):

Pre dlhšiu životnosť batérie



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSR 18V-60 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	60 / 31 Nm
Volnoběžné otáčky	0 – 600 / 1.900 ot/min
Upínací rozsah skľučovadla	1.5 – 13 mm
Max. Ø vrtania v dreve/oceli	38 / 13 mm
Hmotnosť	1.7 kg
Rozsah dodávky	Obj.č.
GSR 18V-60 C	0.601.9G1.102
GSR 18V-60 C + 2x 5.0 Ah + AL 1880 CV + L-BOXX 136	0.601.9G1.100
GSR 18V-60 C + 2x 4.0 Ah ProCore + AL 1880 CV + L-BOXX 136	0.601.9G1.108



Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
0.601.9G1.102	226,00 €	271,20 €
0.601.9G1.100	452,00 €	542,40 €
0.601.9G1.108	508,00 €	609,60 €

NOVINKA! GSB 18V-60 C PROFESSIONAL

Maratónec - teraz s 2x dlhšou životnosťou

Vysoký krútiaci moment pre skrutkovanie

alebo vysoká rýchlosť vrtania pri 2. prevodovom stupni

Veľmi kompaktný a dobre vyvážený

s dĺžkou hlavy: 189 mm

Príklepové vrtanie

13 mm skľučovadlo vhodné pre príklepové vrtanie

Electronic Motor Protection (EMP):

Chráni motor pred preťažením a zabezpečuje dlhšiu životnosť



Bosch Simply Connected GCY 30-4
(nie je súčasťou dodávky)

Electronic Cell Protection (ECP):

Pre dlhšiu životnosť batérie

NOVINKA! GDR 18V-200 C PROFESSIONAL

Najkompaktnejší 18 V rázový ťahovač Bosch

Veľká sila

Krútiaci moment 200 Nm

Krátke telo

126 mm

Vysoká frekvencia rázov

0 – 4.000 min⁻¹

Vysoká rýchlosť pre rýchly pracovný proces

0 – 3.400 ot/min

Nastavenie rýchlosti / krútiaceho momentu (1-2-3)

0 – 3.400 ot/min


LED svetlo

Zapnutie / vypnutie svetla



Dlhšia životnosť

EC bezuhlíkový motor




Bosch Simply Connected GCY 30-4
(nie je súčasťou dodávky)

Konektivita

Modul pripojenia pre personalizáciu nástrojov, mäkký štart a servis

Ovládací panel

Ovládanie rýchlosti pomocou tlačidla



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSB 18V-60 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	60 / 31 Nm
Max. frekvencia príklepu	28.500 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky	0 – 600 / 1.900 ot/min
Max. Ø vrtania v dreve/oceli/murive	38 / 13 / 13 mm
Hmotnosť	1.8 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 18V-60 C	0.601.9G2.102	226,00 €	271,20 €
GSB 18V-60 C + 2x 5.0 Ah + AL 1880 CV + L-BOXX 136	0.601.9G2.100	473,00 €	567,60 €
GSB 18V-60 C + 2x 4.0 Ah ProCore + AL 1880 CV + L-BOXX 136	0.601.9G2.107	529,00 €	634,80 €



TECHNICKÉ ÚDAJE	GDR 18V-200 C
Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	200 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100 / 2.300 / 3.400 ot/min
Max. frekvencia rázov	0 – 2.300 / 3.400 / 4.000 min ⁻¹
Držiak skrutkovacích bitov	¼" vnútorným šesťhranom
Hmotnosť	1.1 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDR 18V-200 C	0.601.9G4.104	226,00 €	271,20 €
GDR 18V-200 C + 2x 5.0 Ah + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9G4.101	483,00 €	579,60 €
GDR 18V-200 C + 2x 4.0 Ah ProCore + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9G1.108	508,00 €	609,60 €



Novinky

NOVINKA! GDX 18V-200 C PROFESSIONAL

Najkompaktnejší Bosch 18V rázový uťahovač 2 v 1

Veľká sila

Krútiaci moment 200 Nm

Držiak bitov 2 v 1

Držiak bitov so šesťhranným vnútorným upínaním a tiež štvohranným vonkajším upínaním

Krátka dĺžka hlavy

147 mm

Vysoká rýchlosť pre rýchly pracovný proces

0 – 3.400 ot/min

Nastavenie rýchlosti / krútiaceho momentu (1-2-3)**LED svetlo**

Zapnutie / vypnutie svetla

Dlhšia životnosť

EC bezuhlíkový motor

Vysoká frekvencia rázov0 – 4.000 min⁻¹**Bosch Simply Connected GCY 30-4**
(nie je súčasťou dodávky)**Konektivita**

Modul pripojenia pre personalizáciu nástrojov, mäkký štart a servis

Ovladací panel

Ovládanie rýchlosti pomocou tlačidla


**TECHNICKÉ ÚDAJE****GDX 18V-200 C**

Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	200 Nm
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100 / 2.300 / 3.400 ot/min
Max. frekvencia rázov	0 – 2.300 / 3.400 / 4.000 min ⁻¹
Držiak skrutkovacích bitov	¼" vnútorným šesťhranom ½" vonkajším štvohrannom
Hmotnosť	1.2 kg

Rozsah dodávky

	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDX 18V-200 C	0.601.9G4.204	226,00 €	271,20 €
GDX 18V-200 C + 2x 5.0 Ah + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9G4.201	493,00 €	591,60 €
GDX 18V-200 C + 2x 4.0 Ah ProCore + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9G4.206	524,00 €	628,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

**BOSCH**

"V tomto prostredí sú pre ľudí i náradie ťažké podmienky - 80% vlhkosť, sedem stupňov Celzia a masy hliny."

Axel Hack, Speleológ

Skupina jaskýň patriacich do jaskynného komplexu Ario. Speleológovia hľadajú najhlbší súvislý jaskynný systém Európy v severnom Španielsku - a potrebujú správne náradie pre svoj dobrodružný zostup do hĺbín.

„Vieme menej o tom, čo leží pod našimi nohami, než o Mesiaci,“ hovorí profesionálny speleológ Axel Hack. To, čo začalo ako dobrodružstvo, sa v priebehu rokov zmenilo v niečo omnoho viac. On a jeho kolegovia sa snažia vysvetliť tajomstvá hlboko pod povrchom Zeme: „Aby ho ľudia mohli oceniť, chrániť a uchovať,“ hovorí Hack, keď hovorí o dôvodoch misie. Od roku 2012 spolupracuje s projektom Ario Caves. Medzinárodné expedície zkúmajú jaskynné systémy Ario Plateau v pohorí „Picos de Europa“ na severnom pobreží Španielska, už viac ako 50 rokov.



Promo akcia

+EXTRA! VRTACÍ SKRUTKOVÁČ GSR 18-2-LI PLUS

- ▶ Napätie akumulátora 18 V
- ▶ Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký) 63 / 24 Nm
- ▶ Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť) 0–500 / 0–1.900 ot/min
- ▶ Rozsah skľučovadla 1.5–13 mm
- ▶ Hmotnosť 1.1 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18-2-LI Plus (2x GBA 18V 2.0 Ah + AL 1820 CV + Kufor) + Toolbox PRO	0.615.990.L29	155,00 €	186,00 €

+EXTRA! RÁZOVÝ UŤAHOVAČ GDX 180-LI

- ▶ Napätie akumulátora 18 V
- ▶ Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
- ▶ Frekvencia príklepu 0–3.600 min⁻¹
- ▶ Max. krútiaci moment 160 Nm
- ▶ Držiak nástrojov ¼" vnútorný šesťhran / ½" vonkajší štvorhran
- ▶ Hmotnosť 1.5 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDX 180-LI (2x GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufor) + Toolbox PRO	0.615.990.L2A	249,00 €	298,80 €

+EXTRA! RÁZOVÝ UŤAHOVAČ GDR 180-LI

- ▶ Napätie akumulátora 18 V
- ▶ Voľnobežné otáčky 0–2.800 ot/min
- ▶ Frekvencia príklepu 0–3.600 min⁻¹
- ▶ Max. krútiaci moment 160 Nm
- ▶ Držiak nástrojov ¼" vnútorný šesťhran
- ▶ Hmotnosť 1.4 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDR 180-LI (2x GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufor) + Toolbox PRO	0.615.990.L2B	229,00 €	274,80 €

+EXTRA! RÁZOVÝ UŤAHOVAČ GDS 250-LI

- ▶ Napätie akumulátora 18 V
- ▶ Voľnobežné otáčky 0–2.400 ot/min
- ▶ Frekvencia príklepu 0–3.300 min⁻¹
- ▶ Max. krútiaci moment 250 Nm
- ▶ Držiak nástrojov 1/2" vonkajší štvorhran (otvor + retenčný krúžok)
- ▶ Skrutky M10–M18
- ▶ Hmotnosť 2.0 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDS 250-LI (2x GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufor) + Toolbox PRO	0.615.990.L2C	246,00 €	295,20 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Promo akcia

+EXTRA! UHLOVÁ BRÚSKA GWS 18-125 V-LI

- ▶ Napätie akumulátora 18 V
- ▶ Max. priemer kotúča 125 mm
- ▶ Voľnobežné otáčky 10.000 ot/min
- ▶ Závit hriadeľa brúsky M14
- ▶ Hĺbka rezu 30 mm
- ▶ Hmotnosť 2.3 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 18-125 V-LI (2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV) + Toolbox PRO	0.615.990.L2D	414,00 €	496,80 €

+EXTRA! OKRUŽNÁ PÍLA GKS 190

- ▶ Menovitý príkon 1.400 W
- ▶ Voľnobežné otáčky 5.500 ot/min
- ▶ Otvor pilového kotúča 30 mm
- ▶ Priemer kotúča 190 mm
- ▶ Hĺbka rezu (45° / 90°): 50 / 70 mm
- ▶ Hmotnosť 4.2 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKS 190 + Toolbox PRO	0.615.990.L2E	135,00 €	162,00 €

+EXTRA! PRIAMOČIARA PÍLA GST 90 BE

- ▶ Počet zdvihov vo voľnobehu 500-3.100 min⁻¹
- ▶ Hĺbka rezu v dreve/hliníku/kove 90/20/8 mm
- ▶ Hmotnosť 2.6 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GST 90 BE + Kufor + Toolbox PRO	0.615.990.L2F	149,00 €	178,80 €

+EXTRA! VYSÁVAČ PRE SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVANIE GAS 12-25 PL

- ▶ Menovitý príkon 1250 W
- ▶ Sací výkon 237 W
- ▶ Vakuový tlak 20 kPa
- ▶ Kapacita nádrže netto suchá / mokrá 21 / 16 L
- ▶ Sieťová zásuvka
- ▶ Hlavná trieda filtra (HEPA) H13
- ▶ Hmotnosť 9.0 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GAS 12-25 PL + Toolbox PRO	0.615.990.L2G	314,00 €	376,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

ZASLÚŽIŠ SI TO NAJLEPŠIE, ROVNAKO AKO TVOJE NÁRADIE.

Kúp si náradie Bosch Professional uvedené na týchto stránkach a získaj Toolbox PRO navyše.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Toolbox Pro
Šírka	427 mm
Dĺžka	232 mm
Výška	195 mm
Hmotnosť	1.9 kg



Promo akcia

+EXTRA! KOMBINOVANÉ KLADIVO S SDS PLUS GBH 2-26 DFR

- ▶ Menovitý príkon 800 W
- ▶ Rázová energia 2.7 J
- ▶ Max. vrtanie Ø betónu 26 mm
- ▶ Hodnota vibrácií 10.5 m/s²
- ▶ Výmenné skľučovadlo
- ▶ Rýchlopínacie skľučovadlo 13mm
- ▶ Hmotnosť 2.8 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 2-26 DFR + Kufor + 11 ks SDS Plus set	0.615.990.L2T	184,00 €	220,80 €

+EXTRA! KOMBINOVANÉ KLADIVO S SDS PLUS GBH 2-28 F

- ▶ Menovitý príkon 880 W
- ▶ Rázová energia 3.2 J
- ▶ Max. vrtanie Ø betón 28 mm
- ▶ Hodnota vibrácií 11.0 m/s²
- ▶ Výmenné skľučovadlo SDSplus
- ▶ Rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm
- ▶ Hmotnosť 2.9 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 2-28 F + L-Case + 11 ks SDS Plus set	0.615.990.L2U	228,00 €	273,60 €

**ZASLÚŽIŠ SI TO NAJLEPŠIE, ROVNAKO AKO TVOJE NÁRADIE.**

Kúp si náradie Bosch Professional uvedené na týchto stránkach a získaj 11 kusový SDS plus set navyč.

Riešenie pripravené k použitiu s veľkým výberom

- ▶ Sekáč špicatý 250 mm
- ▶ Sekáč plochý 250 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 5x50x110 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 6x50x110 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 6x100x160 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 7x50x110 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 7x100x160 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 8x50x110 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 8x100x160 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 10x100x160 mm
- ▶ Vrták SDS plus-1 12x100x160 mm

+EXTRA! AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO GBH 180-LI

- ▶ Napätie akumulátora 18 V
- ▶ Rázová energia 1.7 J
- ▶ Voľnobežné otáčky 0–1.800 ot/min
- ▶ Frekvencia príklepu 0–4.550 min⁻¹
- ▶ Kapacita vrtania (beton C30) 20 mm
- ▶ Hmotnosť 2.6 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 180-LI + 2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + Kufor + 11 ks SDS Plus set	0.615.990.L2R	303,00 €	363,60 €

+EXTRA! KOMBINOVANÉ KLADIVO S SDS PLUS GBH 240 F

- ▶ Menovitý príkon 790 W
- ▶ Rázová energia 2.7 J
- ▶ Frekvencia príklepu 0–4.200 min⁻¹
- ▶ Menovité otáčky 0–930 ot/min
- ▶ Výmenné skľučovadlo SDS-plus
- ▶ Rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm
- ▶ Max. priemer vrtania do betónu / ocele / dreva 24/13/30 mm
- ▶ Hmotnosť 2.8 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 240 F + Kufor + 11 ks SDS Plus set	0.615.990.L2S	163,00 €	195,60 €

SADA 7 KS



GSR 18V-60 C
Akumulátorový
vrtací skrutkovač



GST 18V-LI S
Akumulátorová
priamočiará píla



GKS 18V-LI
Akumulátorová okružná píla



Taška na náradie



3x GBA 18V 5.0 Ah
Akumulátory



GAL 1880 CV
Nabíjačka



GSA 18V-LI
Akumulátorová chvostová píla



GWS 18-125 V-LI
Akumulátorová uhlová brúska



GLI 18V-1900
Akumulátorové LED
svietidlo



GOP 18V-28
Akumulátorové multifunkčné náradie

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-60 C + GST 18V-LI S + GWS 18-125 V-LI + GKS 18V-LI + GSA 18V-LI + GOP 18V-28 + GLI 18V-1900 + 3x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 CV + Taška na náradie	0.615.990.K1D	1 289,00 €	1 546,80 €

SADA 5 KS



GSR 18V-28
Akumulátorový
vrtací skrutkovač



GST 18V-LI S
Akumulátorová
priamočiará píla



GKS 18V-LI
Akumulátorová okružná píla



Taška na náradie



3x GBA 18V 4.0 Ah
Akumulátory



GAL 1860 CV
Nabíjačka



GSA 18V-LI
Akumulátorová chvostová píla



GWS 18-125 V-LI
Akumulátorová uhlová brúska

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-28 + GST 18V-LI S + GWS 18-125 V-LI + GKS 18V-LI + GSA 18V-LI + 3x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 1860 CV + Taška na náradie	0.615.990.K6N	859,00 €	1 030,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

SADA 3 KS



GSR 18V-60 C
Akumulátorový
vrtací skrutkovač



Taška na náradie



GST 18V-LI S
Akumulátorová
priamočiará píla



GKS 18V-LI
Akumulátorová okružná píla



2x GBA 18V 5.0 Ah
Akumulátory



GAL 1880 CV
Nabíjačka

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-60 C + GST 18V-LI S + GKS 18V-LI + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 CV + Taška na náradie	0.615.990.K1E	699,00 €	838,80 €

SADA 8 KS



GSR 18V-60 C
Akumulátorový
vrtací skrutkovač



GDR 18V-200 C
Akumulátorový
rázový uťahovač



GBH 18V-26
Akumulátorové
kombi kladivo s SDSplus



Taška na náradie



GKS 18V-LI
Akumulátorová okružná píla



GWS 18-125 V-LI
Akumulátorová uhlová brúska



GLI 18V-300
Akumulátorové LED svietidlo



4x GBA 18V 5.0 Ah
Akumulátory



GSA 18V-LI
Akumulátorová chvostová píla



GOP 18V-28
Akumulátorové
multifunkčné náradie



2x GAL 1880 CV
Nabíjačky

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-60 C + GDR 18V-200 C + GBH 18V-26 + GWS 18-125 V-LI + GKS 18V-LI + GSA 18V-LI + GOP 18V-28 + GLI 18V-300 + 4x GBA 18V 5.0 Ah + 2x GAL 1880 CV + Taška na náradie	0.615.990.K9H	1 499,00 €	1 798,80 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

**BOSCH****Promo akcia**

VŠESTRANNÁ: TERMOKAMERA GTC 400 C PROFESSIONAL

Tepelné zobrazovanie pomocou Bosch GTC 400 C Professional (Ob.č. : 0.601.083.101) Ti môže poskytnúť spoľahlivé odpovede na mnoho Tvojich otázok, s ktorými sa stretávaš každý deň.

Pomôže Vám:

- ▶ Skontrolovať, či spinacie skrine nemajú uvoľnené kontakty
- ▶ Skontrolovať elektrické komponenty, napr. dosky s plošnými spojmi elektronických zariadení
- ▶ Skontrolovať poistky a stýkače
- ▶ Skontrolovať káble či nie sú poškodené alebo preťažené



OBJAV NOVÝ ZPÔSOB DETEKcie

Detektory Bosch Professional, akumulátorové kontrolné kamery, termokamery a termo detektory Ti pomôžu zistiť, čo je za tým všetkým a poskytnúť Ti väčšiu transparentnosť. Uvidíš: odhalenie neviditeľného nikdy nebolo ľahšie..

Viac na www.bosch-professional.com/detecting/

Je to v Tvojich rukách. Bosch Professional meracia technika



Bosch GTC 400 C Professional (Ob.č.: 0.601.083.101) je robustné a zrozumiteľné riešenie vizualizácie teploty, ktoré ľahko spracováva dáta. Je to najmodernejšia technológia, ktorá sa vojde do Tvojho rozpočtu a prináša všetky výhody tepelného zobrazovania pri Tvojej každodennej práci.

- 1 Integrovaná vizuálna kamera**
zobrazenie a uloženie skutočného obrazu spolu s tepelným obrazom
- 2 Rozlíšenie infračerveného senzora**
160x120 pixelov pre detailné termálne snímky
- 3 Integrovaný WiFi hotspot**
pre rýchly a ľahký prenos obrazu do aplikácie Bosch Measuring Master App
- 4 Duálny zdroj napájania**
kompatibilný s 12 V-Li akumulátormi alebo so štandardnými alkalickými batériami (AA)

Promo akcia

+EXTRA! KOMBINOVANÝ LASER GCL 2-50

- ▶ Pracovný rozsah s prijímačom 50 m
- ▶ Pracovný rozsah laserových bodov, max. 10 m
- ▶ Presnosť nivelácie ± 0.3 mm/m
- ▶ Presnosť kolmého bodu ± 0.7 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelácie ± 4°



PROMO AKCIA Zahrňuje

- ▶ 1x GCL 2-50
- ▶ 3x 1.5 V LR6 akumulátor (AA)
- ▶ 1x RM 1 podstavec
- ▶ 1x Stropná svorka
- ▶ 1x Cielová doštička laseru
- ▶ 1x Prenosný kufor
- ▶ **1x Prijímač laserového lúča LR 6**
- ▶ **1x Montážna svorka**
- ▶ **2x 1.5 V LR03 Akumulátor (AAA)**

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50 + LR 6	0.601.066.F01	239,99 €	287,99 €

+EXTRA! KOMBINOVANÝ LASER Špeciálna sada GCL 2-15 G+ BT 150

- ▶ Pracovný rozsah 15 m
- ▶ Pracovný rozsah laserových bodov, max. 10 m
- ▶ Presnosť nivelácie ± 0.3 mm/m
- ▶ Presnosť kolmého bodu ± 0.7 mm/m



PROMO AKCIA Zahrňuje

- ▶ 1x GCL 2-15
- ▶ 1x Prenosný kufor
- ▶ 1x Cielová doštička lasera
- ▶ 1x Otočný držiak RM1
- ▶ 3x 1.5 V LR6 akumulátor (AA)
- ▶ 1x Stavebný statív BT 150
- ▶ **1x Bosch Professional Bag**

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-15 + BT 150	0.615.994.0FV	169,99 €	203,99 €

Špeciálna sada ROTAČNÝ LASER GRL 400 H

- ▶ Pracovný rozsah 20 m
- ▶ Pracovný rozsah s prijímačom 400 m (priemer)
- ▶ Presnosť nivelácie ± 0.08 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelácie ± 8% (± 5°)
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 56
- ▶ Statívový závit 5/8"-11



PROMO AKCIA Zahrňuje

- ▶ 1x GRL 400 H
- ▶ 1x LR 1
- ▶ 1x BT 152
- ▶ 1x GR 2400
- ▶ 1x Príručný kufor

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GRL 400 H + BT 152 + GR 2400	0.615.994.0JY	683,99 €	821,00 €

Promo akcia

+EXTRA! ČIAROVÝ LASER GLL 3-80

- ▶ Pracovný rozsah s prijímačom 120 m
- ▶ Presnosť nivelácie ± 0.2 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelácie ± 4°
- ▶ Niveláčna doba 4 s
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- ▶ Statívový závit 1/4", 5/8"
- ▶ Farba laserovej čiary: červená
- ▶ Projekcia 3x čiara 360°



PROMO AKCIA Zahrňuje

- ▶ 1x GLL 3-80
- ▶ 4x 1.5 V LR6 akumulátor (AA)
- ▶ 1x Cielová doštička lasera
- ▶ 1x Taška
- ▶ 1x Prenosný kufor
- ▶ **1x Professional Tool Box**

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80	0.601.063.S00	379,99 €	455,99 €



+EXTRA! ČIAROVÝ LASER GLL 3-80 + BT 150


- ▶ Pracovný rozsah s prijímačom 120 m
- ▶ Presnosť nivelácie ± 0.2 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelácie ± 4°
- ▶ Niveláčna doba 4 s
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- ▶ Statívový závit 1/4", 5/8"
- ▶ Farba laserovej čiary: červená
- ▶ Projekcia 3x čiara 360°



PROMO AKCIA Zahrňuje

- ▶ 1x GLL 3-80
- ▶ 1x Stavebný statív BT 150
- ▶ 4x 1.5 V LR6 akumulátor (AA)
- ▶ 1x Cielová doštička lasera
- ▶ 1x Taška
- ▶ 1x Prenosný kufor
- ▶ **1x Professional Tool Box**

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 + BT 150	0.615.994.0KD	403,99 €	484,79 €



Promo akcia

**+EXTRA! OPTICKÝ NIVELAČNÝ PRÍSTROJ GOL 26 D/G
+BT 160+GR 500**

- ▶ Extrémne robustný - ideálny pre vonkajšie použitie
- ▶ Určené pre vonkajšie použitie vďaka pevnej kovovej skrini s ochranou proti prachu a striekajúcej vode (IP54)
- ▶ Robustná konštrukcia so zabudovaným cieľovým kolimátorom a integrovanou kruhovou fľaštičkou
- ▶ Zámok kompenzátora pre bezpečnú prepravu

- ▶ GOL 26 D: Merná jednotka 360 stupňov
- ▶ GOL 26 G: Merná jednotka 400 gonov
- ▶ Zväčšenie 26 x
- ▶ Pracovný rozsah 100 m

PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- ▶ 1x GOL 26 D/G
- ▶ 1x Nastavovací kolík
- ▶ 1x Imbusový kľúč
- ▶ 1x Stavebný statív BT 160
- ▶ 1x Meracia lata GR 500
- ▶ 1x Prenosný kufor
- ▶ **1x Professional Tool Box**



Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GOL 26 D + BT 160 + GR 500	0.615.994.00E	248,99 €	298,79 €
GOL 26 G + BT 160 + GR 500	0.615.994.00C	248,99 €	298,79 €

**+EXTRA! OPTICKÝ NIVELAČNÝ PRÍSTROJ GOL 32 D/G
+BT 160+GR 500**

- ▶ Robustný a spoľahlivý - ideálny pre vonkajšie použitie
- ▶ Ideálny pre vonkajšie použitie vďaka robustnému krytiu s ochranou proti prachu a striekajúcej vode (IP54)
- ▶ Rýchla clona pre ostrý obraz cieľa
- ▶ Zámok kompenzátora pre bezpečnú prepravu

- ▶ GOL 32 D: Merná jednotka 360 stupňov
- ▶ GOL 32 G: Merná jednotka 400 gonov
- ▶ Zväčšenie 32 x
- ▶ Pracovný rozsah 120 m

PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- ▶ 1x GOL 32 D/G
- ▶ 1x Nastavovací kolík
- ▶ 1x Imbusový kľúč
- ▶ 1x Stavebný statív BT 160
- ▶ 1x Meracia lata GR 500
- ▶ 1x Prenosný kufor
- ▶ **1x Professional Tool Box**



Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GOL 32 D + BT 160 + GR 500	0.615.994.0AX	283,99 €	340,79 €
GOL 32 G + BT 160 + GR 500	0.615.994.0AY	283,99 €	340,79 €

* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

Promo akcia

**SUPER SET! ČIAROVÝ LASER GLL 3-80 C
+ LASEROVÝ MERIAČ VZDIALENOSTI GLM 50 C****GLL 3-80 C**


- ▶ Pracovný rozsah s prijímačom 120 m
- ▶ Presnosť nivelácie ± 0.2 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelácie ± 4°
- ▶ Niveláčna doba 4 s
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- ▶ Stativový závit 1/4", 5/8"
- ▶ Farba laserovej čiary: červená
- ▶ Projekcia 3x čiara 360°

GLM 50 C

- ▶ Merací rozsah 0.05–50.00 m
- ▶ Presnosť merania, typicky +/- 1.5 mm
- ▶ Marací rozsah, meranie sklonov 0–360° (4 x 90°)
- ▶ Presnosť merania (typicky) +/- 0.2°
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- ▶ Stativový závit 1/4"

PROMO AKCIA ZAHŔŇUJE

- ▶ 1x GLL 3-80 C
- ▶ 1x GLM 50 C
- ▶ 1x Ochranné púzdro
- ▶ 1x Batéria GBA 12V 1.5 Ah
- ▶ 1x Rýchlonabíjačka GAL 1230 CV
- ▶ 1x Univerzálny držiak BM 1
- ▶ 1x Cieľová dosička lasera
- ▶ 1x Taška
- ▶ 1x L-BOXX 136



Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 C + GLM 50 C	0.601.063.R07	554,99 €	665,99 €

**SUPER SET! ČIAROVÝ LASER GLL 3-80 CG
+ LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI GLM 50 C****GLL 3-80 CG**

- ▶ Pracovný rozsah s prijímačom 120 m
- ▶ Presnosť nivelácie ± 0.2 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelácie ± 4°
- ▶ Niveláčna doba 4 s
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- ▶ Stativový závit 1/4", 5/8"
- ▶ Farba laserovej čiary: zelená
- ▶ Projekcia 3x čiara 360°

GLM 50 C

- ▶ Merací rozsah 0.05–50.00 m
- ▶ Presnosť merania, typicky +/- 1.5 mm
- ▶ Merací rozsah, meranie sklonov 0–360° (4 x 90°)
- ▶ Presnosť merania (typicky) +/- 0.2°
- ▶ Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54
- ▶ Stativový závit 1/4"

PROMOTION INCLUDES

- ▶ 1x GLL 3-80 CG
- ▶ 1x GLM 50 C
- ▶ 1x Ochranné púzdro
- ▶ 1x Batéria GBA 12V 1.5 Ah
- ▶ 1x Rýchlonabíjačka GAL 1230 CV
- ▶ 1x Univerzálny držiak BM 1
- ▶ 1x Cieľová dosička lasera
- ▶ 1x Taška
- ▶ 1x L-BOXX 136



Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 CG + GLM 50 C	0.601.063.T04	746,99 €	896,39 €


* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.



BOSCH

NEŽ SI STIHNEŠ NASADIŤ RUKAVICE.

Bosch Online servis:
Najrýchlejší a najjednoduchší
spôsob, ako opraviť svoje
nástroje



ONLINE SERVISNÉ SLUŽBY BOSCH

Predĺžená záruka

Náš servisný sľub pre profesionálne elektrické nástroje. Profesionálne nástroje Bosch a lítium-iónové akumulátory vrátane nabíjačiek spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu. Z tohto dôvodu ponúkame špeciálny balíček služieb. A to zadarmo.

- 3 roky záruka na elektrické nástroje. To platí na všetko profesionálne modré elektrické nástroje a meraciu techniku Bosch.

Naskenuj QR kód a zaregistruj sa pre predĺženú záruku do 4 týždňov od nákupu:



Online servis náhradných dielov

Objednaj ľahko svoje náhradné diely. Presný, bezpečný a spoľahlivý online katalóg náhradných dielov, kde nájdeš správne náhradné diely pre všetko elektrické nástroje v kvalite Bosch. Svoju objednávku môžeš ľahko vytlačiť a zaslať ju servisnému stredisku Bosch prostredníctvom emailu alebo faxu a to všetko na jednom mieste.

Naskenuj QR kód a získaj prístup k našim službám online.



Náš prísľub servisu pre profesionálne elektrické nástroje
Zaregistruj sa!

Na registráciu



3 ROKY ZÁRUKA



2 ROKY PREMIUM SERVIS PRE AKUMULÁTORY



Online opravy

Daj svoje nástroje do spoľahlivých rúk.

S vyplneným online formulárom pre opravu môžeš ľahko odoslať nástroje priamo do servisného strediska Bosch. Potom obdržíš potvrdenie o dokončenej oprave a oznámenie prostredníctvom e-mailu.

Naskenuj QR kód a získaj prístup k našim službám online.



Bosch Partner

Najdete nás na

Máj - August 2019 Technické údaje môžu byť zmenené.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny.

Predložené fotografie sa môžu líšiť.

Nie sme zodpovední za chyby pri tlači.

3-ročná záruka na celý sortiment profesionálneho modrého náradia.
a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky lítium-iónové akumulátory a nabíjačky modrého náradia. Stroje zaregistruj najneskôr do 4 týždňov od dátumu nákupu na www.bosch-professional.com/warranty



3 ROKY ZÁRUKA



2 ROKY PREMIUM SERVIS PRE AKUMULÁTORY