

DEWALT®



CENNÍK

STROJOV DEWALT
2019 – 2020

Systém XR FLEXVOLT s napätím 18/54 V	2
Kombo súpravy XR FLEXVOLT	5
Systém XR 18 V TOOL CONNECT	6
Systém XR s napätím 18 V	7
Systém XR s napätím 10,8 V	17
Systém XR s napätím 7,2 V	18
Rádiá	18
Náhradné akumulátory a nabíjačky	20
Lasery, merače vzdialenosti	21
Magnetická vŕtačka	24
Vŕtačky	24
Rázové uťahovače	24
Elektrické a diamantové vŕtačky	25
Vŕtačky na diamantové vŕtanie	25
Diamantové vŕtačky a rezanie obkladov a dlažby / teplovzdušné pištole	26
Rezačka obkladov	26
Teplovzdušné pištole	26
Vŕtacie a kombinované kladivá SDS Plus / odsávanie prachu	27
Sekacie kladivá SDS Max	28
Kombinované kladivá SDS Max	28
Búracie kladivá SDS Max	29
Búracie kladivá so šesťhranom	29
Rozbrusovačky kovov	29
Odsávanie prachu	29
Píly na stavebné materiály	30
Uhlové brúsky 115 mm	30
Uhlové brúsky 125 mm	30
Uhlové brúsky 150 mm	32
Leštička	32
Uhlové brúsky 180 mm	32
Uhlové brúsky 230 mm	32
Priame brúsky	32
Brúsna sieťovina	33
Excentrické brúsky	33
Vibračné brúsky	33
Hoblíky	33
Oscilačná multibrúska	34
Vrchné fréžky	34
Ohraňovacie fréžky	34
Lamelovacie fréžky	34
Príslušenstvo pre vrchné fréžky a ohraňovacie fréžky	35
Okružné píly	35
Ponorné okružné píly	36
Priamočiare píly	36
Mečové píly	36
Odsávacie systémy	37
Pokosové píly	38
Pokosové píly a stolové okružné píly	39
Stolové, kapovacie a pokosové píly	40
Stolové okružné píly	42
Píly s radiálnym ramenom	43
Pásové píly	43
Zarovnávacie a hrúbkovacie stroje	43
Tašky na náradie	44
Kufre TSTAK	45
Kufre Tough System	46
Kufre Tough System, kompresory, vzduchová klinovačka	47
Register	48

Systém XR FLEXVOLT s napätím 18/54 V

Ručná kotúčová píla FLEXVOLT 54 V

DCS575T2 / DCS575N

• Nastavenie hĺbky rezu až do 67 mm • Bezuhlíkový motor s vysokým krútiacim momentom pre náročné prevádzkové podmienky na stavbách • Nie je možné použiť s vodiacou lištou • Dodávané v kufrí Tstak • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 35 m OSB 19 mm alebo 128 rezov fošne 100 × 50 mm

• **DCS575N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCS575T2	DCS575N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	5 800 ot./min	
Kapacita šikmých rezov	57°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	67 mm	
Max. hĺbka rezu pri 45°	49 mm	
Pilový kotúč (DT99562)	190 × 30 mm, 24 zubov	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	824,96 €	463,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	989,95 €	555,95 €



Ručná kotúčová píla FLEXVOLT 54 V

DCS576T2 / DCS576N

• Nastavenie hĺbky rezu až do 67 mm • Bezuhlíkový motor s vysokým krútiacim momentom pre náročné prevádzkové podmienky na stavbách • Je možné použiť s vodiacou lištou • Dodávané v kufrí Tstak • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 35 m OSB 19 mm alebo 128 rezov fošne 100 × 50 mm

• **DCS576N:** dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCS576T2	DCS576N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	5 800 ot./min	
Kapacita šikmých rezov	57°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	67 mm/57 mm s lištou	
Max. hĺbka rezu pri 45°	49 mm/39 mm s lištou	
Pilový kotúč (DT99562)	190 × 30 mm, 24 zubov	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,7 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	854,96 €	463,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 025,95 €	555,95 €

Ručná ponorná píla FLEXVOLT 54 V

DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT

• Paralelný ponorný mechanizmus • Integrované potlačenie spätných rázov • Práca pri spoji steny a podlahy s odstupom iba 13 mm • Dodávané v kufrí Tstak • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 115 rezov fošne 100 × 50 mm

• **DCS520T2R:** Vratane 1,5 m vodiacej listy DeWALT

• **DCS520NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS520T2	DCS520T2R	DCS520NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Dodávané s lištou	NIE	ÁNO	NIE
Otáčky naprázdno	2500 - 4200 ot./min		
Kapacita šikmých rezov	57°		
Max. hĺbka rezu pri 90°	59 mm/55 mm s lištou		
Max. hĺbka rezu pri 45°	44 mm/40 mm s lištou		
Pilový kotúč (DT99561)	165 × 20 mm, 42 zubov		
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,7 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 038,29 €	1 104,96 €	549,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 245,95 €	1 325,95 €	659,95 €



Mečová píla FLEXVOLT 54 V

DCS388T2 / DCS388N

• Pákové upnutie pilových listov umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu • LED osvetlenie poskytuje väčší komfort, presnosť a bezpečnosť práce • Dodávané v štandardnom odolnom kufrí • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 158 rezov strešnej laty 40 × 60 mm alebo 16 rezov roztora 19 mm alebo 34 rezov fošne 100 × 50 mm

• **DCS388N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCS388T2	DCS388N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Počet zdvihov naprázdno	0 - 3000 z/min	
Dĺžka zdvihu	29 mm	
Max. rezná kapacita drevo / kov / PVC	300 / 130 / 160 mm	
Hmotnosť	3,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	824,96 €	489,06 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	989,95 €	586,87 €



FLEXVOLT plátky do mečových píľ

Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DT99554	XR FLEXVOLT pilový plátok na drevo s klincami, 5 ks, dĺžka 152 mm, 4/6TPI	13,33 €	16,00 €
DT99555	XR FLEXVOLT pilový plátok na drevo s klincami, 5 ks, dĺžka 230 mm, 4/6TPI	17,92 €	21,50 €
DT99552	XR FLEXVOLT pilový plátok na kovy, 5 ks, dĺžka 203 mm, 14/18 TPI	30,33 €	36,40 €
DT99553	XR FLEXVOLT pilový plátok na kovy, 5 ks, dĺžka 152 mm, 14/18 TPI	23,42 €	28,10 €
DT99550	13-dielna súprava plátok pre mečové píly FLEXVOLT	57,42 €	68,90 €
DT99551	8-dielna súprava plátok pre mečové píly FLEXVOLT	40,50 €	48,60 €

Pokosová píla 216 mm FLEXVOLT 54 V

DCS777T2 / DCS777N

• Indikátor čiar rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pilového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly • Zdokonalené odsávanie prachu kompatibilné so systémom AirLock • Starostlivo opracovaná základňa a vodidlo na dokonalú presnosť pri najnáročnejších pracovných aplikáciách • Pevné zarážky zabudované v najpouzívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30° a 45°, rýchloupínací mechanizmus na nastavenie pokosu až do 50° • Posuvné ľavé pravítko s meradlom zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie píly • Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 220 rezov strešnej laty 60 × 40 mm

• **DCH777N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli



Technické údaje:	DCS777T2	DCS777N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Výkon	1 500 W	
Otáčky kotúča	6 300 ot./min	
Pilový kotúč (DT99569)	216 × 30 mm, 36 zubov	
Kapacita šikmých rezov	48°	
Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo)	50/50	
Max. kapacita rezu (šírka × výška)		
90°/90°	270 × 60 mm	
90°/45°	173 × 62 mm	
45°/90°	190 × 60 mm	
Max. rezná kapacita 45°/45°	190 × 48 mm	
Max. hĺbka rezu píly	80 mm	
Hmotnosť	14,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 074,96 €	621,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 289,95 €	745,95 €

Pokosová píla 250 mm FLEXVOLT 54 V

DCS778T2 / DCS778N

• Indikátor čiar rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pilového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly • Zdokonalené odsávanie prachu kompatibilné so systémom AirLock • Starostlivo opracovaná základňa a vodidlo na dokonalú presnosť pri najnáročnejších pracovných aplikáciách • Pevné zarážky zabudované v najpouzívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30° a 45°, rýchloupínací mechanizmus na nastavenie pokosu až do 50° • Posuvné ľavé pravítko s meradlom zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie píly

• **DCS778N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli



Technické údaje:	DCS778T2	DCS778N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Výkon	1 500 W	
Otáčky kotúča	4 300 ot./min	
Pilový kotúč (DT99569)	250 × 30 mm, 36 zubov	
Kapacita šikmých rezov	48°	
Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo)	50/50	
Max. kapacita rezu (šírka × výška)		
90°/90°	305 × 85 mm	
90°/45°	305 × 45 mm	
45°/90°	215 × 85 mm	
Max. rezná kapacita 45°/45°	215 × 85 mm	
Max. hĺbka rezu píly	85 mm	
Hmotnosť	17,2 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 183,29 €	788,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 419,95 €	945,95 €

Pokosová píla 305 mm FLEXVOLT 54 V

DHS780T2A / DHS780N

- Indikátor čiaru rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pilového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly
- Veľké dvojité posuvné vodidlo poskytuje maximálnu oporu pri rezaní veľkých obrobkov pri nastavení akéhokoľvek uhla alebo kombinácie uhlov
- Jednoduché a presné nastavenie uhlov až do hodnoty 49° vľavo a vpravo
- Elektronická regulácia otáčok umožňuje znížiť reznú rýchlosť pri rezaní iných materiálov, než je drevo
- Nové zaistenie pre pokosové rezy umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie nastavenie uhlov rezu medzi 0° až 50° vľavo a medzi 0° až 60° vpravo
- Na napájanie píly sú použité 2 akumulátory FLEXVOLT alebo adaptére DCB500z 230 V na 54 V
- DHS780N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli



Technické údaje:	DHS780T2A	DHS780N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Otáčky kotúča	3 800 ot./min	-
Pilový kotúč (D199575)	305 x 30 mm, 60 zubov	-
Kapacita šikmých rezov	49°	-
Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo)	60/50	-
Max. kapacita rezu (šírka x výška)		
90°/90°	303 x 110 mm	-
90°/45°	211 x 112 mm	-
45°/90°	268 x 63 mm	-
Max. rezná kapacita 45°/45°	212 x 76 mm	-
Max. hĺbka rezu píly	170 mm	-
Hmotnosť	25,5 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 449,96 €	1 021,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 739,95 €	1 225,95 €

Adaptér 220 V pre FLEXVOLT

DCB500

- Adaptér na napájanie strojov FLEXVOLT zo siete 220 V, ktoré sú napájané dvoma akumulátormi FLEXVOLT 54 V
- Dĺžka prívodného kábla 3,2 m
- Je možné pripojiť ku všetkým elektrocentrálam a generátorom.

Technické údaje:	DCB500
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	96,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	115,95 €

Stolová píla 210 mm FLEXVOLT 54 V

DCS7485T2 / DCS7485N

- Ocelová ochranná klieťka chráni pílu pred poškodením na stavenisku
- Predné a zadné zaistenie vodidla a veľké a jasne čitateľné meradlá poskytujú vynikajúcu presnosť a jednoduché použitie
- Vodiaci systém zaručuje kapacitu pozdĺžneho rezu 610 mm
- Konštrukcia horného stola z hliníkovej zliatiny zaručuje presnosť a precíznosť
- Systém ochrany proti prežatému prestroje
- Výkon na jednotné nabitie akumulátora: cca 100 rezov dutých alebo zmrznutého dreva
- Rýchloupínanie pre šikmé rezy s veľkým meradlom umožňuje jednoduché a presné nastavenie
- DSS7485N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli



Technické údaje:	DCS7485T2	DCS7485N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Otáčky kotúča	5 800 ot./min	-
Pilový kotúč (D199565)	210 x 30 mm, 24 zubov	-
Kapacita šikmých rezov	-3 až 48°	-
Max. rezná kapacita vpravo (s vodičom)	610 mm	-
Max. rezná kapacita vľavo	318 mm	-
Max. hĺbka rezu 90°	65 mm	-
Max. hĺbka rezu 45°	45 mm	-
Rozmer stola	485 x 485 mm	-
Hmotnosť	21,5 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 271,63 €	883,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 525,95 €	1 059,95 €

Píla Alligator 295 mm FLEXVOLT 54 V

DCS396T2 / DCS396N / DCS397T2 / DCS397N

- Ideálna na rezanie dutých pálených tehál triedy 12
- Dva pilové listy sa pohybia v protiběžnom smere, a tak zabráňujú nežiadúcemu pohybu materiálu pri rezaní
- Prachotesná prevodovka a ložiská predlžujú životnosť píly
- Skriňa z horčíkovej zliatiny zaručuje podstatne nižšiu hmotnosť a dlhšiu životnosť
- Jednoduchý rýchloupínací systém pre výmenu pilových listov skracaie prestoje
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 100 rezov dutých pálených tehál
- DCS396N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli, BEZ REZŇÝCH PLÁTKOV
- DCS397N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli, BEZ REZŇÝCH PLÁTKOV



Technické údaje:	DCS396T2	DCS396N	DCS397T2	DCS397N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Rezné plátky v základe trieda 12	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE
Dĺžka listy	295 mm		430 mm	
Počet zdvihov	2 400 z/min		2 400 z/min	
Zastavenie rezného nástroja za	0,2 s		0,2 s	
Hmotnosť	6,55 kg	5,5 kg	6,65 kg	5,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	883,29 €	479,96 €	974,96 €	579,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 059,95 €	575,95 €	1 169,95 €	695,95 €

Píla Alligator 430 mm FLEXVOLT 54 V

DCS398T2

- Ideálna na rezanie dutých pálených tehál triedy 20
- Dva pilové listy sa pohybia v protiběžnom smere, a tak zabráňujú nežiadúcemu pohybu materiálu pri rezaní
- Prachotesná prevodovka a ložiská predlžujú životnosť píly
- Skriňa z horčíkovej zliatiny zaručuje podstatne nižšiu hmotnosť a dlhšiu životnosť
- Jednoduchý rýchloupínací systém pre výmenu pilových listov skracaie prestoje
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 100 rezov dutých pálených tehál

Technické údaje:	DCS398T2
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah
Rezné plátky v základe trieda 20	ÁNO
Dĺžka listy	430 mm
Počet zdvihov	2 400 z/min
Zastavenie rezného nástroja za	0,2 s
Hmotnosť	6,65 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 038,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 245,95 €

Pilové plátky do stavebnej píly Alligator FLEXVOLT 54 V

Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DT99590	XR FLEXVOLT pilový list pre rezy dutých tehlových blokov triedy 20, dĺžka 295 mm	122,17 €	146,60 €
DT99591	XR FLEXVOLT pilový list pre rezy dutých tehlových blokov triedy 20, dĺžka 430 mm	200,25 €	240,30 €
DT99592	XR FLEXVOLT pilový list pre rezy dreva, dĺžka 295 mm	32,42 €	38,90 €
DT99593	XR FLEXVOLT pilový list pre rezy dreva, dĺžka 430 mm	50,83 €	61,00 €



Rozbrusovacia píla 230 mm FLEXVOLT 54 V

DCS690X2 / DCS690N

- Otočný kryt je možné nastaviť do 5 polôh
- Hĺbka rezu 82 mm umožňuje rezat dlažbu, výstužovú oceľ a betón
- Dokonale utesnený box na akumulátor zabráňuje vnikaniu prachu a vody
- Indikátor preťaženia poskytuje používateľovi spätnú väzbu
- Obojstranný prívod vody zaručuje vynikajúcu minimalizáciu prachu pri rezaní betónu
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 8,5 m rez v armovanom betóne alebo 96 rezov roxora 16 mm
- DCS690N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky a BEZ REZŇÝCH KOTUČA

Technické údaje:	DCS690X2	DCS690N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Výkon		
Otáčky naprázdno	6500 min ⁻¹	
Priemer kotúča	230 mm	
Hĺbka rezu	82 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	6,4 kg	5,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	974,96 €	499,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 169,95 €	599,95 €

Rezný diamantový kotúč pre DCS690

DT40260	
Priemer kotúča	230 mm
Priemer upínacieho otvoru	22,23 mm
Šírka/výška segmentu	3/12 mm
Odporúčaná predajná cena bez DPH	58,33 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	70,00 €



Vrtáčka s veľkým momentom FLEXVOLT 54 V

DCD460T2 / DCD460NT

- Bezuhlíkový motor pre vysoký výkon a dlhý prevádzkový čas
- Elektronická spojka Perform and Protect™ zabráňuje zablokovaniu náradia
- V prípade zablokovania zníži krútiaci moment a rýchlosť otáčok tak, aby mal používateľ plnú kontrolu nad náradím
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 365 otvorov hadovitým vrtákom 22 mm alebo cca 138 otvorov samoposuvným vrtákom 65 mm do smrekového dreva 50 mm
- DCD460NT: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD460T2	DCD460NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Výkon	1500 W	
Otáčky naprázdno	0 - 300 / 0 - 1250 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	140/130 Nm	
Max. priemer vrtáka do dreva	152 mm	
Kapacita skl účovadla	13 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	5,9 kg	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	771,63 €	429,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	925,95 €	515,95 €



Pravouhlá vrtáčka s veľkým momentom FLEXVOLT 54 V

DCD470N

- Elektronická spojka Perform and Protect™ zabráňuje zablokovaniu náradia
- Celokovová skriňa prevodovky pre zvýšenú odolnosť na pracoviisku
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 365 otvorov hadovitým vrtákom 22 mm alebo cca 138 otvorov samoposuvným vrtákom 65 mm do smrekového dreva 50 mm
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCD470N
Akumulátor	-
Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	0 - 400 / 0 - 1 320 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	269 Nm
Max. priemer vrtáka do dreva	117 mm
Max. priemer korunky do dreva	159 mm
Max. priemer korunky do parobetónu	152 mm
Max. priemer korunky do muriva	127 mm
Kapacita skl účovadla	13 mm
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	7,0 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	399,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	479,95 €

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm FLEXVOLT 54 V

DCH323T2 / DCH323NT

- Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce a vypnutie príklepu umožňuje vŕtať do dreva a kovu
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s²
- Jasné svetlo LED diódového svietidla s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 28 mm
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 90 otvorov do betónu 10 × 80 mm

- **DCH323NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v odolnom kufrí

Technické údaje:	DCH323T2	DCH323NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Energia úderu*	2,8 J	-
Otáčky naprázdno	0 - 980 ot./min	-
Počet úderov/min	0 - 4 390 ú./min	-
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30 / 13 / 28 mm	-
Hmotnosť (s akumulátorom)	4,65 kg	3,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	954,96 €	599,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 145,95 €	719,95 €



Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V

DCH333X2 / DCH333NT

- Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a vŕtať bez príklepu do dreva alebo kovov
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s²
- Jasné svetlo LED diódového svietidla s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 30 mm
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 66 otvorov do betónu 18 × 80 mm
- **DCH333NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v odolnom kufrí

Technické údaje:	DCH333X2	DCH333NT
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Energia úderu*	3,5 J	-
Rýchlovymentiteľné skľučovadlo	NIE	-
Otáčky naprázdno	0 - 1000 ot./min	-
Počet úderov/min	0 - 4480 ú./min	-
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30 / 13 / 30 mm	-
Hmotnosť (s akumulátorom)	4,95 kg	3,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	908,29 €	641,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 089,95 €	769,95 €

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V

DCH334X2

- Vŕtanie rýchlovymentiteľného skľučovadla na vŕtanie s vŕtáčkami s valcovou stopkou
- Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a vŕtať bez príklepu do dreva alebo kovov
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s²
- Jasné svetlo LED diódového svietidla s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 30 mm
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 66 otvorov do betónu 18 × 80 mm

Technické údaje:	DCH334X2
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah
Energia úderu*	3,5 J
Rýchlovymentiteľné skľučovadlo	ÁNO
Otáčky naprázdno	0 - 1000 ot./min
Počet úderov/min	0 - 4480 ú./min
Max. priemer otvoru drevo/kov/betón	30 / 13 / 30 mm
Hmotnosť (s akumulátorom)	5,15 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 021,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 225,95 €



vr. rýchloumeniteľného skľučovadla 13 mm

Kombinované kladivo SDS-Plus 30 mm s odsávaním FLEXVOLT 54 V

DCH335X2

- Najlepší vŕtací výkon v tejto kategórii vysokootáčkového náradia umožňuje vyvŕtať viac než 66 otvorov (priemer 18 × 80 mm) na jedno nabitie akumulátora
- Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce v sadrokartóne, obkladoch a omietkach a vypnutie príklepu umožňuje vŕtanie vykonávané iba do dreva a kovu
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 30 mm
- Kompaktnosť, nízka hmotnosť a ergonomický dizajn zaručujú vyšší komfort a oporu pri dlhodobom použití.

Technické údaje:	DCH335X2
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah
Energia úderu*	3,5 J
Rýchlovymentiteľné skľučovadlo	NIE
Otáčky naprázdno	0 - 1 000 min ⁻¹
Počet úderov/min	0 - 4 480 ú./min
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30 / 13 / 30 mm
Hmotnosť (s akumulátormi)	5,7 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	1 246,63 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	1 495,95 €

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm FLEXVOLT 54 V

DCH481X2 / DCH481N

- Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a bezpríklepovo vŕtať korunkami
- Detekcia zablokovania kladiva, chráni obsluhu stroja
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s²
- Jasné svetlo LED diódového svietidla s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť
- Ideálne na vŕtanie kotviacich, montážnych a priechodných otvorov do betónu až do 40 mm
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 16 otvorov do betónu 25 × 150 mm alebo 15 minút sekania
- **DCH481N:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v odolnom kufrí

Technické údaje:	DCH481X2	DCH481N
Akumulátor	8 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Energia úderu*	6,1 J	-
Otáčky naprázdno	540,0 ot./min	-
Počet úderov/min	3 150,0 ú./min	-
Max. priemer otvoru betón / prierezový vŕták / korunka	40 / 65 / 100 mm	-
Hmotnosť (s akumulátorom)	6,65 kg	5,4 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 141,63 €	621,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 369,95 €	745,95 €



DCH733N

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm FLEXVOLT 54 V

DCH733X2 / DCH733N

- Výkon ako v prípade náradia s privádznym káblom
- Vysokorychlостné vŕtanie
- Systém zabraňujúci zaseknutiu vŕtáka detekuje stratu kontroly nad náradím a okamžite zníži výkon
- Ideálne na vŕtanie dier pre kotviace a upevňovacie skrutky do betónu, tehál a muriva s priemerom až do 48 mm
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 8 otvorov do betónu 32 mm × 180 mm alebo 8 min. sekania
- **DCH733N:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCH733X2	DCH733N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Energia úderu*	13,3 J	-
Otáčky naprázdno	177 - 355 min ⁻¹	-
Počet úderov/min	1350 - 2705 ú./min	-
Max. priemer otvoru betón / prierezový vŕták / korunka	48 / 80 / 125 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	9,75 kg	8,5 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	1 249,96 €	749,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	1 499,95 €	899,95 €

Vzduchový kompresor 10 l FLEXVOLT 54 V

DCC1054T2 / DCC1054N

- Otočný regulátor
- Odolný ochranný kryt
- Kompaktný dizajn
- Jednoduché a pohodlné prenášanie
- Ideálny na dokončovacie a pripevňovacie práce
- Ideálny pre pokrývačov
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 1 220 klicov, kaliber 23
- **DCC1054N:** dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCC1054T2	DCC1054N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Objem zbernej nádrže	10 l	-
Výkon	0,4 HP / 300 W	-
Typ čerpadla	Bezolejové	-
Maximálny tlak	9,3 bar	-
Množstvo vzduchu	31 l/min	-
Hmotnosť	11 kg	-
Odporúčaná predajná cena bez DPH	583,30 €	308,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	699,96 €	369,95 €



Miešadlo FLEXVOLT 54V

DCD240X2 / DCD240N

- Technológia XR FLEXVOLT napájania akumulátorom poskytuje výkon zodpovedajúci miešadlu s privádznym káblom s výkonom 2 000 W
- Regulátor otáčok zaručuje použitie s kompletným radom materiálov
- Ergonomický dizajn dvojitého rukoväti zaručuje ovládateľnosť a komfort
- Pripojenie miešadla štandardným závitom M14
- Dodávané s miešadlom s lopatkami 160 mm, ktoré zaručujú rýchle a konzistentné miešanie
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 10 - 12 vriec sadrovej omietky alebo 6 - 10 vriec cementovej omietky.
- **DCD240N** dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v odolnom kufrí

Technické údaje:	DCD240X2	DCD240N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Výkon	2000 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 725 min ⁻¹	-
Závit vretena	M14	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	5,45 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	796,63 €	441,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	955,95 €	529,95 €

125 mm uhlová brúska FLEXVOLT 54 V

DCG414T2 / DCG414NT

- Elektronická brzda zastaví kotúč do 2 sekúnd po uvoľnení spínača
- Elektronická spojka minimalizuje spätný ráz a poskytuje vyššiu bezpečnosť a lepšiu ovládateľnosť
- Odolná sieťová ochrana v nasávacích otvoroch chladiaceho vzduchu znižuje možnosť vniknutia prachu do priestoru motora
- Možnosť uchytíť bočnú rukoväť do dvoch polôh zvyšuje pohodlie a kontrolu práce
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 134 reзов roznora 13 mm
- Dodávané v kufrí Tstak
- **DCG414NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCG414T2	DCG414NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	9 000 ot./min	-
Závit vretena	M14	-
Hmotnosť	2,9 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	824,96 €	488,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	989,95 €	585,95 €



FLEXVOLT kotúče do uhlových brúsok

Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DT99580	XR FLEXVOLT brúsny kotúč 115 × 6,0 mm vypuklý	8,92 €	10,70 €
DT99581	XR FLEXVOLT brúsny kotúč 115 × 3,0 mm vypuklý	5,71 €	6,85 €
DT99583	XR FLEXVOLT brúsny lamelový kotúč 125 mm, hrúbosť 40	8,92 €	10,70 €
DT99584	XR FLEXVOLT brúsny lamelový kotúč 125 mm, hrúbosť 60	7,75 €	9,30 €
DT99585	XR FLEXVOLT brúsny lamelový kotúč 125 mm, hrúbosť 80	6,75 €	8,10 €



DT99580



DT99582

Refazová píla 40 cm FLEXVOLT 54 V

DCM575X1 / DCM575N

- 40 cm dlhá lišta a refaz Oregon
- Automatické mazanie rezu
- Na upnutie a vypnutie refaze nie je potrebné žiadne ďalšie náradie
- Pogumované rukoväte na jednoduchšie a pohodlnejšie držanie
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 65 rezov mäkkého dreva 15 x 15 cm
- **DCM575N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCM575X1	DCM575N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Dĺžka lišty a refaze	40,0 cm	
Rýchlosť refaze	15,0 m/s	
Hmotnosť (s akumulátorom)	5,7 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	824,96 €	463,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	989,95 €	555,95 €



Príslušenstvo pre refazové píly

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DT20660	40 cm lišta a refaz OREGON	45,33 €	54,40 €
DT20661	46 cm lišta a refaz OREGON	48,63 €	58,35 €
DT20663	40 cm refaz OREGON	19,58 €	23,50 €
DT20664	46 cm refaz OREGON	23,17 €	27,80 €
DT20662	Olaj na refaz 1 l	19,58 €	23,50 €



Strunová kosačka FLEXVOLT 54 V

DCM571X1 / DCM571N

- Rýchle kosenie - záber 38 cm pre rýchlu úpravu veľkých plôch
- Výkonný bezuhlíkový motor s kovovým krytom poskytuje dlhý prevádzkový čas a odolnosť
- Dve rýchlosti s plynulou reguláciou otáčok, pre lepšiu kontrolu a ovládateľnosť
- Obsahuje ramenný popruh pre pohodlnejšiu prácu
- Rozložiteľné na dve časti kvôli jednoduchšej preprave
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 46 minút (nižšia rýchlosť), 30 minút vysoká rýchlosť
- **DCM571N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCM571X1	DCM571N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Šírka záberu	38,0 cm	
Otáčky naprázdno	0 - 5 600/6 600 ot/min	
Priemer struny	2,0 mm	
Max. dĺžka	180 cm	
Hmotnosť (s akumulátorom)	3,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	663,29 €	383,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	795,95 €	459,95 €



Príslušenstvo pre strunové kosačky

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DT20650	Náhradná struna 2 mm x 15,2 m	6,50 €	7,80 €
DT20651	Náhradná struna 2 mm x 68,6 m	16,75 €	20,10 €
DT20652	Náhradná struna 2,5 mm x 68,6 m	16,08 €	19,30 €
DT20653	Nôž s tromi ostriami na vysokú trávu a krovie	16,08 €	19,30 €
DT20654	Nôž s dvoma ostriami na vysokú trávu a krovie	16,08 €	19,30 €
DT20655	Nôž so štyrmi ostriami na vysokú trávu a krovie	16,08 €	19,30 €
DT20656	Kryt, ciečka a struna 2 mm x 15,2 m	23,17 €	27,80 €



Fúkár FLEXVOLT 54 V

DCM572X1 / DCM572N

- Odstráni veľké množstvo nečistôt vdaka prietoku vzduchu 11 m³ a rýchlosti vzduchu 195 km/h
- Variabilný vypínač s aretáciou
- Zúžený nástavec na zvýšenie prúdenia vzduchu na odstránenie väčších a viac prichytených nečistôt
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 15 minút
- **DCM572N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCM572X1	DCM572N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Prúdenie vzduchu	11,3 m ³ /min	
Rýchlosť vzduchu	195,0 km/hod	
Hmotnosť (s akumulátorom)	4,5 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	579,96 €	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	695,95 €	349,95 €



Vysávač triedy M FLEXVOLT 54 V

DCV586MT2 / DCV586MN

- Aktivácia vysávača pomocou diaľkového ovládania umožňuje jednoduché použitie a úsporu času
- Splňa požiadavky pre triedu M, < 0,1 mg/m³ prachu
- Kompatibilita so systémom TSTAK® zaručuje jednoduché použitie, zvýšenú mobilitu a úsporu času
- Automatické čistenie duálneho filtra po každých 30 sekundách obmedzuje zanášanie filtra a poskytuje konštantný prietok vzduchu
- Mokré a suché vysávanie zaručuje maximálnu flexibilitu
- Hadica s dĺžkou 2,5 m a priemerom 32 mm s adaptérom AirLock, stupňovitý gumový adapté AirLock, flaušový vak na prach
- Výkon na jedno nabitie - 2 Ah akumulátora: 16 minút vysávania
- **DCV586MN:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18 V/6,0 Ah/54 V/2,0 Ah	-
Napájacie napätie	54 V	
Výkon	2000 W	
Max. prietok vzduchu	1482 l/min	
Objem nádoby	12 l	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	7,5 kg	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	783,29 €	458,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	939,95 €	549,95 €

Kombo súpravy XR FLEXVOLT

Kombinovaná súprava 18 V + FLEXVOLT 54 V

DCK2055T2T

- 18 V bezuhlíková príklepová vŕtačka XRP996
- 54 V uhlová brúska 125 mm FLEXVOLT DCG414
- 2* akumulátor FLEXVOLT 18 V/54 V 6,0 Ah/2,0 Ah
- Nabíjačka DCB118
- 2* kufor Tstak

DCK2055T2T	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	679,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	815,95 €



Kombinovaná súprava 18 V + FLEXVOLT 54 V

DCK2056T2T

- 18 V bezuhlíková príklepová vŕtačka XRP996
- 54 V kotúčová píla FLEXVOLT DCS575
- 2* akumulátor FLEXVOLT 18 V/54 V 6,0 Ah/2,0 Ah
- Nabíjačka DCB118
- 2* kufor Tstak

DCK2056T2T	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	708,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	849,95 €



Príslušenstvo pre vysávače DCV586



Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DCV5861	Výmenné filtre triedy M	104,96 €	125,95 €
DCV9401	5 papierových vreciek	13,29 €	15,95 €
DCV9402	5 flaušových vreciek	21,63 €	25,95 €

Kombinovaná súprava 18 V + FLEXVOLT 54 V

DCK2057T2T

- 18 V bezuhlíková príklepová vŕtačka XRP996
- 54 V mečová píla FLEXVOLT DCS388
- 2* akumulátor FLEXVOLT 18 V/54 V 6,0 Ah/2,0 Ah
- Nabíjačka DCB118
- Kufor Tstak VIII

DCK2057T2T	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	741,63 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	889,95 €



PRIPOJTE SA A ZÍSKAJTE KONTROLU



APLIKÁCIA TOOL CONNECT™

Šetrite čas aj peniaze s Tool Connect. Pomocou tejto inteligentnej platformy na správu náradia môžete ľahko maximalizovať produktivitu a chrániť svoje investície.

Spravujte a sledujte všetok svoj majetok pomocou Bluetooth čipu alebo pripojením akumulátora radu 18 V XR alebo adaptéra k Vášmu existujúcemu náradiu radu 18 V XR. S novým inteligentným náradím s napájacím napätím 18 V môžete tiež prispôbovať nastavenie náradia pre perfektný výkon.

Prevezmite úplnú kontrolu nad vlastným majetkom alebo Vaším tímom prostredníctvom aplikácie Tool Connect alebo webovej platformy a pripravte sa na pracovisko budúcnosti.



Náradie, akumulátor, adaptér a čip s integrovanou technológiou Bluetooth® sa bezproblémovo spoja s Vašou aplikáciou.

- Spárujte sa s výrobkami Tool Connect™, aby ste mohli sledovať, prispôbiť a monitorovať Vaše náradie, ktoré je na pracovisku
- Zasielajte aktuálne informácie o stave náradia priamo z terénu
- Uzatvorený systém zaručuje mimoriadnu bezpečnosť

STIAHNITE SI DNES APLIKÁCIU ZADARMO!



Bezuhlíková trojrychlostná vrtáčka 18 V Tool Connect

DCD992P2B / DCD992NT

• Zabudovaná technológia Tool Connect umožňuje dokonalú kontrolu náradia • Vrtáčku je možné pomocou aplikácie blokovať, požičovať, kontrolovať jej stav a ovládať • Pomocou aplikácie je možné vrtáčku nastaviť presne na vykonávanú aplikáciu • Je možné nastaviť otáčky alebo intenzitu osvetlenia a ďalšie parametre.

• DCD992NT: dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD992P2B	DCD992NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	820 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 1300 / 2000 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	-	-
Max. krútiaci moment	66/95 Nm	-
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do drevo/kov/kameň	55/15/- mm	-
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,17 kg	-
Odporúčaná predajná cena bez DPH	641,63 €	333,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	769,95 €	399,95 €



Bezuhlíková trojrychlostná príklepová vrtáčka 18 V Tool Connect

DCD997P2B / DCD997NT

• Zabudovaná technológia Tool Connect umožňuje dokonalú kontrolu náradia • Vrtáčku je možné pomocou aplikácie blokovať, požičovať, kontrolovať jej stav a ovládať • Pomocou aplikácie je možné vrtáčku nastaviť presne na vykonávanú aplikáciu • Je možné nastaviť otáčky alebo intenzitu osvetlenia a ďalšie parametre.

• DCD997NT: dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD997P2B	DCD997NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	820 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 1300 / 2000 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	0 - 8 600 / 25 500 / 38 250 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	66/95 Nm	-
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do drevo/kov/kameň	55 / 15 / 16 mm	-
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,2 kg	-
Odporúčaná predajná cena bez DPH	658,29 €	349,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	789,95 €	419,95 €

Bezuhlíková vrtáčka 18 V Tool Connect

DCD792D2B / DCD792P2B / DCD792NT

• Zabudovaná technológia Tool Connect umožňuje dokonalú kontrolu náradia • Vrtáčku je možné pomocou aplikácie blokovať, požičovať, kontrolovať jej stav a ovládať • Pomocou aplikácie je možné vrtáčku nastaviť presne na vykonávanú aplikáciu • Je možné nastaviť otáčky alebo intenzitu osvetlenia a ďalšie parametre.

• DCD792NT: dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD792D2B	DCD792P2B	DCD792NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 550/2 000 min ⁻¹	-	-
Počet úderov naprázdno	-	-	-
Max. krútiaci moment	27/70 Nm	-	-
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do drevo/kov/kameň	40/13/- mm	-	-
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,55 kg	1,77 kg	-
Odporúčaná predajná cena bez DPH	424,96 €	546,63 €	233,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	509,95 €	655,95 €	279,95 €



Bezuhlíková príklepová vrtáčka 18 V Tool Connect

DCD797D2B / DCD797P2B / DCD797NT

• Zabudovaná technológia Tool Connect umožňuje dokonalú kontrolu náradia • Vrtáčku je možné pomocou aplikácie blokovať, požičovať, kontrolovať jej stav a ovládať • Pomocou aplikácie je možné vrtáčku nastaviť presne na vykonávanú aplikáciu • Je možné nastaviť otáčky alebo intenzitu osvetlenia a ďalšie parametre.

• DCD797NT: dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD797D2B	DCD797P2B	DCD797NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 550/2 000 min ⁻¹	-	-
Počet úderov naprázdno	0 - 9350/34 000 min ⁻¹	-	-
Max. krútiaci moment	27/70 Nm	-	-
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do drevo/kov/kameň	40/13/13 mm	-	-
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,65 kg	1,87 kg	-
Odporúčaná predajná cena bez DPH	479,96 €	574,96 €	246,63 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	575,95 €	689,95 €	295,95 €

Bezuhlíkový rázový ťahovač 18 V Tool Connect - 1/4"

DCF888D2B / DCF888P2B / DCF888NT

• Zabudovaná technológia Tool Connect umožňuje dokonalú kontrolu náradia • Ťahovač je možné pomocou aplikácie blokovať, požičovať, kontrolovať jeho stav a ovládať • Pomocou aplikácie je možné stroj nastaviť presne na vykonávanú aplikáciu • Je možné nastaviť otáčky alebo intenzitu osvetlenia a ďalšie parametre.

• DCF888NT: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCF888D2B	DCF888P2B	DCF888NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 1 000/2 800/3 250 min ⁻¹	-	-
Počet úderov naprázdno	0 - 3 800 min ⁻¹	-	-
Max. krútiaci moment	205 Nm	-	-
upínacia nástroja	1/4"	-	-
Max. priemer skrutky	M12	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,56 kg	1,77 kg	-
Odporúčaná predajná cena bez DPH	396,63 €	496,63 €	233,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	475,95 €	595,95 €	279,95 €



Adaptér Tool Connect

DCE040

• Adaptér sa bezpečne pripája na pátku akéhokoľvek náradia radu 18 V XR, aby sa mohlo stať plnohodnotnou súčasťou systému Tool Connect • Po nasedaní nie je možné odobrať • Nie je možné použiť v prenosných svietidlách.

Od 05/2018

Technické údaje:	DCE040
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	0,12 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	69,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	83,95 €

Tool Connect čip

DCE041K4 / DCE041K10

• Je možné pripojiť k ľubovoľnému náradiu alebo položke • Umožňuje sledovať, či sa čip nachádza v blízkosti, kde bol naposledy spozorovaný, a upozorňuje, že je mimo dosahu • Je možné upevniť pomocou lepidla alebo sťahovacej pásky.

Technické údaje:	DCE041K4	DCE041K10
Počet ks v balení	4	10
Trieda ochrany	IP68	-
Hmotnosť	0,02 kg	-
Odporúčaná predajná cena bez DPH	111,63 €	238,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	133,95 €	285,95 €

Systém XR s napätím 18 V

Bezuhlíková trojrychlostná vrtáčka 18 V

DCD991P2 / DCD991NT / DCD996P2 / DCD996NT

- Odolná celoková prevodovka s 3 prevodovými stupňami zaručuje dlhší prevádzkový čas a životnosť náradia
- Elektronická spojka s možnosťou nastaviť 11 poloh pre hodnotu momentu

- Dodané v kufrí Tstak
- **DCD996P2:** Príklepová vrtáčka
- **DCD991NT/DCD996NT:** Dodané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD991P2	DCD991NT	DCD996P2	DCD996NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-	-	-
Výkon	820 W	-	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 1 300 / 2 000 min ⁻¹	-	-	-
Počet úderov naprázdno	-	-	0 - 8 600 / 25 500 / 38 250 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	66/95 Nm	-	-	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	55 / 15 / - mm	-	55 / 15 / 16 mm	-
Kapacita skúšavovadla	1,5 - 13 mm	-	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,0 kg	-	2,1 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	608,29 €	238,29 €	624,96 €	249,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	729,95 €	285,95 €	749,95 €	299,95 €



Bezuhlíková príklepová vrtáčka 18 V

DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796NT

- Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť
- Celoková prevodovka s dvoma prevodovými stupňami predlžuje prevádzkový čas a životnosť náradia
- Integrované LED svetlo nastaviteľné do 3 intenzít svietenia
- Dodané s kufrí Tstak

- **DCD796NT:** Dodané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD796D2	DCD796P2	DCD796NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 550 / 2 000 min ⁻¹	-	-
Počet úderov naprázdno	0 - 9 350 / 34 000 min ⁻¹	-	-
Max. krútiaci moment	27/70 Nm	-	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 13 / 13 mm	-	-
Kapacita skúšavovadla	1,5 - 13 mm	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,6 kg	1,8 kg	1,3 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	433,29 €	533,29 €	213,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	519,95 €	639,95 €	255,95 €



Bezuhlíková vrtáčka 18 V

DCD791D2 / DCD791P2 / DCD791NT

- Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť
- Celoková prevodovka s dvoma prevodovými stupňami predlžuje prevádzkový čas a životnosť náradia
- Integrované LED svetlo nastaviteľné do 3 intenzít svietenia
- Dodané s kufrí Tstak

- **DCD791NT:** Dodané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD791D2	DCD791P2	DCD791NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 550 / 2 000 min ⁻¹	-	-
Max. krútiaci moment	27/70 Nm	-	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 13 / - mm	-	-
Kapacita skúšavovadla	1,5 - 13 mm	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,5 kg	1,7 kg	1,2 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €	529,96 €	194,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	485,95 €	635,95 €	233,95 €

Bezuhlíková vrtáčka/príklepová vrtáčka 18 V

DCD775S2T / DCD778S2T

- Kompaktná vrtáčka, ktorá dopĺňa rad XR
- Dva prevodové stupne, plynulá regulácia otáčok a spínač pre ľavý chod zaručujú maximálnu ovládateľnosť
- 15 poloh na nastavenie momentu
- Jasné svetlo LED diódového svietidla zlepšuje viditeľnosť a funkčnosť náradia

- **DCD778S2T:** Príklepová vrtáčka

Technické údaje:	DCD775S2T	DCD778S2T
Akumulátor	1,5 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	340 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 500 / 1750 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	-	0 - 7 650 / 25 500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	26/65 Nm	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva/kovu/kameňa	30/13/- mm	30 / 13 / 13 mm
Kapacita skúšavovadla	1,5 - 13 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,50 kg	1,52 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	283,29 €	291,63 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	339,95 €	349,95 €

Pravouhlá vrtáčka 18 V

DCD740C1 / DCD740NT

- Dvojrychlostná prevodovka s optimálne prispôbeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu
- Elektronická regulácia otáčok a motorové brzda
- Veľkoplošný vypínač na bezpečné použitie

- **DCD740NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCD740C1	DCD740NT
Akumulátor	1 - 1,5 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	360 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 650 / 2 000 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	33 Nm	-
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva/kovu	28 / 10 mm	-
Kapacita skúšavovadla	1,0 - 10 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,8 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	291,63 €	196,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	349,95 €	235,95 €



Bezuhlíkový rázový ťahovač 18 V - 1/4"

DCF887D2 / DCF887P2 / DCF887NT

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje moment s hodnotou až 205 Nm
- Režim PrecisionDrive a možnosť nastavenia troch hodnôt krútiaceho momentu ponúkajú lepšiu ovládateľnosť pri skrútkových úlohách
- Kruhové LED osvetlenie z 3 LED diód poskytuje vynikajúce osvetlenie
- Držák nástroja 1/4" (6,35 mm) typu „drop in“ umožňuje rýchle upevnenie nástroja iba jednou rukou

- **DCF887NT:** Dodané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCF887D2	DCF887P2	DCF887NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 1 000 / 2 800 / 3 250 min ⁻¹	-	-
Počet úderov naprázdno	0 - 3 800 min ⁻¹	-	-
Max. krútiaci moment	205 Nm	-	-
Upevnenie nástroja	1/4"	-	-
Max. priemer skrutky	M12	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,34 kg	1,56 kg	0,94 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	349,96 €	463,29 €	191,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	419,95 €	555,95 €	229,95 €

Rázový ťahovač 18 V - 1/2"

DCF880M2 / DCF880NT

- Výkonný rázový ťahovač s veľmi vysokým točivým momentom
- Mimoriadne kompaktný a vyzrážený dizajn
- Robustné 1/2" upínanie s vonkajším štvorhranom
- Diódový krúžok s tromi výkonnými LED diódami

- **DCF880NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCF880M2	DCF880NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výstupný výkon	250 W	-
Volnobežné otáčky	0 - 2 300 min ⁻¹	-
Počet úderov	0 - 2 700 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	203 Nm	-
Max. priemer skrutky	M16	-
Upevnenie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,6 kg	1,01 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	433,29 €	204,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	519,95 €	245,95 €



Bezuhlíkový rázový ťahovač 18 V - 1/2"

DCF894P2 / DCF894NT

- 3 režimy vrátane režimu PRECISION WRENCH
- Funkcia PRECISION WRENCH - rázový ťahovač sám rozpozná, kedy je už matica dotiahnutá, a vypne sa. To chráni ťahané materiály pred poškodením alebo zničenie
- Pri povolovaní rázový ťahovač rozpozná, že je už matica povolovaná, a zníži svoje otáčky. To zlepšuje ovládateľnosť pri práci a znižuje možnosť straty povolovanej matice

- **DCF894NT:** Dodané bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCF894P2	DCF894NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 900 / 2 000 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	447 Nm	-
Max. ťhací moment	745 Nm	-
Upevnenie nástroja	1/2"	-
Max. priemer skrutky	M18	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,00 kg	1,60 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	513,29 €	363,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	615,95 €	435,95 €

Rázový ťahovač s vysokým momentom 18 V 3/4"

DCF897NT

- Výkonný motor chladený ventilátorom
- 3 rýchlosti a nastavenia krútiaceho momentu
- Jasné svetlo LED diódy
- Špičkový krútiaci moment 1625 Nm na uvoľnenie zatuhnutých skrutiek

- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCF897NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)
Výstupný výkon	610 W
Volnobežné otáčky	0 - 400 / 1 200 / 1 900 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 2 400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	135 / 400 / 950 Nm
Max. ťhací moment	1 625 Nm
Max. priemer skrutky	M20
Upevnenie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran s guľkou
Hmotnosť	3,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	438,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	525,95 €



Bezuhlíkový rázový ťahovač 18 V na rezanie závitov Tool Connect

DCF896NT / DCF896HNT

- Náradie je vybavené úplne novým režimom pre rezanie závitov, pomocou aplikácie Tool Connect
- Kontrola aplikácie je dosiahnuteľná pomocou 3 nastavení otáčok a momentu
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

- **DCF896NT:** s poistnou guľkou
- **DCF896HNT:** s poistným krúžkom

Od 05/2019

Technické údaje:	DCF896NT	DCF896HNT
Akumulátor	-	-
Výkon	580 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 2000 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	447 Nm	-
Max. ťhací moment	813 Nm	-
Upevnenie nástroja	1/2"	-
Max. priemer skrutky	M18	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,5 kg	1,60 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	263,29 €	263,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	315,95 €	315,95 €

Rázový uťahovač s vysokým momentom 18 V 1/2"

DCF899P2 / DCF899NT / DCF899HP2 / DCF899HN

- Výkonný motor chladený ventilátorom • 3 rýchlostí a nastavenie krútiaceho momentu
- Jasné svetlo LED diódy • Spíčkový krútiaci moment 1 625 Nm na uvoľnenie zatuhnutých skrutiek

DCF899P2 / DCF899NT: S poistnou guľkou
DCF899HP2 / DCF899HN: S poistným krúžkom

Technické údaje:	DCF899P2	DCF899NT	DCF899HP2	DCF899HN
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-	-	-
Výstupný výkon	610 W	-	-	-
Voľnoběžné otáčky	0 - 400 / 1 200 / 1 900 min ⁻¹	-	-	-
Počet úderov naprázdno	0 - 2 400 min ⁻¹	-	-	-
Max. krútiaci moment	135 / 400 / 950 Nm	-	-	-
Max. ťhací moment	1 625 Nm	-	-	-
Max. priemer skrutky	M20	-	-	-
Upínanie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran s guľkou	1/2" vonkajší štvorhran s krúžkom	-	-
Hmotnosť	3,3 kg	2,62 kg (bez aku)	-	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	558,29 €	354,96 €	558,29 €	396,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	669,95 €	425,95 €	669,95 €	475,95 €



Uťahovacia hlavica pre rázové uťahovače

Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena v. DPH	Kód	Popis	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena v. DPH
D17530	12 mm 1/2" - krátka	2,83 €	3,40 €	D17546	12 mm 1/2" - dlhá	5,17 €	6,20 €
D17531	13 mm 1/2" - krátka	2,83 €	3,40 €	D17548	14 mm 1/2" - dlhá	5,17 €	6,20 €
D17532	14 mm 1/2" - krátka	2,83 €	3,40 €	D17549	15 mm 1/2" - dlhá	6,58 €	7,90 €
D17533	15 mm 1/2" - krátka	3,83 €	4,60 €	D17550	16 mm 1/2" - dlhá	6,58 €	7,90 €
D17534	16 mm 1/2" - krátka	3,83 €	4,60 €	D17551	17 mm 1/2" - dlhá	6,58 €	7,90 €
D17535	17 mm 1/2" - krátka	3,83 €	4,60 €	D17552	18 mm 1/2" - dlhá	6,58 €	7,90 €
D17536	18 mm 1/2" - krátka	3,83 €	4,60 €	D17553	19 mm 1/2" - dlhá	6,58 €	7,90 €
D17537	19 mm 1/2" - krátka	3,83 €	4,60 €	D17554	20 mm 1/2" - dlhá	6,58 €	7,90 €
D17538	20 mm 1/2" - krátka	3,83 €	4,60 €	D17555	21 mm 1/2" - dlhá	6,58 €	7,90 €
D17539	21 mm 1/2" - krátka	3,83 €	4,60 €	D17556	22 mm 1/2" - dlhá	7,17 €	8,60 €
D17540	22 mm 1/2" - krátka	4,50 €	5,40 €				
Kód	Popis						
D17506	17 ks hlavíc, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm a redukcia z 1/4" na 1/2"					98,42 €	118,10 €
D17507	9 ks hlavíc, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm a redukcia z 1/4" na 1/2"					59,25 €	71,10 €
D17508	redukcia z 1/2" na 1/4"					7,42 €	8,90 €

Sadrokartonársky skrutkovač 18 V

DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT

- Výkonný BEZUHLÍKOVÝ motor zaručuje rýchle a efektívne skrútkovanie skrutiek a ponúka maximálny prevádzkový čas • LED diódové pracovné svetielko poskytuje vynikajúci svetelný výkon
- Funkcia „Nastav a zabudni“ si pamätá jemné nastavenie pracovnej hlčky, ak vymeníate koncový kužeľ • Aretácia spínača • Dodávané s kufrom Tstak

• **DCF620NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak
 • **DCF620P2K:** Kompletná súprava vrátane podávacieho adaptéra DCF6201
 • **DCF6201:** Podávateľ skrutiek na páse

Technické údaje:	DCF620D2	DCF620P2K	DCF620NT	DCF6201
Akumulátor	2,0 Ah	5,0 Ah	-	-
Výstupný výkon	435 W	-	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 4400 min ⁻¹	-	-	-
Max. krútiaci moment	5 - 35 Nm	-	-	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,48 kg	2,1 kg	1,08 kg	0,4 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	349,96 €	479,96 €	238,29 €	68,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	419,95 €	575,95 €	285,95 €	81,95 €



Sadrokartonárske skrutky na páse

Kód	Popis	Odpor. predaj. cena bez DPH	Odpor. predaj. cena v. DPH
Pre kovové profily max. 0,88 mm			
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	17,50 €	21,00 €
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	19,92 €	23,90 €
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	20,92 €	25,10 €
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	24,42 €	29,30 €
Pre drevené profily			
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	17,50 €	21,00 €
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	20,92 €	25,10 €
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	24,42 €	29,30 €

Bity pre sadrokartonárske skrutkovače

D17205	Dlhý bit - Pr2 1 ks	2,17 €	2,60 €
D17206	Dlhý bit - Pr2 5 ks	8,08 €	9,70 €
D17207	Dlhý bit - Pr2 20 ks	29,75 €	35,70 €

Šesťhranné skrútkovacie nástavce

Kód	Popis	Odpor. predaj. cena bez DPH	Odpor. predaj. cena v. DPH
D17415	Magnetický nástavec - 6 x 50 mm	3,92 €	4,70 €
D17401	Magnetický nástavec - 7 x 50 mm	3,92 €	4,70 €
D17402	Magnetický nástavec - 8 x 50 mm	3,92 €	4,70 €
D17403	Magnetický nástavec - 10 x 50 mm	3,92 €	4,70 €
D17404	Magnetický nástavec - 13 x 50 mm	3,92 €	4,70 €
D17430	Čistiteľný magnetický nástavec - 8 x 75 mm	6,25 €	7,50 €
D17440	Čistiteľný magnetický nástavec - 10 x 75 mm	7,17 €	8,60 €
D17450	Čistiteľný magnetický nástavec - 13 x 75 mm	8,25 €	9,90 €
D17460	3-diela súprava čistiteľných nástavcov 8, 10, 13 x 75 mm	19,58 €	23,50 €



Versaclutch skrutkovač na TEX skrutky 18 V

DCF622P2 / DCF622NT

- BEZUHLÍKOVÝ skrutkovač na rýchle prichytenie plechov a panelov pomocou TEX skrutiek • Jedna z najľahších a najkompaktnejších náradí na trhu - zaručuje pohodlnú prácu • Spojka Versaclutch umožňuje opakované jednoduché nastavenie • Zablokovanie hlavného vypínača umožňuje použiť toto náradie bez toho, aby ste museli držať stlačený hlavný vypínač • Náradie je dodávané s kufrom TSTAK 2.

• **DCF622NT:** dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCF622P2	DCF622NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Výkon	850 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 2 000 ot./min	-
Max. priemer skrutky	6,15 mm	-
Držiak nástrojov	šesťhran 6,35 mm	-
Hmotnosť	1,97 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	463,29 €	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	555,95 €	349,95 €



Výťahacia pištoľ 310 ml 18 V

DCE560D1 / DCE560N

- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti pre jednoduchú a presnú kontrolu aplikácie materiálu
- Odolná výťahacia tyč s jednoduchým povolením a bezvypukovým ukončením práce • LED dióda pre lepšiu viditeľnosť • Možnosť vymeniť držiak cartridge • Pogumovaná rukoväť pre pohodlné držanie • Dodávané v odolnom kufrí.

• **DCE560N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCE560D1	DCE560N
Akumulátor	2,0 Ah	-
Veľkosť náplne	310,0 ml	-
Výťahacia sila	2 500 N (254 kg)	-
Rýchlosť vyťahovania	51 - 533 mm/min	-
Hmotnosť	2,2 kg	1,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	396,63 €	263,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	475,95 €	315,95 €



Výťahacia pištoľ 400 ml 18 V

DCE571D1 / DCE571N

- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti pre jednoduchú a presnú kontrolu aplikácie materiálu
- Odolná výťahacia tyč s jednoduchým povolením a bezvypukovým ukončením práce • LED dióda pre lepšiu viditeľnosť • Možnosť vymeniť držiak cartridge • Pogumovaná rukoväť pre pohodlné držanie • Dodávané v odolnom kufrí.

• **DCE571N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCE571D1	DCE571N
Akumulátor	2,0 Ah	-
Veľkosť náplne	400,0 ml	-
Výťahacia sila	2 500 N (254 kg)	-
Rýchlosť vyťahovania	51 - 533 mm/min	-
Hmotnosť	2,5 kg	2,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	413,29 €	283,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	495,95 €	339,95 €

Náhradný držiak cartridge 600 ml

DCE5801

- Držiak cartridge 600 ml pre DCE560, DCE571 a DCE580 • Dodávané s výťahacou tyčou
- Na použitie s náplňami v čírkov („salamy“) 600 ml • Priehľadný držiak poskytuje prehľad o zostávajúcom množstve materiálu

Náhradný držiak cartridge 310 ml

DCE5601

- Držiak cartridge 310 ml pre DCE560, DCE571 a DCE580 • Dodávané s výťahacou tyčou
- Na použitie s náplňami 310 ml

Výťahacia pištoľ 600 ml 18 V

DCE580D1 / DCE580N

- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti pre jednoduchú a presnú kontrolu aplikácie materiálu
- Odolná výťahacia tyč s jednoduchým povolením a bezvypukovým ukončením práce • LED dióda pre lepšiu viditeľnosť • Možnosť vymeniť držiak cartridge • Pogumovaná rukoväť pre pohodlné držanie • Dodávané v odolnom kufrí.

• **DCE580N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCE580D1	DCE580N
Akumulátor	2,0 Ah	-
Veľkosť náplne	600,0 ml	-
Výťahacia sila	2 500 N (254 kg)	-
Rýchlosť vyťahovania	51 - 533 mm/min	-
Hmotnosť	2,6 kg	2,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	424,96 €	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	509,95 €	359,95 €



Odporúčaná predaj. cena bez DPH	DCE5801	DCE5601
	68,29 €	68,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	81,95 €	81,95 €

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH133M1 / DCH133NT

• Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce a vypnutie príklepu umožňuje vŕtať iba do dreva a kovu • Bezuhlíkový motor a akumulátor 18 V Li-Ion s vysokou kapacitou 4,0 Ah • Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 26 mm.

• DCH133NT: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCH133M1	DCH133NT
Akumulátor	1 x 4,0 Ah	-
Energia úderu*	2,6 J	-
Otáčky naprázdno	0 - 1 550 ot/min	-
Počet úderov/min	0 - 5 680 ú/min	-
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón / korunka	30 / 13 / 26 / 50 mm	-
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,88 kg	2,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	333,29 €	233,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	399,95 €	279,95 €



DCH253M2

DCH254M2: vŕtane 13 mm rýchlo-upínacieho skľučovadla

Kombinované kladivo 18 V

DCH253M2 / DCH254M2

• Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 20 mm • Je možné zľahka sekať do muriva, betónu a vŕtať bez príklepu • Najnižšia hodnota vibrácií v tejto triede náradia - 7,4 m/s²; 2x 2,0 Ah akumulátor • DCH253M2: 2x 4,0 Ah akumulátor, max. otvor do betónu 24 mm • DCH254M2: S rýchloupínacim skľučovadlom 2 x 4,0 Ah akumulátor, max. otvor do betónu 24 mm

Technické údaje:	DCH253M2	DCH254M2
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	4,0 Ah (Li-Ion)
Otáčky naprázdno	0 - 1 200 min ⁻¹	0 - 1 200 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 4 500 min ⁻¹	0 - 4 500 min ⁻¹
Energia úderu*	2,1 J*	2,1 J*
Vibrácie	7,4 m/s ²	-
Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu	26 / 13 / 24 mm	26 / 13 / 24 mm
Hmotnosť (vŕtane akumulátora)	3,1 kg	3,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	583,29 €	641,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	699,95 €	769,95 €

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH273P2 / DCH273NT

• Vďaka BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvíja viac než 90 dier 10 x 80 mm na jedno nabitie • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenú odolnosť • Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s²

• DCH273NT: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCH273P2	DCH273NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Výstupný výkon	400 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 4 400 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	0 - 4 600 min ⁻¹	-
Energia úderu*	2,1 J	-
Vibrácie	6,6 m/s ²	-
Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu	26 / 13 / 24 mm	-
Hmotnosť (vŕtane akumulátora)	3,1 kg	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	658,29 €	454,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	789,95 €	545,95 €



DCH274P2



DCH275P2

DCH274P2 / DCH275P2: vŕtane 13 mm rýchlo-upínacieho skľučovadla

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH274P2 / DCH275P2

• Vďaka BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvíja viac než 90 dier 10 x 80 mm na jedno nabitie • Blokovanie rotácie aj úderu • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenú odolnosť • Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s² • DCH274P2: S rýchlovyšľavným skľučovadlom • DCH275P2: S integrovaným odsávaním prachu a rýchlovyšľavným skľučovadlom

Technické údaje:	DCH274P2	DCH275P2
Akumulátor	5,0 Ah	-
Výstupný výkon	400 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 4 400 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	0 - 4 600 min ⁻¹	-
Energia úderu*	2,1 J	-
Vibrácie	6,6 m/s ²	-
Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu	26 / 13 / 24 mm	-
Hmotnosť (vŕtane akumulátora)	3,3 kg	3,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	691,63 €	788,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	829,95 €	945,95 €

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH283P2 / DCH283NT

• Najlepší vŕtací výkon v tejto kategórii vysokootáčkového náradia umožňuje vyvŕtať viac než 74 otvorov (priemer 10 x 80 mm) na jedno nabitie akumulátora • Blokovanie rotácie aj úderu • Jasné LED osvetlenie pracovnej plochy integrované do kladiva • Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 26 mm • DCH283NT: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCH283P2	DCH283NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Energia úderu*	2,8 J	-
Otáčky naprázdno	0 - 980 ot/min	-
Počet úderov/min	0 - 4480 ú/min	-
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30 / 13 / 26 mm	-
Hmotnosť (s akumulátorom)	4,20 kg	3,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	749,96 €	524,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	899,95 €	629,95 €



Uhlňová brúška 18 V

DCG412M2 / DCG412NT

• Pre všetky štandardné rozbrusovacie, brúsiace a hrubovacie práce vykonávané pomocou kotúčov do Ø 125 mm • Ocel'ová prevodovka so šikmým ozubením zaisťuje dlhú životnosť a nepatrné vibrácie • Rýchle prestavovanie ochranného krytu a aretácie vretena bez použitia náradia • DCG412NT: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCG412M2	DCG412NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	405 W	-
Otáčky naprázdno	7 000 min ⁻¹	-
Max. priemer kotúča	125 mm	-
Hnacie vreteno	M14	-
Hmotnosť (vŕtane akumulátora)	3,8 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	413,29 €	191,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	495,95 €	229,95 €

Bezuhlíková uhlňová brúška 18 V

DCG405P2 / DCG405NT

• Elektronická brzda zastaví rotujúci kotúč veľmi rýchlo • Elektronická spojka eliminuje spätný ráz pri zaseknutí alebo zablokovaní kotúča • Sieťka v nasávacích otvoroch chladiaceho vzduchu zabráňuje vniknutiu nečistôt do motora • DCG405NT: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCG405P2	DCG405NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	1000 W	-
otáčky naprázdno	7 000 min ⁻¹	-
Priemer kotúča	125 mm	-
Hnacie vreteno	M14	-
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO/ÁNO/ÁNO	-
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO	-
Vypínač	Posuvný aretovací	-
Hmotnosť (vŕtane akumulátora)	1,75 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	466,63 €	233,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	559,95 €	279,95 €



DCG405P2



DCG405FN



DCG406

Bezuhlíková uhlňová brúška 18 V

DCG405FN / DCG406N

• DCG405FN: Rovnaké vlastnosti ako DCG405 • Plochá prevodovka pod uhlom 43° umožňuje prácu v stiesnených priestoroch • Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej škafuli • DCG406N: Rovnaké vlastnosti ako DCG405 • Kolískový vypínač bez možnosti aretácie • Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej škafuli

Technické údaje:	DCG405FN	DCG406N
Akumulátor	-	-
Výkon	1000 W	-
otáčky naprázdno	7 000 min ⁻¹	-
Priemer kotúča	125 mm	-
Hnacie vreteno	M14	-
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO/ÁNO/ÁNO	-
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO	-
Vypínač	Posuvný aretovací	Kolískový
Hmotnosť (vŕtane akumulátora)	1,80 kg	1,75 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	208,29 €	199,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	249,95 €	239,95 €

Bezuhlíková priama brúška 18 V

DCG426P2 / DCG426N

• Trojstupňové nastavenie otáčok zvyšuje kontrolu pri práci • Dvojpohľadový vypínač uľahčuje uchopenie a zvyšuje kontrolu nad strojom • LED svetelný krížok na špičke brúsky zlepšuje viditeľnosť • Sieťová ochrana chladiacich otvorov zabráňuje vniknutiu nečistôt do motora • Odvod vzduchu od používateľa zvyšuje komfort pri práci • DCG426N: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej škafuli

Technické údaje:	DCG426P2	DCG426N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	760 W	-
otáčky naprázdno	0 - 5000 / 17 500 / 25 000 min ⁻¹	-
kľesťovina	6 mm	-
Hnacie vreteno	M15	-
Hmotnosť (vŕtane akumulátora)	1,19 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	413,29 €	191,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	495,95 €	229,95 €



DCG426P2



DCE531N

Ponorný vibrátor do betónu 18 V

DCE531N

• Odstraňuje vzduch z čerstvého betónu a vylepšuje jeho konzistenciu • Taký a kompaktný, jednoduchá manipulácia jednou osobou • Jednoduché uvoľnenie hadice bez použitia iného náradia na jednoduchší transport • Utiesnený motor a pohon pre dlhšiu životnosť • Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej škafuli

Technické údaje:	DCE531N
Akumulátor	-
Výkon	360 W
Počet vibrácií	15 000 min ⁻¹
Dĺžka hadice	1,2 m
Priemer hlavice	28,6 mm
Hmotnosť (vŕtane akumulátora)	3,08 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	316,63 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	379,95 €

Mazací lis 18 V

DCGG571M1

• Ideálny na mazanie stavebných, poľnohospodárskych, lesníckych strojov a zariadení • Vykonáva bežné mazanie až dvakrát rýchlejšie než ručný mazací lis • Výstupný tlak 690 barov (10 000 PSI) s prietokovým pomerom 147 g maziva za minútu • Hadica s dĺžkou 1 m na prístup k ťažko dosiahnuteľným mazničkám • Odvzdušňovací ventil umožňuje používateľovi uvoľniť nahromadený prebytočný vzduch, ktorý tak môže ovplyvňovať tlak a rýchlosť práce • LED diódové svetielko pomáha osvetľovať mazničky s ťažkým prístupom • Nádrie sa dodáva s ramenným popruhom. Uľahčuje mazanie, ak musíte na stroj vyliezať a vystupovať • Môže sa plniť nepretržite (nasávaním alebo čerpadlom) alebo sa môže použiť s náplňou 400 g maziva.

Technické údaje:	DCGG571M1
Akumulátor	1 × 4,0 Ah
Výstupný tlak	690 bar / 10 000 PSI
Prietokový pomer	147 g/min
Typ maziva	Až do NLGI 2
Množstvo maziva čerpadlo/kartuša	453 / 400 g
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,63 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	485,95 €



DCD200D1

Bezuhlíkový čistič odpadov 18 V

DCD200D1 / DCD200N

• Manuálne zavádzanie pera, stabilizačná poistka a povolačica objímka chránia používateľa pred pretočením náradia • LED osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť • DCD200N: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej skatuli

Technické údaje:	DCD200D1	DCD200N
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	-
otáčky naprázdno	0 - 620 min ⁻¹	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	5,3 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	446,63 €	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	535,95 €	359,95 €

Strihač závitových tyčí 18 V

DCS350NT

• Strihá závitové tyče M6 až M12 • Komfortné použitie v rôznych smeroch • Žiadne pohybujúce sa nože, žiadne kovové piliny alebo odlomky • Závitové tyče sa režu pomocou strihu, čo minimalizuje ostrosty • LED osvetlenie pracovnej plochy • Dodávané v kufri Tstak, bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCS350NT
Akumulátor	-
Rýchlosť	30 strihov/min
Nože	M6, M8, M10, M12
Strihacia kapacita (mäkká oceľ)	M6, M8, M10, M12 mm
Strihacia kapacita (antikora)	M6, M8, M10 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	474,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	569,95 €



obr. s akumulátorom DCB184

Nožnice na plech 18 V

DCS491NT

• Ľahké a kompaktné nožnice na strihanie plechov • LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť pracovnej plochy • Vypínač s plynulou reguláciou pre lepšiu kontrolu práce • V kufri Tstak, bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCS491NT
Akumulátor	-
Rýchlosť	0 - 2450 strihov/min
Strihacia kapacita (mäkká oceľ)	1,30 mm
Strihacia kapacita (antikora)	1,00 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	324,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	389,95 €

Okružná píla na rezanie kovov 18 V

DCS373M2 / DCS373NT

• Veľmi robustná konštrukcia s antikorovou klznou pátkou píly • Ochranný kryt s priezorom a LED osvetlením na optimálny pohľad na obrábok • Plne pogumovaná, ergonomická rukoväť pre čo najväčší komfort • Količ z ocele špeciálne legovanej voľfrámom na bezstranné rezanie • DCS373NT: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCS373M2	DCS373NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výstupný výkon	460 W	-
Voľnobežné otáčky	3 700 min ⁻¹	-
Maximálna hĺbka rezu	43 mm	-
Maximálna hrúbka materiálu:		
Profil / plný materiál	25/3 mm	-
Pilový list (DT1212)	140 × 20 mm, 30 zubov z tvrdokovu	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,8 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	691,63 €	333,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	829,95 €	399,95 €



Okružná píla 18 V

DCS570P2 / DCS570NT

• Pozdižne a priečne rezy stavebných drevených materiálov • Meradlo na presné nastavenie hĺbky rezu až do 65 mm • Jednoduché a presné nastavenie šikmých rezov až do uhla 57° • Dodávané v kufri Tstak • DCS570NT: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCS570P2	DCS570NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	5 500 ot./min	-
Kapacita šikmých rezov	57°	-
Max. hĺbka rezu pri 90°	65 mm	-
Max. hĺbka rezu pri 45°	47 mm	-
Pilový kotúč (DT99562)	184 × 16 mm, 24 zubov	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,6 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	496,63 €	249,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	595,95 €	299,95 €

Mečová píla 18 V

DCS380M2 / DCS380N

• Elektronická regulácia počtu zdvihov a elektronická motorová brzda • Pilový list, ktorý je vymeniteľný bez použitia iného náradia, je použiteľný vo všetkých štyroch smeroch • Párka píly prestavitelná bez použitia náradia umožňuje lepšie prispôbenie obrábku, prip. pracovnému prostrediu • DCS380N: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej skatuli

Technické údaje:	DCS380M2	DCS380N
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	560 W	-
Počet zdvihov naprázdno	0 - 2 950 min ⁻¹	-
Dĺžka zdvíhu	28,6 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,3 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	513,29 €	238,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	615,95 €	285,95 €



4 POSITION
Přehybovací mechanismus

4 POSITION
Přehybovací mechanismus

Kompaktná mečová píla 18 V

DCS367P2 / DCS367NT

• Kompaktná mečová píla umožňuje lepší prístup na ťažko dosiahnuteľné miesta • Zdokonalené vyváženie a jednoduché ovládanie vďaka uprostred umiestnenému bezuhlíkovému motoru • Príchytky pilového listu nastaviteľné do štyroch poloh • LED svetielko zlepšuje výhľad na vykonávaný rez • Dodávané v kufri Tstak • DCS367NT: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCS367P2	DCS367NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Počet zdvihov naprázdno	0 - 2 900 min ⁻¹	-
Dĺžka zdvíhu	28,6 mm	-
Max. hĺbka rezu do dreva / kov / plasty	300 / 100 / 160 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,3 kg	2,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	524,96 €	263,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	629,95 €	315,95 €

Oscilačná multibrúska 18 V

DCS355D2 / DCS355M2 / DCS355NT

• Systém výmeny príslušenstva QUICK-CHANGE umožňuje rýchlu výmenu pracovného príslušenstva bez použitia iného náradia • Spúšťač vypínač DUAL-GRIP s plynulou reguláciou otáčok • Jasné svetlo LED diódového osvetlenia osvetľuje tmavé pracovné priestory • DCS355NT: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak vrátane základného príslušenstva

Technické údaje:	DCS355D2	DCS355M2	DCS355NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	300 W	-	-
Počet kmitov	0 - 20 000 km/min	-	-
Typ vypínača	Dualný s plynulou reguláciou	-	-
Upínanie nástrojov bez použitia iného náradia	Ano	-	-
Príslušenstvo	35 ks	1,68 kg	29 ks
Hmotnosť	1,5 kg	1,68 kg	1,06 kg
Kufrik	Tstak	-	Škatuľa
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	413,29 €	513,29 €	283,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	495,95 €	615,95 €	339,95 €



DCS355D2

2 mm hoblík 18 V

DCP580P2 / DCP580NT

• Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje hladký chod a predĺžený prevádzkový čas • Ľahký, kompaktný a ergonomicky dizajn zaručuje komfortné a pohodlné ovládanie • Veľký valec s dvojitým TCT ostrím poskytuje vysokovalivé a hladké hobľovanie • Veľká základňa zaručuje dobrú stabilitu hoblíka • DCP580NT: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCP580P2	DCP580NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Otáčky naprázdno	15 000 min ⁻¹	-
Max. hĺbka hobľovania	2 mm	-
Max. hĺbka falcovania	9 mm	-
Šírka hoblíka	82 mm	-
Priemer valca	48 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,1 kg	2,5 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	571,63 €	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	685,95 €	359,95 €

Kombinovaná fréзка 18 V 8 mm

DCW604P2/DCW604NT

- Revolverová hlava nastaviteľná do piatich polôh umožňuje vykonávať stupňovité alebo opakované ponorné rezy
- Dvojité LED svetlo zvyšuje počas práce viditeľnosť v blízkosti frézy
- Plynulý rozbeh obmedzuje pohyb náradia pri spustení
- Elektronická brzda zlepšuje ovládateľnosť a zvyšuje bezpečnosť
- Plynulá regulácia otáčok zaručuje nastavenie optimálnych otáčok frézy pre rôzne materiály
- Obsahuje: klieština 8 mm, kľúč 17 mm, centrovací kužel, vodiace puzdro 17 mm, pevnú základňu, odsávanie, paralelné vodidlo
- **DCW604NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Od 05/2019

Technické údaje:	DCW604P2	DCW604NT
Akumulátor	5,0 Ah	
Výkon	930 W	
Otáčky naprázdno	16 000 - 25 500 min ⁻¹	
Zdvih	55 mm	
Rozmer klieštiny	8 mm	
Maximálny priemer nástroja	30 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,9 kg	2,4 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	588,29 €	366,63 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	705,95 €	439,95 €



Ohraňovacia fréзка 18 V

DCW600N

- Dvojité LED svetlo zvyšuje počas práce viditeľnosť v blízkosti frézy, čo zaručuje zvýšenú presnosť
- Plynulý rozbeh obmedzuje pohyb náradia pri spustení a zlepšuje ovládateľnosť
- Elektronická brzda zlepšuje ovládateľnosť a zvyšuje bezpečnosť
- Plynulá regulácia otáčok zaručuje nastavenie optimálnych otáčok frézy pre rôzne materiály
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Od 05/2019

Technické údaje:	DCW600N
Výkon	930 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 25 500 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	8 mm
Maximálny priemer nástroja	30 mm
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,54 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	258,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	309,95 €

125 MM Excentrická brúška 18 V

DCW210P2 / DCW210NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlhý pracovný čas
- Ergonomické držanie znižuje únavu obsluhy je možné pracovať iba jednou rukou
- Veľmi nízke vibrácie
- Brzda motora rýchlo zastaví pohyb po vypnutí stroja
- Prichytenie na suchý zips
- Prevádzkový čas na jedno nabitie akumulátora: 30 - 60 minút podľa zvolenej rýchlosti
- **DCW210NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Od 05/2019

Technické údaje:	DCW210P2	DCW210NT
Akumulátor	5,0 Ah	
Otáčky naprázdno	7 - 12 000 min ⁻¹	
Počet kmitov	8 - 12 000 min ⁻¹	
Rozkmit	2,6 mm	
Priemer brúsneho papiera	125 mm	
Hmotnosť	1,3 kg	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	358,29 €	183,29 €
Odporúčaná predajná cena v. DPH	429,95 €	219,95 €



Brúška sieťovina pre DCW210 a DWE6423

- 4 x dlhšia životnosť než štandardné brusivo
- Stačí preplachovať vodou, usuší a znovu použiť
- Prichytenie na suchý zips, bez nutnosti zarovnať na otvory odsávania



Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena v. DPH
DTM8560	P 60, priemer 125 mm, 5 ks	5,92 €	7,10 €
DTM3103	P 80, priemer 125 mm, 5 ks	6,75 €	8,10 €
DTM3105	P 120, priemer 125 mm, 5 ks	6,75 €	8,10 €
DTM3107	P 240, priemer 125 mm, 5 ks	6,75 €	8,10 €
DTM8562	P 320, priemer 125 mm, 5 ks	11,42 €	13,70 €
DTM8561	P 60, priemer 125 mm, 10 ks	9,08 €	10,90 €
DTM3113	P 80, priemer 125 mm, 10 ks	8,67 €	10,40 €
DTM3115	P 120, priemer 125 mm, 10 ks	11,75 €	14,10 €
DTM3117	P 240, priemer 125 mm, 10 ks	11,42 €	13,70 €
DTM8563	P 320, priemer 125 mm, 10 ks	11,42 €	13,70 €

Bezuhlíková priamočiara píla 18 V

DCS334P2/DCS334NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje dlhší prevádzkový čas a väčšiu odolnosť
- Prichytenie s hornou rukoväťou
- Inteligentný spúšťač spínač s plynulou reguláciou otáčok
- Predkmit pilového listu nastaviteľný do 4 polôh ovláda agresivitu alebo hladkosť rezov
- Pátku náradia nastaviteľnú bez použitia iného náradia s krytom zabráňujúcim poškrabaniu je možné v oboch smeroch nastaviť v uhle 45°
- Nové, vylepšené prichytenie rezného plátku
- **DCS334NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS334P2	DCS334NT
Akumulátor	5,0 Ah	
Výkon		
Počet zdvihov naprázdno	0 - 3200 z/min	
Dĺžka zdvíhu	26 mm	
Nastavenie sklonu	45°	
Max. kapacita rezu do dreva/kovu	135/10 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,1 kg	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	512,46 €	249,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	614,95 €	299,95 €



Bezuhlíková priamočiara píla 18 V

DCS335P2 / DCS335NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje dlhší prevádzkový čas a väčšiu odolnosť
- Prichytenie hriek
- Inteligentný spúšťač spínač s plynulou reguláciou otáčok
- Predkmit pilového listu nastaviteľný do 4 polôh ovláda agresivitu alebo hladkosť rezov
- Pátku náradia nastaviteľnú bez použitia iného náradia s krytom zabráňujúcim poškrabaniu je možné v oboch smeroch nastaviť v uhle 45°
- Nové, vylepšené prichytenie rezného plátku
- **DCS335NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS335P2	DCS335NT
Akumulátor	5,0 Ah	
Výkon		
Počet zdvihov naprázdno	0 - 3200 z/min	
Dĺžka zdvíhu	26 mm	
Nastavenie sklonu	45°	
Max. kapacita rezu do dreva/kovu	135/10 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,1 kg	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	513,29 €	249,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	615,95 €	299,95 €

Pásová píla na kov 18 V

DCS371NT

- Ideálne vhodná na priečne rezy kovových obrobkov vrátane závitových tyčí, nosníkov a oceľových rúrok
- Kapacita rezu 63 mm umožňuje rezť rážky až do priemeru 50 mm alebo 2"
- Hladký rez s povrchom bez ostrapkov
- Pri rezaní kovu dochádza iba k malému alebo vôbec žiadnemu iskreňu
- Správne vyváženie a jednoduchá ovládateľnosť pri práci v každom smere vrátane práce vykonávanej nad hlavou
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí Tstak

Technické údaje:	DCS371NT
Akumulátor	-
Výstupný výkon	460 W
Otáčky naprázdno	174 m/min
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,9 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	408,29 €
Odporúčaná predajná cena v. DPH	489,95 €



Obr.: s akumulátorom DCB182

Pilové pásy pre pílu DCS371

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena v. DPH
DT8460	Pás 14 TPI - 835 x 12 x 0,5 mm / hĺbka rezu 6,35 - 9,52 mm / 4 ks	45,25 €	54,30 €
DT8461	Pás 18 TPI - 835 x 12 x 0,5 mm / hĺbka rezu 3,97 - 6,35 mm / 4 ks	45,25 €	54,30 €
DT8462	Pás 24 TPI - 835 x 12 x 0,5 mm / hĺbka rezu do 3,97 mm / 4 ks	45,25 €	54,30 €
DT8463	Pás 14/18 TPI - 835 x 12 x 0,5 mm / hĺbka rezu 6,35 - 9,52 mm / 4 ks	45,25 €	54,30 €

Pokosová píla 184 mm 18 V

DCS365M2 / DCS365N

- Motor DeWALT 65 mm s dvojitou izoláciou chladený ventilátorom zaručuje maximálny výkon pri práci s tvrdým drevom
- Presné nastavenie uhla v rozmedzí od 0 do 48°
- Svetelný indikátor osi rezu
- **DCS365N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCS365M2	DCS365N
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	590 W	
Otáčky naprázdno	3 750 min ⁻¹	
Kapacita pokosových rezov	48°/48° (vľavo aj vpravo)	
Kapacita šikmých rezov	48°	
90°/90°	250 x 50 mm	
45°/90°	176 x 50 mm	
90°/45°	250 x 35 mm	
Pilový list (DT1668)	184 x 16 mm, 40 zubov	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	11,5 kg	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	733,29 €	471,63 €
Odporúčaná predajná cena v. DPH	879,95 €	565,95 €



Kotúče pokosovej píly DCS365



Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena v. DPH
DT1668	kotúč 184 x 16 mm, 40 zubov, ATB +7°, jemné rezy	23,42 €	28,10 €
DT1669	kotúč 184 x 16 mm, 24 zubov, ATB +7°, univerzálne rezy	16,83 €	20,20 €
DT1670	kotúč 184 x 16 mm, 60 zubov, ATB +7°, veľmi jemné rezy	30,33 €	36,40 €

Strunová kosačka 18 V

DCM561P1 / DCM561PB

• Bezuhlíkový motor s patentovanou konštrukciou prevodov poskytuje vysokú hodnotu krútiaceho momentu a udržiava konštantné otáčky • Dva prevodové stupne umožňujú optimálne využitie dĺžky prevádzkového času a výkonu • Ochranný kryt zaisťuje lepší prístup a lepšiu viditeľnosť kosenej plochy • Spúšťači spínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu nad výkonom kosačky • **DCM561PB**: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCM561P1	DCM561PB
Akumulátor	1 × 5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	
Šírka zaberu	33 cm	
Otáčky struny	0 - 4 600 / 0 - 6 000 min ⁻¹	
Priemer struny	2 mm	
Základná dĺžka struny	7,5 m	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	433,29 €	266,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	519,95 €	319,95 €



DCM561P1

Strunová kosačka s rozložiteľnou rukoväťou 18 V

DCM561P1S / DCM561PBS

• Rozložiteľná rukoväť na lepšie prevádzkanie a manipuláciu • Dva prevodové stupne umožňujú optimálne využitie prevádzkového času a výkonu • Ochranný kryt zaisťuje lepší prístup a lepšiu viditeľnosť kosenej plochy • Spúšťači spínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu nad výkonom kosačky • **DCM561PBS**: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCM561P1S	DCM561PBS
Akumulátor	1 × 5,0 Ah (Li-Ion)	
Výkon	400 W	
Šírka zaberu	33 cm	
Otáčky struny	0 - 4 600 / 0 - 6 000 min ⁻¹	
Priemer struny	2 mm	
Základná dĺžka struny	7,5 m	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €	254,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	485,95 €	305,95 €

Záhradný fukár 18 V

DCM562P1 / DCM562PB

• Záruka profesionálneho výkonu - rýchlosť prúdiaceho vzduchu 144 km/hod. • Bezuhlíkový motor s tichou konštrukciou (hlučnosť nižšia než 65 dB) umožňuje použitie aj na miestach s obmedzením hlučnosti • Ľahká a kompaktná konštrukcia s hmotnosťou iba 3,2 kg minimalizuje námaľu paží používateľa • Komfortná rukoväť - ergonomicky optimalizované rozmery a umiestnenie tvarovanej rukoväti zvyšujú komfort používateľa • Spúšťači spínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu • **DCM562PB**: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCM562P1	DCM562PB
Akumulátor	1 × 5,0 Ah (Li-Ion)	-
Rýchlosť vzduchu	40 m/s (144 km/hod)	
Hmotnosť	3,2 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	333,29 €	188,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	399,95 €	225,95 €



Reťazová píla 30 cm 18 V

DCM565P1 / DCM565N

• 30 cm lišta a reťaz Oregon • Vysokoučinný bezuhlíkový motor umožňuje vykonať viac než 70 rezov hranola 10 × 10 cm na jedno nabitie akumulátora 18 V, 5 Ah • Automatické mazanie - znižuje množstvo nastavení a manipulácie s pilou • Výmena a naplnenie reťaze bez použitia iného náradia • Rýchlosť rezu - 7,68 m/s • **DCM565N**: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCM565P1	DCM565N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Dĺžka listy a reťaze	30 cm	
Rýchlosť reťaze	7,68 m/s	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,3 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €	254,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	485,95 €	305,95 €



Príslušenstvo pre strunové kosačky

Kód	Popis	Ódp. predaj. cena bez DPH	Ódp. predaj. cena v. DPH
DT20650	Náhradná struna 2 mm × 15,2 m	6,50 €	7,80 €
DT20651	Náhradná struna 2 mm × 38,6 m	16,75 €	20,10 €
DT20652	Náhradná struna 2,5 mm × 68,6 m	16,08 €	19,30 €
DT20653	Nôž s tromi ostriami na vysokú trávu a krovie	16,08 €	19,30 €
DT20654	Nôž s dvoma ostriami na vysokú trávu a krovie	16,08 €	19,30 €
DT20655	Nôž so štyrmi ostriami na vysokú trávu a krovie	16,08 €	19,30 €
DT20656	Kryt, cieva a struna 2 mm × 15,2 m	23,17 €	27,80 €


Príslušenstvo na nožnice pre živé ploty

Kód	Popis	Ódp. predaj. cena bez DPH	Ódp. predaj. cena v. DPH
DT20666	Mozaic spraj pre nožnice na živé ploty 300 ml	16,08 €	19,30 €



Príslušenstvo pre 18 V reťazové píly

Kód	Popis	Ódp. predaj. cena bez DPH	Ódp. predaj. cena v. DPH
DT20676	30 cm reťaz	16,00 €	19,20 €
DT20665	30 cm reťaz a lišta	38,83 €	46,60 €
DT20662	Olaj na reťaz 1 l	19,58 €	23,50 €



Príslušenstvo pre 18 V kosačky trávy

Kód	Popis	Ódp. predaj. cena bez DPH	Ódp. predaj. cena v. DPH
DT20671	48 cm náhradný nôž do kosačky	9,63 €	11,55 €



Kosačka na trávu 2 × 18 V

DCMW564P2 / DCMW564N

• Odolné kovové žacie ústrojenstvo so šírkou zaberu 48 cm umožňuje pokosiť plochu až do 800 m² • Vysokovýkonný bezuhlíkový motor radu XR • Napájanie 2 akumulátormi DEWALT XR 18 V, ktoré poskytujú napájacie napätie 36 V • Elektronická prístrojová doska s dvoma portami poskytuje okamžitú informáciu o stave nabitia akumulátora • Možnosť mulčovania a zberu pokosenej trávy • Objem zberného koša 55 l

Technické údaje:	DCMW564P2	DCMW564N
Šírka zaberu:	48 cm	-
Systém sekania:	Rotačné	
Prevádzkové časy naprázdno:	22 min	
Pokosená plocha na 1 nabitie:	800 m ²	
Kapacita zberného koša:	55 l	
Nastavenie výšky kosenia:	5 × 25-38-57-74-86 mm	
Nastavenie výšky rukoväti:	ANO	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	874,96 €	504,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	1 049,95 €	605,95 €



DCMW564P2

Nožnice na živé ploty 18 V


DCM563P1 / DCM563PB

• Kompaktná a ľahká konštrukcia zaručuje menšiu únavu používateľa pri strihaní živých plotov • Nožová lišta s dĺžkou 55 cm s laserom opracovanými dvojitými nožmi ponúka kapacitu rezu až 19 mm • Predĺžený prevádzkový čas: až 75 minút strihania na jedno nabitie akumulátora s kapacitou 5,0 Ah • Skriňa náradia z materiálu Xenoy™ zaručuje vynikajúcu pevnosť a odolnosť proti nárazu • **DCM563PB**: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCM563P1	DCM563PB
Akumulátor	1 × 5,0 Ah (Li-Ion)	-
Dĺžka nožovej listy	550 mm	
Rozstup zubov	19 mm	
Prevádzkový čas	až 75 min.	
Hmotnosť	3,4 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	371,43 €	238,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	445,95 €	285,95 €

Klince do klincovačky DCN650

Kód	Popis	Ódp. predaj. cena bez DPH	Ódp. predaj. cena v. DPH
DNBDA1532GZ	15 Ga klince pozink 32 mm 4 000 ks	24,75 €	29,70 €
DNBDA1538GZ	15 Ga klince pozink 38 mm 4 000 ks	29,33 €	35,20 €
DNBDA1545GZ	15 Ga klince pozink 45 mm 4 000 ks	35,58 €	42,70 €
DNBDA1550GZ	15 Ga klince pozink 50 mm 4 000 ks	39,17 €	47,00 €
DNBDA1564GZ	15 Ga klince pozink 64 mm 4 000 ks	45,92 €	55,10 €
DNBDA1538SZ	15 Ga klince antikoro 38 mm 4 000 ks	98,92 €	118,70 €
DNBDA1550SZ	15 Ga klince antikoro 50 mm 4 000 ks	124,67 €	149,60 €



Dokončovacia klincovačka 18 V - kaliber 15

DCN650P2 / DCN650N

• Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a tukisto stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách • Hĺbka nastavenia klince sa môže ľahko nastaviť pomocou kolieska nastavovacieho hĺbkového nastavenia ovládaného palcom • BEZUHLIKOVÝ motor ponúka prevádzkový čas, ktorý nemôže byť v tomto kompaktnom vydaní prekonaný • Sekvenčný alebo rázový režim umožňuje optimálne zvoliť pracovnú rýchlosť a presnosť • Ideálna na dokončovacie práce - obklady okien a dverí, oplášťovanie, stropné a podlahové listy, výroba nábytku. • **DCN650N**: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCN650P2	DCN650N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Priemer klince	1,8 mm (15 Ga)	
Dĺžka klince	32 - 63 mm	
Uhol zásobníka	34°	
Kapacita zásobníka	110 klincov	
Pracovný rozsah	-20 °C až +50 °C	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,6 kg	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	658,29 €	429,96 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	789,95 €	515,95 €



Dokončovacia klincovačka 18 V – kaliber 16

DCN660D2 / DCN660P2 / DCN660NT

• BEZUHĽIKOVÝ motor ponúka neprekonateľný prevádzkový čas • Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a takisto stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách • Sekvenčný alebo rázový režim umožňuje optimálne zvoliť pracovnú rýchlosť a presnosť • Ideálna na dokončovacie práce - obklady okien a dverí, oplášťovanie, stropné a podlahové lišty, výroba nábytku • **DCN660NT:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCN660D2	DCN660P2	DCN660NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Priemer klinca	1,6 mm (16 Ga)		
Dĺžka klinca	32 - 63 mm		
Uhol zásobníka	20°		
Kapacita zásobníka	110 klincov		
Energia úderu	48 J		
Pracovný rozsah	- 20 až + 50 °C		
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,65 kg	2,95 kg	2,35 kg (bez aku)
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	571,63 €	674,96 €	404,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	685,95 €	809,95 €	485,95 €



Klince do klincovačky DCN660

Kód	Popis	Odpr. predaj. cena bez DPH	Odpr. predaj. cena vr. DPH
DNBA1632GZ	32 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	13,33 €	16,00 €
DNBA1638GZ	38 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	13,33 €	16,00 €
DNBA1644GZ	44 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	13,33 €	16,00 €
DNBA1650GZ	50 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	13,33 €	16,00 €
DNBA1663GZ	63 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	16,75 €	20,10 €
DNBA1632SZ	Antikorové 32 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	37,08 €	44,50 €
DNBA1638SZ	Antikorové 38 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	43,83 €	52,60 €
DNBA1644SZ	Antikorové 44 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	50,67 €	60,80 €
DNBA1650SZ	Antikorové 50 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	57,42 €	68,90 €
DNBA1663SZ	Antikorové 63 mm klince do DCN660 škafuľa po 2 500 ks	67,67 €	81,20 €

Dokončovacia klincovačka 18 V – kaliber 18

DCN680D2 / DCN680NT

• BEZUHĽIKOVÝ motor ponúka vynikajúci prevádzkový čas • Kompaktný, ľahký a ergonomický dizajn umožňuje jednoduché a pohodlné použitie • Sekvenčný režim umožňuje presné umiestnenie klinca. Rázový režim umožňuje nastaviť až 4 klince za sekundu • Hĺbku nastavenia klinca je možné ľahko nastaviť pomocou kolieska • **DCN680NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCN680D2	DCN680NT
Akumulátor	2,0 Ah	-
Priemer klinca	1,25 mm (18 Ga)	
Dĺžka klinca	15 - 54 mm	
Uhol zásobníka	0°	
Plnenie zásobníka	Zazadu	
Kapacita zásobníka	110 klincov	
Energia úderu	48 J	
Prevádzková teplota	- 20 až + 50 °C	
Hmotnosť	2,4 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	524,96 €	391,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	629,95 €	469,95 €



Klince do klincovačky DCN680

Kód	Popis	Odpr. predaj. cena bez DPH	Odpr. predaj. cena vr. DPH
DNBT1815GZ	1,25 x 15 mm zinkované klince 5 000	4,00 €	4,80 €
DNBT1820GZ	1,25 x 20 mm zinkované klince 5 000	5,00 €	6,00 €
DNBT1820SZ	1,25 x 20 mm antikorové klince 5 000	19,67 €	23,60 €
DNBT1825GZ	1,25 x 25 mm zinkované klince 5 000	6,25 €	7,50 €
DNBT1825SZ	1,25 x 25 mm antikorové klince 5 000	24,50 €	29,40 €
DNBT1830GZ	1,25 x 30 mm zinkované klince 5 000	7,25 €	8,70 €
DNBT1830SZ	1,25 x 30 mm antikorové klince 5 000	28,25 €	33,90 €
DNBT1835GZ	1,25 x 35 mm zinkované klince 5 000	8,50 €	10,20 €
DNBT1835SZ	1,25 x 35 mm antikorové klince 5 000	32,58 €	39,10 €
DNBT1838GZ	1,25 x 38 mm zinkované klince 5 000	8,75 €	10,50 €
DNBT1840GZ	1,25 x 40 mm zinkované klince 5 000	9,08 €	10,90 €
DNBT1840SZ	1,25 x 40 mm antikorové klince 5 000	35,58 €	42,70 €
DNBT1845GZ	1,25 x 45 mm zinkované klince 5 000	10,58 €	12,70 €
DNBT1845SZ	1,25 x 45 mm antikorové klince 5 000	41,00 €	49,20 €
DNBT1850GZ	1,25 x 50 mm zinkované klince 5 000	11,83 €	14,20 €
DNBT1850SZ	1,25 x 50 mm antikorové klince 5 000	46,50 €	55,80 €

Sponkovačka 18 V

DCN681D2 / DCN681NT

• Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a takisto stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách • Hĺbka nastavenia sponky sa môže ľahko nastaviť pomocou kolieska nastavovacia hĺbky nastavenia ovládaného palcom • BEZUHĽIKOVÝ motor ponúka prevádzkový čas, ktorá nemôže byť v tomto kompaktnom vydaní prekonaná • Sekvenčný alebo rázový režim umožňuje optimálne zvoliť pracovnú rýchlosť a presnosť • Poistka spúšťačieho spínača a poistka kontaktnej spúšte zabraňujú náhodnému nastaveniu sponky • **DCN681NT:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej škafuľi

Technické údaje:	DCN681D2	DCN681NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	-
Priemer sponky	1,25 mm (18Ga)	
Dĺžka sponky	12 - 38 mm	
Uhol zásobníka	0°	
Kapacita zásobníka	110 sponiek	
Pracovný rozsah	-20 °C až + 50°C	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	563,29 €	429,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	675,95 €	515,95 €



Sponky do sponkovačky DCN681, DCN682

Kód	Popis	Odpr. predaj. cena bez DPH	Odpr. predaj. cena vr. DPH
DSTS12Z	18 Ga sponky pozink 12 x 13 mm 5 000 ks	6,58 €	7,90 €
DSTS15Z	18 Ga sponky pozink 15 x 13 mm 5 000 ks	7,67 €	9,20 €
DSTS18SE	18 Ga sponky antiko 18 x 13 mm 5 000 ks	65,92 €	79,10 €
DSTS19Z	18 Ga sponky pozink 19 x 13 mm 5 000 ks	9,58 €	11,50 €
DSTS22Z	18 Ga sponky pozink 22 x 13 mm 5 000 ks	10,58 €	12,70 €
DSTS25SE	18 Ga sponky antiko 25 x 13 mm 5 000 ks	81,92 €	98,30 €
DSTS25Z	18 Ga sponky pozink 25 x 13 mm 5 000 ks	11,58 €	13,90 €
DSTS28SE	18 Ga sponky antiko 28 x 13 mm 3 000 ks	62,33 €	74,80 €
DSTS30SE	18 Ga sponky antiko 30 x 13 mm 3 000 ks	65,92 €	79,10 €
DSTS30Z	18 Ga sponky pozink 30 x 13 mm 3 000 ks	11,83 €	14,20 €
DSTS35SE	18 Ga sponky antiko 35 x 13 mm 3 000 ks	72,08 €	86,50 €
DSTS35Z	18 Ga sponky pozink 35 x 13 mm 3 000 ks	12,42 €	14,90 €

Podlahárska sponkovačka 18 V

DCN682D2 / DCN682NT

• Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a takisto stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách • Hĺbka nastavenia sponky sa môže ľahko nastaviť pomocou kolieska nastavovacia hĺbky nastavenia ovládaného palcom • BEZUHĽIKOVÝ motor ponúka prevádzkový čas, ktorý nemôže byť v tomto kompaktnom vydaní prekonaný • Sekvenčný alebo rázový režim umožňuje optimálne zvoliť pracovnú rýchlosť a presnosť • Špeciálny podlahový adaptér • **DCN682NT:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej škafuľi

Technické údaje:	DCN682D2	DCN682NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	-
Priemer sponky	1,25 mm (18Ga)	
Dĺžka sponky	12 - 38 mm	
Uhol zásobníka	0°	
Kapacita zásobníka	110 sponiek	
Pracovný rozsah	-20 °C až + 50°C	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,9 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	563,29 €	429,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	675,95 €	515,95 €



Klincovačka 18 V

DCN692P2 / DCN692P2K / DCN692N

• Výkonná a efektívna klincovačka s technológiou bezuhlíkoveho motora • Profilovaná kontaktná špička na bezpečné nasadenie • Voliteľné jednotlivé alebo sekvenčné spustenie • Jednoduché použitie až do -15 °C vďaka inovatívnemu systému pohonu • **DCN692P2K:** Uložené v odolnom kufri Tough System DS 400 • **DCN692N:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej škafuľi

Technické údaje:	DCN692P2	DCN692P2K	DCN692N
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)		-
Typ klinca	Hlava tvaru D a excentrická guľatá hlava		
Priemer klinca	2,8 - 3,3 mm		
Dĺžka klinca	50 - 90 mm (mäkké drevo), 50 - 63 mm (tvrdé drevo)		
Kapacita zásobníka	55 klincov		
Výkon na jedno nabítenie	cca 600 klincov (pri použití akumulátora 4,0 Ah)		
Úderová energia	105 J		
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,2 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 046,63 €	1 113,29 €	704,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 255,95 €	1 335,95 €	845,95 €



Klince do klincovačky DCN690/692

Kód	Popis	Odpr. predaj. cena bez DPH	Odpr. predaj. cena vr. DPH
DNPT2863G12Z	2,8 x 63 mm, hladké, galvan. 2200 ks	53,83 €	64,60 €
DNPT2863Z	2,8 x 63 mm, hladké, 2 200 ks	44,58 €	53,50 €
DNPT28R50G12Z	2,8 x 50 mm, konvexné, galvan. 2200 ks	54,67 €	65,60 €
DNPT28R50HDZ	2,8 x 50 mm, konvex žiar. zink. 1100 ks	39,92 €	47,90 €
DNPT28R50Z	2,8 x 50 mm, konvexné, 2 200 ks	48,58 €	58,30 €
DNPT28R63G12Z	2,8 x 63 mm konvexné galvan. 2200 ks	44,25 €	53,10 €
DNPT28R63HDZ	2,8 x 63 mm, konvex žiar. zink. 1100 ks	51,00 €	61,20 €
DNPT28R63SZ	2,8 x 63 mm, konvex, antiko, 1 100 ks	87,75 €	105,30 €
DNPT28R63Z	2,8 x 63 mm, konvexné, 2 200 ks	110,83 €	133,00 €
DNPT28R70G12Z	2,8 x 70 mm, konvex, galvan. 2200 ks	59,08 €	70,90 €
DNPT28R75G12Z	2,8 x 75 mm, konvexné, galvan. 2200 ks	51,67 €	62,00 €
DNPT28R75Z	2,8 x 75 mm, konvexné, 2 200 ks	59,08 €	70,90 €
DNPT3190G12Z	3,1 x 90 mm, hladké, galvan. 2200 ks	71,46 €	85,75 €
DNPT3190Z	3,1 x 90 mm, hladké, 2 200 ks	59,25 €	71,10 €
DNPT31R75HDZ	3,1 x 75 mm, konvex, žiar. zink. 1100 ks	71,92 €	86,30 €
DNPT31R90G12Z	3,1 x 90 mm, konvex, galvan. 2200 ks	74,71 €	89,65 €
DNPT31R90Z	3,1 x 90 mm, konvexné, 2 200 ks	74,83 €	89,80 €

Klincovačka na tesárske spojky 18 V

DCN693P2 / DCN693N

• BEZUHLIKOVÝ motor ponúka neprekonateľný prevádzkový čas • Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a tiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách • Dve pracovné rýchlosti a úroveň výkonu zaručujú optimálne nastavenie všetkých dĺžok klincov v rozmedzí od 35 do 60 mm • Zarovnávací kalik zaručuje presné a rýchle nájdenie otvoru a umožňuje bezpečné a presné nastavenie klinca • **DCN693N**: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCN693P2	DCN693N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Priemer klinca	4 mm	
Dĺžka klinca	35 - 60 mm	
Uhol zásobníka	33°	
Kapacita zásobníka	27 klincov	
Výkon na jedno nabitie	Rýchlosť 1: cca 900 klincov 40 mm × 4 mm Rýchlosť 2: cca 800 klincov 40 mm × 4 mm	
Pracovný rozsah	-20 °C až + 50 °C	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,53 kg	2,91 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 149,96 €	738,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	1 379,95 €	885,95 €



Klince do klincovačky DCN693

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena v. DPH
DNM40R40GZ	40 mm pozinkované klince do DCN693 priemer 4 mm, krúžkované, škatule po 2 000 ks	88,08 €	105,70 €
DNM40R50GZ	50 mm pozinkované klince do DCN693 priemer 4 mm, krúžkované, škatule po 2 000 ks	101,67 €	122,00 €
DNM40R60GZ	50 mm pozinkované klince do DCN693 priemer 4 mm, krúžkované, škatule po 2 000 ks	118,50 €	142,20 €
DNM34SP35G1Z	32 mm pozinkované (12 mikrónov) klince do DCN693 priemer 3,4 mm, krúžkované, škatula po 1 000 ks	40,50 €	48,60 €

Elektrikárska sponkovačka 18 V

DCN701D2 / DCN701N

• Napájanie akumulátorom umožňuje prácu bez používania hadíc alebo káblov • Najnižšie vibrácie a hodnoty hluku v tejto triede náradia • Ochrana proti nastretiu naprázdno zaručuje ochranu náradia • **DCN701N**: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale

Od 05/2019

Technické údaje:	DCN701D2	DCN701N
Akumulátor	2,0 Ah	
Priemer sponky	1 mm	
Dĺžka sponky	25,4 mm	
Uhol zásobníka	0°	
Kapacita zásobníka	35 sponiek	
Pracovný rozsah	-15 °C - 50 °C	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,1 kg	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	454,96 €	258,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	545,95 €	309,95 €



Sponky do sponkovačky DCN701

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena v. DPH
DRS18100	540 × 25 mm	14,13 €	16,95 €

Od 05/2019

Klincovačka do betónu 18 V

DCN890P2 / DCN890N

• Prvá akumulátorová nastrelovača pišťaľ do betónu a do železa na svete • Pri použití 20 mm štandardných klincov s priemerom 2,6 mm a plne nabitým 5,0 Ah akumulátorom nastrelí až 600 klincov alebo 245 metrov sadrokartonárskeho profilu (rozstup klincov 40 cm) • Tri rôzne sily nástreľu umožňujú nastreliť klince všetkých veľkostí do rôznych materiálov • Akumulátorový pohon, na rozdiel od pohonu plynom, ponúka stály výkon pri teplotách v rozmedzí od -20 do 50 °C a minimálne nároky na čistenie a údržbu • Ideálna na montáž sadrokartonárskych profilov alebo drevených prvkov do betónu alebo železa, upevňovanie elektrikárske, inštalatérske mechanické práce.

• **DCN890N**: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli




Technické údaje:	DCN890P2	DCN890N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Priemer klinca	2,60 - 3,70 mm	
Dĺžka klinca	13 - 57 mm	
Uhol zásobníka	15°	
Kapacita zásobníka	až 30 klincov	
Pracovný rozsah	-20 °C až + 50 °C	
Magnetický násadec DCN8902	NIE	NIE
Nemagnetický násadec DCN8903	ÁNO	NIE
Sadrokartonársky násadec DCN8904	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,2 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	988,29 €	691,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	1 185,95 €	829,95 €

Náhradný úderník

DCN8901

• Ľahko a rýchle vymeniteľný do dvoch minút.



Odporúčaná predajná cena bez DPH	DCN8901
99,96 €	
Odporúčaná predajná cena s DPH	119,95 €

Magnetická predná koncová časť

DCN8902

• Na inštaláciu kovových svoriek, podložiek a príslušenstva DeWALT.



Odporúčaná predajná cena bez DPH	DCN8902
35,79 €	
Odporúčaná predajná cena s DPH	42,95 €

Nemagnetická predná koncová časť

DCN8903

• Na inštaláciu svoriek, podložiek a príslušenstva DeWALT.



Odporúčaná predajná cena bez DPH	DCN8903
22,46 €	
Odporúčaná predajná cena s DPH	26,95 €

Sadrokartonárska predná koncová časť

DCN8904

• Na upevnenie stĺpkov pre sadrokartonáž do betónu.



Odporúčaná predajná cena bez DPH	DCN8904
22,46 €	
Odporúčaná predajná cena s DPH	26,95 €



Rad klinec pre nastreľovacu pištoľ DCN890 obsahuje klinec s dĺžkou 15 – 57 mm a priemerom 2,6 – 3,7 mm.

Používateľsky príjemné farebné kódovanie jasne rozlišuje použitie klinec. Žlté štandard pre betón, červené XH pre veľmi tvrdý betón a železo a čierne HD pre veľké priečne namáhanie strihom.



Štandardné klinec



Klinec XH pre veľmi tvrdý betón a železo



Klinec HD pre veľké zaťaženia strihom

DCN890 – klinec v uhle 15° spojené plastovou páskou

Kód	Typ	Dĺžka	Priemer	Priemer hlavy	Počet/Balenie	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH	Kód	Typ	Dĺžka	Priemer	Priemer hlavy	Počet/Balenie	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DCN8901015	ŠTANDARD	15 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	42,75 €	51,30 €	DCN8903022	XH	22 mm	3 mm	6,3 mm	510	69,42 €	83,30 €
DCN8901020	ŠTANDARD	20 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	42,75 €	51,30 €	DCN8903027	XH	27 mm	3 mm	6,3 mm	510	75,75 €	90,90 €
DCN8901030	ŠTANDARD	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	42,75 €	51,30 €	DCN8903032	XH	32 mm	3 mm	6,3 mm	510	81,92 €	98,30 €
DCN8901035	ŠTANDARD	35 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	42,75 €	51,30 €	DCN8903038	XH	38 mm	3 mm	6,3 mm	510	91,75 €	110,10 €
DCN8901015	ŠTANDARD	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	42,75 €	51,30 €	DCN8903043	XH	43 mm	3 mm	6,3 mm	510	56,17 €	67,40 €
DCN8901045	ŠTANDARD	45 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	24,92 €	29,90 €	DCN8903048	XH	48 mm	3 mm	6,3 mm	510	56,17 €	67,40 €
DCN8901050	ŠTANDARD	50 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	24,92 €	29,90 €	DCN8903053	XH	53 mm	3 mm	6,3 mm	510	59,67 €	71,60 €
DCN8901055	ŠTANDARD	55 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	26,67 €	32,00 €	DCN8903057	XH	57 mm	3 mm	6,3 mm	510	62,33 €	74,80 €
DCN8901057	ŠTANDARD	57 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	26,67 €	32,00 €	DCN8902015	HD	15 mm	3,7 mm	6,3 mm	1005	56,17 €	67,40 €
DCN8903013	XH	13 mm	3 mm	6,3 mm	510	62,33 €	74,80 €	DCN8902020	HD	20 mm	3,7 mm	6,3 mm	1005	59,67 €	71,60 €
DCN8903017	XH	17 mm	3 mm	6,3 mm	510	65,92 €	79,10 €	DCN8902025	HD	25 mm	3,7 mm	6,3 mm	1005	62,33 €	74,80 €

DCN890 – klinec v uhle 15° spojené plastovou páskou

Tento rad svoriek, podložiek a príchytiek bol navrhnutý pre širokú škálu pracovných aplikácií vrátane upevňovania káblov, rúrok, upevňovania lát, oceľových konzol a drevených lišt.

Kat. č.	Popis	Priemer [mm]	Počet/Balenie	DCN8903 nemagnetická	DCN8902 magnetická	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DDF5260000	Držiak tyčí	6	100	●		31,75 €	38,10 €
DDF5260010	držiak tyčí so závitom na dva klinec	10	100	●		66,08 €	79,30 €
DDF6710016	Príchytka potrubia	16	100	●		15,17 €	18,20 €
DDF6710020	Príchytka potrubia	20	100	●		18,67 €	22,40 €
DDF6710024	Príchytka potrubia	24	100	●		20,58 €	24,70 €
DDF6755315	Dvojitá príchytka potrubia	24	100	●		106,83 €	128,20 €
DDF6775320	Dvojitá príchytka potrubia	28	100	●		55,67 €	66,80 €
DDF6720050	Príchytka káblov	-	200	●		39,17 €	47,00 €
DDF6750100	Podložka na latovanie	13	100	●		6,25 €	7,50 €
DDF6750000	Podložka na latovanie	25	100	●		16,08 €	19,30 €
DDF6750050	Izolovaná podložka	36	100	●		11,58 €	13,90 €
DDF6750036	Plastová podložka	-	500	●		92,33 €	110,80 €
DDF6770000	Príchytka s okom	-	100	●		22,75 €	27,30 €
DDF4400016	Príchytka PVC potrubia	16	100	●		21,08 €	25,30 €
DDF4400020	Príchytka PVC potrubia	20	100	●		25,75 €	30,90 €
DDF4400025	Príchytka PVC potrubia	25	100	●		27,42 €	32,90 €
DDF4410000	Príchytka potrubia	16	100		●	12,67 €	15,20 €
DDF4410050	Príchytka potrubia	19	100		●	13,67 €	16,40 €
DDF6753200	Príchytka potrubia	20	100		●	14,33 €	17,20 €
DDF6753205	Príchytka potrubia	22	100		●	14,75 €	17,70 €
DDF4410150	Príchytka potrubia	25	100		●	15,92 €	19,10 €
DDF4420016	Príchytka potrubia Premium	16	100		●	23,83 €	28,60 €
DDF4420020	Príchytka potrubia Premium	20	100		●	24,50 €	29,40 €
DDF4420025	Príchytka potrubia Premium	25	100		●	30,17 €	36,20 €
DDF6755000	Príchytka káblov - jednoduchá	-	50	●		42,92 €	51,50 €
DDF6755003	Príchytka káblov - dvojitá	-	50	●		55,75 €	66,90 €
DDF6755012	Podložka na latovanie	25	100		●	7,17 €	8,60 €
DDF6755004	Dierovaná páska	12	10		●	8,25 €	9,90 €
DDF6755005	Dierovaná páska	17	10		●	9,17 €	11,00 €

Svietidlo 18 V

DCL040

- Hlava svetla je zvisle otočnā o viac než 90° • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCL040
Akumulátor	18,0 V
Žiarovka	LED
Dĺžka svietenia	asi 16 hod. (pri použití akumulátora 3,0 Ah)
Hmotnosť (bez akumulátora)	0,26 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	46,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	55,95 €



Obr.: s akumulátorom DCB181

Obr.: s akumulátorom DCB183

Svietidlo 18 V

DCL043

- Vysokovýkonné bodové LED svetlo poskytuje intenzívny svetelný lúč • Dosah svetla 400 m
- Prevádzkový čas dlhší než 10 hodín s akumulátorom 5,0 Ah • Dve intenzity osvetlenia
- Výkynnā hlava • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCL043
Napájacie napätie	18 V
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	120 - 1 000 lm
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	0,64 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	88,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	105,95 €

Svietidlo 18 V

DCL044

- Kompaktné magnetické LED inšpekčné svetlo • Jednoduché a flexibilné nastavenie a prichytenie
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Do vypredania zásob

Technické údaje:	DCL044
Akumulátor	18,0 V
Žiarovka	LED
Svetelný výkon	130 lm
Trieda ochrany	IP55
Hmotnosť	0,26 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	58,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	69,95 €



Obr.: s akumulátorom DCB183

Svietidlo 18 V

DCL050

- Variabilné nastavenie svetla zaručuje maximálny jas a prevádzkový čas • Prevádzkový čas až 10 hodín s akumulátorom 5,0 Ah • Deväť poloh otočnej hlavice svetla umožňuje ovládať smer svetla
- Vysuvací závesný háčik umožňuje zavesiť svetidlo • Akumulátor a nabíjačka sú predávané samostatne

Technické údaje:	DCL050
Napájacie napätie	18 V
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	250 - 500 lm
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	74,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	89,95 €

Svetlo 18 V / 220 V

DCL060

- Svetelný výkon 1 500 lúmenov so širokým a rovnomerným svetelným lúčom • Prevádzkový čas 3,3 hodiny s akumulátorom XR s kapacitou 5,0 Ah • Nastaviteľná otočná hlavica svetla umožňuje ovládať smer svetla • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCL060
Napájacie napätie	18 V
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	1 500 lm
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,48 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	149,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	179,95 €



Obr.: s akumulátorom DCB184



360° pracovné svetlo 18 V

DCL074

- Osvetlenie v rozsahu 360°. Presne navrhnutā šošovka so 150 drážkami zaručuje jasný lúč pre osvetlenie celého pracovného priestoru • Svetelný výkon až 5 000 lúmenov s tromi stupňami pre nastavenie jasu • Možnosť namontovať na stojan alebo na závesný háčik umožňuje univerzálne umiestnenie • Pripojenie k aplikácii ToolConnect umožňuje diaľkovo ovládať intenzitu svetla a nastaviť plán pre zapnutie a vypnutie svetla • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky
- Prevádzkový čas s akumulátorom Flexvolt 6,0 Ah až 10 hodín v závislosti od intenzity svetla

Od 05/2019

Technické údaje:	DCL074
Akumulátor	18 V
Typ žiarovky	LED diódy
Svetelný výkon	1500, 3200, 5000 lm
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,1 kg
Odporúčaná predajná cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predajná cena vr. DPH	329,95 €

Svietidlo so statívom 18 V

DCL079

- Variabilný svetelný výkon 3 000, 1 800 a 1 000 lúmenov so širokým a rovnomerným svetlom
- Základná stojana a ukladací priestor pre akumulátory zaručujú nízku polohu ťažiska a maximálnu stabilitu • Hlava svetidla sa môže otáčať, čo zaručuje ovládanie smeru svetelného lúča
- Prevádzkový čas až 5,1 hodiny pri nastavení maximálneho výkonu vďaka použitiu akumulátora XR FLEXVOLT s kapacitou 9,0 Ah • Variabilné nastavenie až do maximálnej výšky 2,2 m, zníženie na výšku 1 m na prepravu a uloženie • Trieda ochrany IP55 zaručujúca ochranu proti prachu a vlhkosti

Technické údaje:	DCL079
Akumulátor	18 V
Žiarovka	LED diódy
Svetelný výkon	1 000, 1 800, 3 000 lm
Trieda ochrany	IP55
Výška	1 000 2 200 mm
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	7,4 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	258,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	309,95 €



Fukár na stavenisko 18 V

DCV100

- Kompaktný a ľahký fukár na upratovanie na staveniskách • Posuvný hlavný vypínač s plynulou reguláciou otáčok • Príslušenstvo na hutenie a vypúšťanie vzduchu zaručuje univerzálne použitie
- Vypínač s aretáciou • Akumulátor a nabíjačka sú predávané samostatne
- Dodávané príslušenstvo - okrúhla trubic, predženie hubice, príslušenstvo na hutenie/vypúšťanie • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV100
Napájacie napätie	XR 18 V
Výkon	265 W
Prietok vzduchu	2,8 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	80 m/s (288 km/hod)
Hmotnosť	1,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	116,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	139,95 €

Kompresor 18 V / 230 V / 12 V

DCC018N

- 2 dva kvalitné LCD displeje na jednoduché nastavenie parametrov, LED dióda na osvetlenie pracovnej plochy, napájanie z troch rôznych zdrojov bez prepínania: 18 V akumulátor DeWALT, 12 V z automobilovej batérie alebo 230 V (napájací adaptér na 230 V nie je súčasťou dodávky)
- Vysokotlakový výstup nafukne pneumatiku 235/70R17 za 400 s. Na akumulátor 4,0Ah/18 V nafukne 6 ks týchto pneumatík • Vysokoobjemový výstup s hadicou s hubicou na rýchle nafuknutie a vyfuknutie rôznych vecí • Jednoduché nastavenie rôznych jednotiek (BAR, kPa, PSI)
- Automatické vypnutie po dosiahnutí nastaveného tlaku • Zabudované úložisko pre adaptéry na nafukovanie pneumatík, ihla na lopty a 12V adaptér na napájanie z auta • 230 V AC adaptér je dostupný iba ako náhradný diel pod označením N557515 • Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCC018N
Akumulátor	-
Max. vysokotlakový výstup	11 BAR / 160 PSI
Objem vzduchu	12,7 l/min pri 6,2 BAR
Dĺžka hadice vysoký tlak	0,65 m
Dĺžka hadice veľký objem	0,45 m
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	124,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	149,95 €



Vysávač 18 V

DCV517N

- Možnosť mokrého a suchého vysávania • Kapacita zásobníka 1,9 l umožňuje zachytiť väčšie množstvo vysávaného materiálu • Vysokoúčinný filter zachytuje 99,7 % najmenších prachových častíc • Obsahuje gumovú hadicu 1 m, štrbinový nástavec, širokú hubicu • Akumulátor a nabíjačka sú predávané samostatne

Technické údaje:	DCV517N
Napájacie napätie	XR 18 V
Výkon	180 W
Prietok vzduchu	15,9 l/min
Vonkajší priemer hadice	32 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	116,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	139,95 €

Vysávač 7,5 l

DCV582

- Vysávač na mokré/suché vysávanie napájaný všetkými typmi nasávacích akumulátorov DEWALT s napätím v rozsahu 14,4 až 18 V, ktorý je možné napájať taktiež zo siete s napätím 230 V
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV582
Napájacie napätie	XR 14,4 V, XR 18 V alebo 220 V
Príkon	300 W
Max. prietok vzduchu	15,9 l/s
Objem nádoby	7,5 l
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	213,29 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	255,95 €



Akumulátorový / 220 V vysávač 7,5 l

DCV584L

- Funguje so všetkými akumulátormi XR 14,4 V a 18 V alebo akumulátorom FLEXVOLT 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V • Vysokovýkonné umývateľné HEPA filtre zachytia 99,97 % prachových častíc do veľkosti 0,3 mikrometrov • Integrovaná 2 m hadica s koncovkou AirLock, prírodný kábel a príslušenstvo (štrbinový nástavec, široká hubica) umožňujú jednoduchú prepravu a skladovanie • Umožňuje mokré a suché vysávanie bez nutnosti výmeny filtra • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV584L
Napájanie	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt alebo 220 V
Výkon	300 W
Kapacita nádoby mokré/suché vysávanie	7,5 l
Max. prietok vzduchu	954,0 l/min
Hmotnosť	4,80 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	289,95 €

Vysávač triedy M FLEXVOLT 54 V

DCV586MT2/ DCV586MN

- Aktivácia vysávača pomocou diaľkového ovládania umožňuje jednoduché použitie a úsporu času
- Splňa požiadavky pre triedu M, < 0,1 mg/m³ prachu • Kompatibilita so systémom TSTAK[®] zaručuje jednoduché použitie, zvýšenú mobilitu a úsporu času • Automatické čistenie dvojnásobného filtra po každých 30 sekundách obmedzuje zanášanie filtra a poskytuje konštantný prietok vzduchu
- Mokré a suché vysávanie zaručuje maximálnu flexibilitu • Hadica s dĺžkou 2,5 m a priemerom 32 mm s adaptérom AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, flaušový vak na prach • Výkon na jedno nabitie : 2 Ah akumulátora: 16 minút vysávania
- **DCV586MN:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18 V/6,0 Ah/54 V/2,0 Ah	-
Napájacie napätie	54 V	-
Výkon	2000 W	-
Max. prietok vzduchu	1482 l/min	-
Objem nádoby	12 l	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	7,5 kg	-
Odporúčaná predajná cena bez DPH	783,29 €	458,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	939,95 €	549,95 €



Systém XR s napätím 10,8 V

Skrutkovač 10,8 V - 1/4"

DCF610D2

- 15-stupňový momentový modul s bezpečným vypínaním krútiacim momentom • Pevný držiak nástrojov 1/4" so zaistením a „vysávačou“ mechanikou na rýchlu výmenu a bezpečné upínanie nástavcov • Diódový prstenec s tromi výkonnými LED pre optimálnu viditeľnosť na pracovisku
- Špeciálna elektronika chráni akumulátory pred preťažovaním, prehrievaním a úplným vybitím

Technické údaje:	DCF610D2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)
Výkon	154 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 050 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	8 Nm
Upínanie nástroja	vnútorný šesťhran 1/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	166,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	199,95 €



Vítačka/skrutkovač 10,8 V

DCD710D2 / DCD710C2

- Optimálne prispôbená dvojrychlostná prevodovka zaisťujúca dokonalý prenos sily pri všetkých spôsoboch vŕtania a skrútkovania • Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 10 mm so stredovým upínaním a aretáciou vretena

Technické údaje:	DCD710D2	DCD710C2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	1,3 Ah (Li-Ion)
Výkon	180 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 400 / 1 500 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	15/24 Nm	-
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	20 / 10 mm	-
Kapacita skľučovadla	0,8 - 10 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,1 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	204,96 €	196,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	245,95 €	235,95 €

Príklepová vŕtáčka 10,8 V

DCD716D2 / DCD716C2

- Rýchloupínacie skľučovadlo 10 mm s jednou objímkou s automatickým zaistením hriadeľ a zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástroja • Nastavenie 15 polôh pre hodnotu momentu zaručuje nemenné skrútkovanie skrutiek rôznych veľkostí do rôznych materiálov • Elektronická brzda motora zaručuje zdokonalenú ovládateľnosť • Celokovové prevody zaručujú účinný prenos energie a dlhú prevádzkovú životnosť.

Technické údaje:	DCD716D2	DCD716C2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	1,3 Ah (Li-Ion)
Výkon	180 W	-
otáčky naprázdno	0 - 400/1500 min ⁻¹	-
počet úderov naprázdno	0 - 6 000/22 500 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	16/30 Nm	-
max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kov/kameňa	20 / 10 / 10 mm	-
Kapacita skľučovadla	10 mm	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,18 kg	1,16 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	213,29 €	204,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	255,95 €	245,95 €



Rázový uťahovač 10,8 V

DCF813D2 / DCF815D2

- Veľmi vysoký krútiaci moment umožňuje prácu aj s ťažkými povolitelnými skrutkami • Robustný držiak nástrojov so zaistením a „vysávačou“ mechanikou na rýchlu výmenu a bezpečné upínanie nástavcov • Diódový prstenec s tromi výkonnými LED • Špeciálna elektronika chráni akumulátory pred preťažovaním, prehrievaním a úplným vybitím

Technické údaje:	DCF813D2	DCF815D2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	147 W	-
Otáčky naprázdno	2 450 min ⁻¹	-
Počet úderov naprázdno	3 400 min ⁻¹	-
Max. krútiaci moment	130 Nm	107 Nm
Upínanie nástroja	vonkajší štvorhran 3/8"	vnútorný šesťhran 1/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	221,63 €	241,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	265,95 €	289,95 €

Inšpekčná kamera 10,8 V

DCT410D1/DCT410N

- Dokumentácia inšpekcií pomocou funkcií videozáznamu a obrazového záznamu ukladaného na pamäťovú kartu microSD • Trojnásobný zoom a plynulé nastavenie intenzity osvetlenia pomocou LED • Vodotesné vyhotovenie kábla a puzdra kamery • Vr. kábla s hlavou kamery, háčika a magnetického nástroja

- **DCT410N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli

Technické údaje:	DCT410D1	DCT410N
Akumulátor	1 × 2,0 Ah (Li-Ion)	-
Veľkosť displeja / rozlíšenie	89 mm (3,5")/320 × 480 dpi	-
Zoom	3násobný	-
Priemer hlavy kamery	17 mm	-
Dĺžka kábla	90 cm	-
Dĺžka chodu kompl. prístroja	4 h	-
Dĺžka chodu displeja	2 h (v bezkontaktnom prevádzkovom režime)	-
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg	-
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	451,63 €	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	541,95 €	329,95 €



Laserový infračervený teplomer 10,8 V

DCT414D1

- Bezkontaktné meranie teploty (-30 °C až 550 °C) pomocou infračervenej technológie
- Manuálne nastaviteľný optický (červená a modrá LED) a akustický (pipový tón) alarm umožňujúci jednoduchú a presnú prácu • Manuálne nastaviteľný emisný stupeň pre presné výsledky merania

Technické údaje:	DCT414D1
Akumulátor	1 × 2,0 Ah (Li-Ion)
Rozsah merania	-30 °C až 550 °C
Presnosť merania	+/- 1,5%
Nastaviteľný emisný stupeň	0,10 až 1,0
Čas chodu	4 h
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	166,63 €
Odporúčaná predaj. cena v. DPH	199,95 €

Mečová píla 10,8 V

DCS310D2 /DCS310N

- Bezproblémová dlhodobá prevádzka, vďaka bezpečnostnej elektronike akumulátora
- Flexibilná klzná päťka
- Beznástrojové univerzálne upínanie pilového listu
- Integrovaná LED dióda
- **DCS310N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej skatuli



3-polohová rukoväť na perfektnú manipuláciu



DCS310D2

Technické údaje:	DCS310D2	DCS310N
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	
Výstupný výkon	140 W	
Počet voľnoběžných zdvihov	0 - 2 700 min ⁻¹	
Dĺžka zdvíhu	14 mm	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,4 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	221,63 €	121,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	265,95 €	145,95 €

Svietidlo 10,8 V

DCL510N

- Kompaktné akumulátorové svietidlo ako praktický doplnok k existujúcemu náradíu s akumulátormi 10,8 V
- Hlava svietidla je zvisle i vodorovne otočná o viac než 180°
- Efektívne využitie svetelnej energie prostredníctvom mimoriadne výkonného svetelného zdroja
- Vyklopný strmeň na bezpečné nastavenie polohy a spoma poruchu a magnetické prídržky na bezpečné upevňovanie
- Kompaktné puzdro, ktoré je odolné proti nárazom a i napriek tomu ľahké
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCL510N
Akumulátor	10,8 V
Žiarovka	LED
Dĺžka	52 mm
Výška	123 mm
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	46,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	55,95 €

Systém XR s napätím 7,2 V

Gyroskopický skrutkovač 7,2 V

DCF680G2

- Gyroskopické ovládanie spoločne s plynulou reguláciou otáčok umožňujú maximálnu úroveň ovládateľnosti
- Nastavenie rukoväti do dvoch poloh ponúka najlepšie ergonomické riešenie, ktoré bude vyhovovať používateľovi aj výkonnávanej práci
- Pracovné svetlo s dvoma LED diódami ponúka vynikajúce osvetlenie obrábku



Technické údaje:	DCF680G2
Akumulátor	1,0 Ah (Li-Ion)
Otáčky naprázdno	0 - 430 ot/min
Max. krútiaci moment	4 Nm
Upínanie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	0,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	121,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	145,95 €



Gyroskopické ovládanie - otočením ruky doľava sa zapína ľavý chod a kontrolujú otáčky, pohybom ruky doprava sa zapína pravý chod a kontrolujú otáčky.

Rádiá

Audiosystém s nabíjačkou TOUGHSYSTEM™

DWST1-75659

- Kompatibilita so systémom TOUGHSYSTEM™
- 6 reproduktorov - najlepší v tejto kategórii, skutočný výkon 40 W (RMS), 2 subwoofery
- Technológia Bluetooth® umožňuje diaľkovo ovládať hudbu
- Digitálny príjem rozhlasu DAB+, FM príjem rozhlasu, vstup AUX 3,5 mm, príjem hudby z prenosného zariadenia cez Bluetooth, USB nabíjačka externých zariadení
- Trieda ochrany IP 54 zaručuje ochranu proti prachu a pred vodným lúčom
- Úložný priestor pre akumulátor, prehrávač a zdroj
- Napájanie: 230 V a XR akumulátory DeWalt 10,8 V - 18 V
- Nabíja DeWalt akumulátory XR 10,8 V - 18 V



Technické údaje:	DWST1-75659
Napájanie	XR 14,4 V - 18 V alebo 220 V
Tuner	DAB+/FM
Vstupy	AUX, Bluetooth
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	359,95 €

Audiosystém s nabíjačkou TSTAK

DWST1-81078

- Rádio na pracovisko kompatibilné s radom TSTAK
- Trieda ochrany IP54 zaručuje ochranu proti vnikaniu vody a prachu
- Gumové pátky absorbujúce rázy na všetkých štyroch rohoch tohto zariadenia
- Reproduktory 4 + 1 + 1 poskytujú veľmi široký akustický rozsah
- 2 strednopásmové reproduktory v prednej časti a 2 v zadnej časti
- Farebný otočný displej
- USB nabíjačka a port Aux
- Aplikácia iOS a Android na vzdialené ovládanie rádia
- Nabíja DeWalt akumulátory XR 10,8 V - 54 V



Technické údaje:	DWST1-81078
Napájanie	XR14,4 V - 54 V Flexvolt alebo 220 V
Tuner	DAB+/FM
Vstupy	AUX, Bluetooth
Ďalšie funkcie	USB nabíjačka pre externé zariadenia
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	359,95 €



Rádio FM

DCR019

- AM / FM rádio
- Napájané všetkými XR akumulátormi 10,8 V až 18 V
- 3,5 mm AUX vstup na pripojenie externých zvukových zariadení
- Odolný rám s flexibilnou anténou
- Bez nabíjačky XR akumulátorov
- Dodávané bez akumulátorov



Technické údaje:	DCR019
Napájacie napätie	XR 10,8 V - 18 V alebo 220 V
Tuner	AM/FM stereo
Hmotnosť (bez akumulátora)	2,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	149,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	179,95 €

Rádio DAB+ a FM

DCR020

- Digitálne DAB+ a FM rádio
- Odolný rám s flexibilnou anténou
- Tech Box s 3,5 mm AUX vstupom a USB portom na nabíjanie externých zariadení
- Bez nabíjačky XR akumulátorov
- Dodávané bez akumulátorov

Technické údaje:	DCR020
Napájacie napätie	XR 10,8 V - 18 V alebo 220 V
Tuner	digitálne /FM stereo
Hmotnosť (bez akumulátora)	2,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	191,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	229,95 €

Akumulátorové a sieťové rádio

DCR027

- Používa všetky akumulátory XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo FLEXVOLT akumulátor 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V • FM / DAB+ príjem signálu • Bluetooth príjem hudby z prenosného zariadenia. USB nabíjačka externých zariadení, AUX vstup. Odolná ochranná konštrukcia
- Zásuvky 220 V na pripojenie strojov na stavisku • Nabíja DeWALT akumulátory XR 10,8 V - 54 V

Technické údaje:	DCR027
Napájanie	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt alebo 220 V
Tuner	FM / DAB+
Hmotnosť	7,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	349,95 €



Bluetooth adaptér na prenos hudby

DCR002

- Mení každé zariadenie s audiokonektorom 3,5 mm typu Jack na kompatibilné zariadenie Bluetooth® • Umožňuje používateľovi prehrávať hudbu cez smartfóny alebo cez prehrávače s Bluetooth®

Bluetooth reproduktor

DCR006

- Umožňuje prehrávať zvuk prostredníctvom Bluetooth® z akéhokoľvek zariadenia s Bluetooth®
- Reproduktory 2 x 50 mm • Konektor 3,5 mm umožňuje pripojiť prenosné audiozariadenia
- Integrovaná rúrková kliečka zaručuje odolnosť proti nárazom a maximálnu ochranu • Napájané všetkými akumulátormi XR 10,8 V - 18 V • Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCR002	DCR006
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	39,13 €	85,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	46,95 €	102,95 €




Bluetooth reproduktor PREMIUM

DCR011

- Streamujte audio Bluetooth® z ľubovoľného zariadenia podporujúceho technológiu Bluetooth®
- Pripojenie k mobilnému zariadeniu až zo vzdialenosti 30 metrov • 2 vynikajúce reproduktory s priemerom 76 mm poskytujú hi-fi zvuk a integrovaný basový výstup maximalizuje basy a dosah
- USB port umožňuje nabíjať mobilné telefóny • Ovládajte streamovanie zvuku pomocou mobilného zariadenia alebo priamo pomocou ovládacích prvkov na reproduktore • Možnosť použiť akumulátor XR Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V / 18 V / 54 V

Odporúčaná predaj. cena bez DPH	129,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	155,95 €



Náhradné akumulátory		Nabíjačky				
		DCB118	DCB132	DCB115	DCB119*	DCB095
Nabíjací prúd Nabíjací čas Odporúčaná predaj. cena bez DPH Odporúčaná predaj. cena vr. DPH		8,0 A 60 min / 6,0 Ah 99,96 € 119,95 €	2× 4 Ah 90 min / 6,0 Ah 158,29 € 189,95 €	4,0 A 40 min / 2,0 Ah 74,96 € 89,95 €	2,5 A 60 min / 1,3 Ah 79,96 € 95,95 €	1,0 A 60 min / 1,0 Ah 44,96 € 53,95 €
	DCB548 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah	283,29 € 339,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB547 Akumulátor 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	258,29 € 309,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB546 Akumulátor 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	221,63 € 265,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB184 5,0 Ah zásuvný akumulátor	163,29 € 195,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB184B 5,0 Ah zásuvný akumulátor Bluetooth	191,63 € 229,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB284B 2× 5,0 Ah zásuvný akumulátor Bluetooth	241,63 € 289,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB182 4,0 Ah zásuvný akumulátor	146,63 € 175,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB183 2,0 Ah zásuvný akumulátor	79,96 € 95,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB181 1,5 Ah zásuvný akumulátor	76,63 € 91,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB185 1,3 Ah zásuvný akumulátor	63,29 € 75,95 €	✓	✓	✓	✓
	DCB125 1,3 Ah zásuvný akumulátor	39,13 € 46,95 €		✓	✓	✓
	DCB127 2,0 Ah zásuvný akumulátor	49,96 € 59,95 €		✓	✓	✓
	DCB080 1,0 Ah násuvný akumulátor	32,46 € 38,95 €				✓

Súprava nabíjačky a akumulátorov 18 V

DCB115D2 / DCB115P2 / DCB115D3 / DCB115P3

- Štartovacia súprava obsahujúca dva akumulátory XR 18 V a univerzálnu nabíjačku DCB115
- Indikačná LED dióda informuje o stave nabitia akumulátora
- **DCB115D2** obsahuje 2× akumulátor 2,0 Ah
- **DCB115P2** obsahuje 2× akumulátor 5,0 Ah
- **DCB115D3** obsahuje 3× akumulátor 2,0 Ah
- **DCB115P3** obsahuje 3× akumulátor 5,0 Ah



Technické údaje:	DCB115D2	DCB115P2	DCB115D3	DCB115P3
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	208,29 €	274,96 €	274,96 €	374,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	249,95 €	329,95 €	329,95 €	449,95 €



Súprava nabíjačky a akumulátorov FLEXVOLT 54 V

DCB118T2 / DCB118X2 / DCB132T2 / DCB132X2

- Štartovacia súprava Flexvolt obsahujúca dva akumulátory Flexvolt a nabíjačku
- **DCB118T2** obsahuje Flexvolt nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/2,0 Ah
- **DCB118X2** obsahuje Flexvolt nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 9,0 Ah/3,0 Ah
- **DCB132T2** obsahuje dualnu nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/2,0 Ah
- **DCB132X2** obsahuje dualnu nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/3,0 Ah



Technické údaje:	DCB118T2	DCB118X2	DCB132T2	DCB132X2
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	463,29 €	524,96 €	498,29 €	558,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	555,95 €	629,95 €	597,95 €	669,95 €

USB nabíjací adaptér pre akumulátory XR

DCB090

- Mení váš akumulátor typu XR na prenosnú nabíjačku
- Dva USB výstupy umožňujú nabíjanie širokého radu malých elektronických zariadení
- Univerzálne napätie - kompatibilné s batériami typu XR s napájacím napätím 10,8, 14,4 a 18 V
- Jasne svietiaci a dobre viditeľný indikátor stavu nabitia
- Dodávané bez akumulátora



Technické údaje:	DCB090
Napájacie napätie	XR 10,8 V - 18 V
Hmotnosť (v vrátane akumulátora)	0,094 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	29,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	34,95 €



Vreckový laserový diaľkomer 9 m

DW030PL

- Možnosť upevnenia ku kľúčom pomocou krúžku
- Kompaktný a ľahký dizajn
- Jednoduché meranie jedným tlačidlom vrátane priebežného merania
- Napájané pomocou integrovaného Li-Ion akumulátora vrátane prívodného kábla

Technické údaje:	DW030PL
Presnosť merania	+/- 6 mm / 9 m
Dosah	9 m
Napájanie	nabíjaci Li-Ion
Pripojenie stavtu	NIE
Hmotnosť	0,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	49,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	59,95 €



Laserový diaľkomer 30 m

DW033

- Kompaktný a ľahký, ľahko skladovateľný
- Ovládanie iba jedným tlačidlom
- Silčením jedného tlačidla je možné vykonávať aj priebežné meranie
- Pogumované telo bráni vyšmyknutiu z ruky
- Čierny displej s bielymi číslami

Technické údaje:	DW033
Presnosť vyrovnávania	+/- 3 mm/10 m
Dosah	30 m
Napájanie	2x AAA 1,5 V
Pripojenie stavtu	NIE
Hmotnosť (s akumulátormi)	0,12 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	84,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	101,95 €

Laserový diaľkomer 30 m

DW099S

- Kompaktný a ľahký dizajn
- Bluetooth prepojenie s DeWALT aplikáciou Toll Connect
- Sviarovitý čierny displej s bielymi číslami
- Jednoduché meranie jedným tlačidlom
- Pogumované telo bráni vyšmyknutiu z ruky a poskytuje ochranu pri páde na zem
- Očíta a sčíta namerané hodnoty, je možné použiť priebežné meranie a vypočíta plochu a objem



Technické údaje:	DW099S
Presnosť merania	+/- 0,3 mm/m
Dosah	do 20 m (do 50 m s detektormi)
Napájanie	2 x AAA 1,5 V
Pripojenie stavtu	NIE
Hmotnosť	0,14 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	133,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	159,95 €



Laserový diaľkomer 50 m

DW03050

- Jednoduché a presné meranie dĺžok, plôch, objemov vrátane Pytagorovej vety
- Očíta a sčíta namerané hodnoty vrátane plochy a objemu
- Priebežné meranie
- Funkcia vodováhy
- Sklonomer
- Meranie hrúbky stien
- Nepríamy výpočet výšky
- Možnosť uložiť posledných 5 meraní
- Odolá pádu z výšky 2 m, IP 65
- Trojriadkový otočný farebný displej
- Bluetooth prepojenie s DeWALT aplikáciou Toll Connect



Technické údaje:	DW03050
Presnosť merania	+/- 1,5 mm/m
Dosah	50 m
Napájanie	2x AAA 1,5 V
Pripojenie stavtu	ANO 1/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,13 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	141,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	169,95 €

Laserový diaľkomer 100 m

DW03101

- Jednoduché a presné meranie dĺžok, plôch, objemov vrátane Pytagorovej vety
- Očíta a sčíta namerané hodnoty vrátane priebežného merania, možnosť uloženia posledných 5 meraní
- Odolá pádu z výšky 2 m, IP 65
- Zabudovaný sklonomer - prístroj sa môže použiť ako digitálna vodováha, môže vykonávať nepriame výpočty výšky alebo horizontálnej vzdialenosti
- Meranie hrúbky stien
- Možnosť uloženia posledných 20 meraní



Technické údaje:	DW03101
Presnosť merania	+/- 1,0 mm/m
Dosah	100 m
Napájanie	2x AAA 1,5 V
Pripojenie stavtu	ANO 1/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,15 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	349,95 €



Laserový diaľkomer 200 m

DW03201

- Funkcia kamery umožňuje priblížiť cieľ a zobrazenie na veľké vzdialenosti
- 20 funkcií na univerzálne použitie
- Možnosť pridať funkcie do „Obľúbených“ umožňuje rýchly prístup ku týmto funkciám
- Farebný grafický displej
- Prenos dát do bezdrôtových zariadení v reálnom čase
- Aplikácia na meranie zahŕňa funkciu fotoaparátu
- Možnosť pripojenia cez Bluetooth
- Najlepšia odolnosť na trhu
- Chránený kryt prístroja, testované na pád z výšky 2 m, trieda ochrany IP65 - odolnosť proti vode a nečistotám

Do vypredania zásob


Technické údaje:	DW03201
Presnosť merania	+/- 0,1 mm/m
Dosah	200 m
Napájanie	2x AA 1,5 V
Pripojenie stavtu	ANO 1/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	771,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	925,95 €

Laserový kríž a 360° lúč

DW0811

- Simuluje funkciu rotačného lasera
- Čiarový lúč v rozsahu 360° s automatickým vyrovnávaním
- Vertikálny čiarový lúč vysiela horizontálnu rovinu a kríž
- Príchytenie 1/4" a 5/8" umožňujú montáž na rôzne typy stavítov a tyčí
- Je možné použiť s detektorom DE0892
- Aretácia diódy
- IP54
- Samostatná výškovo nastaviteľná základňa

Technické údaje:	DW0811
Presnosť nivelácie	+/- 0,4 mm/m
Rozsah automatického vyrovnania	4°
Viditeľnosť lasera	do 10 m / 30 m s detektorom
Počet lúčov	2
Smer lúča	vertikálne / horizontálne
Napájanie	3x AA akumulátor
Pripojenie stavtu	1/4" a 5/8"
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,65 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	279,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	335,95 €



Laserový kríž s oľovnícou

DW0822

- Laserový kríž s automatickým vyrovnávaním a laserová oľovníca zaručujú presné prenášanie bodov
- Magnety na prednej a zadnej časti základne umožňujú pripojenie ku kovovým časticiam
- Je možné použiť s detektorom DE0892
- Aretácia diódy
- IP54

Technické údaje:	DW0822
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/1,5 m
Rozsah automatického vyrovnania	4°
Viditeľnosť lasera	do 10 m / 30 m s detektorom
Počet lúčov	2
Smer lúča	vertikálne / horizontálne
Napájanie	3x AA akumulátor
Pripojenie stavtu	1/4" a 5/8"
Hmotnosť (vrátane akumulátorov)	0,79 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	349,95 €

Laserový kríž červený

DW088K / DW088KD / DW088KTRI / DW088KPOL

- Presné, samoniveláčne premietanie kríža na vodorovné a zvislé vyrovnávanie
- Obsluha dvoma tlačidlami
- Magnetický uholník s jednoduchým nastavením polohy
- DW088KD laserový kríž s prijímačom
- DW088KTRI laserový kríž so stavítom
- DW088KPOL laserový kríž s rozpernou tyčou

Technické údaje:	DW088K	DW088KD	DW088KTRI	DW088KPOL
Laserová dióda (2-bodová)	635 nm, < 1 mW / trieda lasera 2			
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	+/- 4°			
Viditeľnosť lasera	do 15 m (do 50 m s detektorom)			
Počet lúčov	2			
Smer lúča	vertikálne / horizontálne			
Napájanie	3x 1,5 V (batéria AA)			
Pripojenie stojana	1/4"			
Hmotnosť	0,46 kg			
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €	333,29 €	333,29 €	324,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €	399,95 €	399,95 €	389,95 €



Laserový kríž zelený

DW088CG

- Samoniveláčny ZELENÝ krížový laser
- Pulzový režim na použitie s prijímačom DE0892G až do vzdialenosti 50 m
- Ochrana IP54 a pogumované telo lasera pre väčšiu odolnosť na stavenisku
- Testované na pád z dvoch metrov na betón

Technické údaje:	DW088CG
Laserová dióda	zelená trieda 2
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/m
Rozsah automatického vyrovnania	+/- 4°
Viditeľnosť lasera	do 20 m (do 50 m s detektorom)
Počet lúčov	2
Smer lúča	vertikálne / horizontálne
Napájanie	3x 1,5 V (batéria AA)
Pripojenie stavtu	1/4"
Hmotnosť	0,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	324,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	389,95 €

Křížový laser s olovnicou 10,8 V

DCE0822D1G / DCE0822D1R / DCE0822LR

- Funkcia premietnutia kríža v rozsahu 150°
- Dolná olovnica so zvýšenou viditeľnosťou umožňuje prichytenie lasera a jeho presné vyrovnanie aj na podhlady
- Pogumované telo, ochrana IP65 a odolnosť voči pádu z 2 m zvyšujú odolnosť a životnosť
- Aretácia hlavy s laserovými diódami zabraňuje prípadnému poškodeniu pri preprave
- Závit na prichytenie na statív 1/4 a 5/8. Závit na prichytenie umožňuje jemné nastavenie v laseri dopredu a dozadu, keď je laser umiestnený na statíve
- Prevádzkové hodiny: 1 lúč 14 hodín, 2 lúče 8 hodín, body viac než 50 hodín
- Indikátor stavu nabitia akumulátora
- DCE0822D1G: zelený lúč
- DCE0822D1R: červený lúč
- DCE0822LR: červený lúč bez akumulátora a nabíjačky, s adaptérom na 4 × AA

ZELENÉ LASERY:

- 4× zlepšená viditeľnosť lúča
- 2× dlhší pracovný dosah bez detektora



10.8V XR

DCE0822D1R

Technické údaje:	DCE0822D1G	DCE0822D1R	DCE0822LR
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah	-
Trieda lasera	2 zelená dióda	2 červená dióda	-
Presnosť vyrovnávania	± 0,3 mm/m		
Rozsah automatického vyrovnania	4°		
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 50 m s detektorom)	20 m (50 m s detektorom)	-
Viditeľnosť bodov	do 45 m	do 30 m	-
Prípojenie statívu	1/4 a 5/8		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	524,96 €	496,63 €	396,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	629,95 €	595,95 €	475,95 €

Křížový a päťbodový laser 10,8 V

DCE0825D1G / DCE0825D1R / DCE0825LR

- Funkcia premietnutia kríža v rozsahu 150°
- Dolná olovnica so zvýšenou viditeľnosťou umožňuje prichytenie lasera a jeho presné vyrovnanie aj na podhlady
- Pogumované telo, ochrana IP65 a odolnosť voči pádu z 2 m zvyšujú odolnosť a životnosť
- Aretácia hlavy s laserovými diódami zabraňuje prípadnému poškodeniu pri preprave
- Závit na prichytenie na statív 1/4 a 5/8. Závit na prichytenie umožňuje jemné nastavenie v laseri dopredu a dozadu, keď je laser umiestnený na statíve
- Prevádzkové hodiny: 1 lúč 14 hodín, 2 lúče 8 hodín, body viac než 50 hodín
- Indikátor stavu nabitia akumulátora
- DCE0825D1G: zelený lúč
- DCE0825D1R: červený lúč
- DCE0825LR: červený lúč bez akumulátora a nabíjačky, s adaptérom na 4 × AA

ZELENÉ LASERY:

- 4× zlepšená viditeľnosť lúča
- 2× dlhší pracovný dosah bez detektora



10.8V XR

DCE0825D1G

Technické údaje:	DCE0825D1G	DCE0825D1R	DCE0825LR
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah	-
Trieda lasera	2 zelená dióda	2 červená dióda	-
Presnosť vyrovnávania	± 0,3 mm/m		
Rozsah automatického vyrovnania	4°		
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 50 m s detektorom)	20 m (50 m s detektorom)	-
Viditeľnosť bodov	do 45 m	do 30 m	-
Prípojenie statívu	1/4 a 5/8		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	563,29 €	524,96 €	424,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	675,95 €	629,95 €	509,95 €

Päťbodový laser 10,8 V

DCE085D1G / DCE085D1R

- Premieta 5 bodov, ideálny na založenie priečok
- Dolná olovnica so zvýšenou viditeľnosťou umožňuje prichytenie lasera a jeho presné vyrovnanie aj na podhlady
- Pogumované telo, ochrana IP65 a odolnosť voči pádu z 2 m zvyšujú odolnosť a životnosť
- Aretácia hlavy s laserovými diódami zabraňuje prípadnému poškodeniu pri preprave
- Závit na prichytenie na statív 1/4 a 5/8. Závit na prichytenie umožňuje jemné nastavenie v laseri dopredu a dozadu, keď je laser umiestnený na statíve
- Prevádzkový čas: viac než 40 hodín
- Indikátor stavu nabitia akumulátora
- DCE085D1G: zelený lúč
- DCE085D1R: červený lúč

ZELENÉ LASERY:

- 4× zlepšená viditeľnosť lúča
- 2× dlhší pracovný dosah bez detektora



10.8V XR

DCE085D1G

Technické údaje:	DCE085D1G	DCE085D1R
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah
Trieda lasera	2 zelená dióda	2 červená dióda
Presnosť vyrovnávania	± 0,3 mm/1m	
Viditeľnosť bodov	do 45 m	do 30 m
Prípojenie statívu	1/4 a 5/8	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	363,29 €	329,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	435,95 €	395,95 €

Laserový kríž 10,8 V

DCE088D1G / DCE088D1R / DCE088LR / DCE088NR

- Křížový laser s automatickým vyrovnaním napájaný akumulátorom DEWALT 10,8 V
- Vysiela ZELENÉ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 2 kríže
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov
- Aretácia výkyvu diód pomáha zabrániť poškodeniu
- DCE088D1G: zelený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE088D1R: červený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE088LR: červený lúč, bez akumulátora s adaptérom na 4 × AA batériu
- DCE088NR: červený lúč bez akumulátora a adaptéra na 4 × AA

ZELENÉ LASERY:

- 4× zlepšená viditeľnosť lúča
- 2× dlhší pracovný dosah bez detektora



10.8V XR

Technické údaje:	DCE088D1G	DCE088D1R	DCE088LR	DCE088NR
Trieda lasera	2			
Farba lúča	zelená	červená		
Presnosť nivelácie	± 0,3 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	± 4°			
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 60 m s detektorom)	do 15 m (do 50 m s detektorom)		
Počet lúčov	2			
Smer lúča	vertikálne / horizontálne			
Napájanie	akumulátor 10,8 V		adaptér pre 4 × AA	
Prípojenie statívu	1/4" a 5/8"			
Hmotnosť	4,35 kg (vrátane akumulátora)		3,864 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €	366,63 €	341,63 €	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	485,95 €	439,95 €	409,95 €	359,95 €

Laserový kríž 2 × 360° 10,8 V

DCE0811D1G / DCE0811D1R / DCE0811LR

- Křížový laser s automatickým vyrovnaním 2 × 360° napájaný akumulátorom DEWALT 10,8 V
- Vysiela ZELENÉ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 2 kríže
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov
- Aretácia výkyvu diód pomáha zabrániť poškodeniu
- DCE0811D1G: zelený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE0811D1R: červený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE0811LR: červený lúč, bez akumulátora s adaptérom na 4 × AA batériu

ZELENÉ LASERY:

- 4× zlepšená viditeľnosť lúča
- 2× dlhší pracovný dosah bez detektora




10.8V XR

Technické údaje:	DCE0811D1G	DCE0811D1R	DCE0811LR
Trieda lasera	2		
Farba lúča	zelená	červená	
Presnosť nivelácie	± 0,3 mm/m		
Rozsah automatického vyrovnania	± 4°		
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 60 m s detektorom)	do 15 m (do 50 m s detektorom)	
Počet lúčov	2		
Smer lúča	2× vertikálny / horizontálny		
Napájanie	akumulátor 10,8 V		adaptér pre 4 × AA
Prípojenie statívu	1/4" a 5/8"		
Hmotnosť	4,35 kg (vrátane akumulátora)		3,864 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	471,63 €	371,63 €	333,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	565,95 €	445,95 €	399,95 €

Lasery kríž 3×360° 10,8 V

DCE089D1G / DCE089D1R / DCE089LR / DCE089NR

- Krížový laser s automatickým vyrovnaním 3 × 360° napájaný DeWALT akumulátorom 10,8 V
- Vysielá ZELENÉ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 3 kríže
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov
- Aretácia výkvyvú diód pomáha zabrániť poškodeniu
- DCE089D1G: zelený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE089D1R: červený lúč, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE089LR: červený lúč, bez akumulátora s adaptérom na 4 × AA batériu
- DCE089NR: červený lúč, bez akumulátora a adaptéra na 4 × AA



10.8V XR

Technické údaje:	DCE089D1G	DCE089D1R	DCE089LR	DCE089NR
Trieda lasera	2			
Farba lúča	zelená	červená		
Presnosť nivelácie	±/ 0,3 mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania	±/ 4°			
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 60 m s detektorom)	do 15 m (do 50 m s detektorom)		
Počet lúčov	3			
Smer lúča	2× vertikálny / horizontálny			
Napájanie	akumulátor 10,8 V		adaptér pre 4× AA	
Pripojenie stavitu	1/4" a 5/8"			
Hmotnosť	4,35 kg (vrátane akumulátora)	3,864 kg	3,806 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	566,63 €	504,96 €	471,63 €	433,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	679,95 €	605,95 €	565,95 €	519,95 €

ZELENÉ LASERY:

- 4× zlepšená viditeľnosť lúča
- 2× dlhší pracovný dosah bez detektora

Rotačný laser 18 V

DCE074D1R / DCE074NR

- Odolný ochranný kryt, ktorý chráni laser proti poškodeniu pri páde na betón z výšky 2 metrov
- Ochrana IP54
- Plne automatické horizontálne a vertikálne vyrovnanie vrátane hornej olovnice
- 18 V akumulátor poskytuje dlhý prevádzkový čas a umožňuje využitie aj v ďalších XR náradíach
- Manuálne nastavenie sklonu (±10°) + skenovací režim
- Balenie obsahuje: laser, akumulátor, nabíjačku, okuliare, detekčnú kartu, prijímač, prichytenie na stenu alebo kovový profil, prenosnú tašku
- DCE074NR: Bez akumulátora a nabíjačky



18V XR

Technické údaje:	DCE074D1R	DCE074NR
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	-
Trieda lasera	2	
Presnosť vyrovnania	±/3 mm/30 m mm/m	
Rozsah automatického vyrovnania	°	
Max. pracovný rozsah	45 / 457 m	
bez/s prijímačom		
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1 200 ot./min	
Rozsah sklonu v smere osi X a Y	±10°	
Pripojenie stavitu	Áno	
Hmotnosť (s akumulátormi)	7,25 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 071,63 €	941,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 285,95 €	1 129,95 €

Rotačný laser 18 V

DCE079D1G / DCE074D1R / DCE079NR / DCE079NG

- Odolný ochranný kryt, ktorý chráni laser proti poškodeniu pri páde na betón z výšky 2 metrov
- Ochrana IP67
- Plne automatické horizontálne a vertikálne vyrovnanie vrátane hornej a dolnej olovnice
- 18 V akumulátor poskytuje dlhý prevádzkový čas a umožňuje využitie aj v ďalších XR náradíach
- Duálne nastavenie sklonu (±10°) + skenovací režim
- Balenie obsahuje: laser, akumulátor, nabíjačku, okuliare, detekčnú kartu, prijímač s držiakom, diaľkové ovládanie, prichytenie na stenu alebo kovový profil, prenosnú tašku
- DCE079D1G: Zelený lúč
- DCE079D1R: Červený lúč
- DCE079NR: Červený lúč bez akumulátora a nabíjačky
- DCE079NG: Zelený lúč bez akumulátora a nabíjačky



18V XR

DCE079D1G

Technické údaje:	DCE079D1G	DCE079D1R	DCE079NR	DCE079NG
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah	-	-
Trieda lasera	2			
Farba lúča	červená	zelená	červená	zelená
Presnosť vyrovnania	±/ 1,5 mm/30 m mm/m			
Rozsah automatického vyrovnania				
Max. pracovný rozsah	76 / 600 m	45 / 600 m		
bez/s prijímačom				
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1 200 ot./min			
Rozsah sklonu v smere osi X a Y	±10°			
Pripojenie stavitu	Áno			
Hmotnosť (s akumulátormi)	7,25 kg			
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 716,63 €	1 283,29 €	1 183,29 €	1 621,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	2 059,95 €	1 539,95 €	1 419,95 €	1 945,95 €

Rotačný laser 18 V TOOL CONNECT

DCE080D1RS / DCE080D1GS

- Rotačný 360° laser s hornou a dolnou olovniciou
- Možnosť prepojiť laser cez aplikáciu TOOL CONNECT a ovládať ho pomocou aplikácie
- Napr. nastavenie sklonu, vypnutie lasera, sledovanie stavu lasera (napr. stav nabitia akumulátora), detekcia pádu a posunu, zablokovanie pre iných používateľov, nastavenie sklonu
- Nastavenie rozstupu lúča
- Balenie obsahuje: Kuľu TSTAK, prichytenie na stenu alebo profil, akumulátor XR 18 V/2,0 Ah, nabíjačku, detekčnú okuliare a kartu, diaľkové ovládanie a detektor lúča
- DCE080D1RS: Červený lúč
- DCE080D1GS: Zelený lúč



18V XR

Od 05/2019

Technické údaje:	DCE080D1RS	DCE080D1GS
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	
Trieda lasera	2	
Farba rotačného lúča	červená	zelená
Farba lúča olovnice hornej/dolnej	červená/červená	zelená/zelená
Presnosť vyrovnania	±/ 0,5 mm/10 m	
Rozsah automatického vyrovnania	±/ 5°	
Max. pracovný rozsah	60 / 600 m	80 / 600 m
bez/s prijímačom		
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600 1200 ot./min	
Rozsah sklonu v smere osi X a Y	±/ 10°	
Pripojenie stavitu	5/8"	
IP ochrana	IP 67	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 566,63 €	1 858,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 879,95 €	2 229,95 €

ZELENÉ LASERY:

- 4× zlepšená viditeľnosť lúča
- 2× dlhší pracovný dosah bez detektora

Nivelačný prístroj

DW096PK

- Jednoduché odčítanie hodnôt na škatuľovej liabe vďaka presnému päťbokému hranolu
- Horizontálny rozsah 360° zaručuje presné meranie horizontálnych úhlov
- Vratane hliníkovej stojana s výškovým nastavením, hliníkovej meračskej laty a olovnice



Technické údaje:	DW096PK
Zväčšenie	26násobné
Presnosť nivelácie	dvojitý nivelačný prvok ±/ 2 mm/km
Dosah	100 m
Prepočítavací faktor	1:100
Pripojenie stojana	5/8"
Hmotnosť	1,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	488,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	585,95 €

Prísľušenstvo laserovej a zemeračskej techniky

		OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE0892	Lasery detektor k ČERVENÝM laserom DW088, DW089, DW0811, DCE088, DCE089, DCE0811	116,63 €	139,95 €
DE0892G	Lasery detektor k ZELENÝM laserom DCE088, DCE089, DCE0811	116,63 €	139,95 €
DE0772	Elektronický prijímač, optický a akustický, dosah do 300 m pre DW074, DW075, DW078, DW079	274,96 €	329,95 €
DE0737	Hliníková meracia lina, rozsah nastavenia: do 2,4 m, s integrovanou vodovähou	103,29 €	123,95 €
DE0731	Adaptér z 5/8" na 1/4"	31,63 €	37,95 €
DE0738	Adaptér pre nastavenie sklonu na rotačných laseroch, nastavenie sklonu: 0 - 90°	229,96 €	275,95 €
DE0730	Zameriavacia karta pre ČERVENÉ lasery	12,92 €	15,50 €
DE0730G	Zameriavacia karta pre ZELENÉ lasery	12,92 €	15,50 €
DE0714G	Detekčné okuliare pre ZELENÉ lasery	8,54 €	10,25 €
DE0735	Hliníkový statív, 5/8" upínač, nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m vrátane adaptéra 1/4"	163,29 €	195,95 €



Statívy

		DPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE0736	Hliníkový statív, 5/8" upínač, nastaviteľná výška 1,07 až 1,73 m vrátane adaptéra 1/4"	99,96 €	119,95 €
DE0881T	Hliníkový statív, 1/4" upínač, nastaviteľná výška do 1,70 m vrátane nastaviteľnej sklápnej hlavy	58,29 €	69,95 €
DE0882	Teleskopická tyč, 1/4" upínač, nastaviteľná výška do 3,40 m	191,63 €	229,95 €
DE0733	Kovovo-plastový statív 1/4" v rozsahu 0,97 m - 2,47 m s naklápacou otočnou základňou	96,63 €	115,95 €

Technické údaje:	DWE1622K
Príkon	1 200 W
Otáčky naprázdno	300/450 ot./min
Držiak nástrojov	stopka Weldon 19 mm (3/4")
Max. rezná hĺbka	50 mm
Max. rezný priemer	50 mm
Bodový tlak vŕtania	317 kg
Upínacia sila	3 800 N
Dĺžka zdvihu	147 mm
Rozmery magnetikkej upínacej základne	180 x 84 mm
Hmotnosť	14,55 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 246,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 495,95 €

Magnetická vŕtačka

Magnetická vŕtačka 50 mm

DWE1622K

- Ochrana proti preťaženiu s trojstupňovým LED diódovým indikátorom zabraňuje poškodeniu motora
- Univerzálny rýchlovyhľadný držiak pracovného nástroja sa rýchlo a jednoducho obsluhuje
- Nie je nutné používať žiadny kľúč pre skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
- Možnosť upnúť každý nástroj z gufatou upínacou stopkou 19 mm (Weldon) s jednou alebo viacerými ploškami
- Patentovaná obojstranná tlačná rukoväť umožňuje ručné nastavenie bez použitia iného náradia
- Dve mechanické rýchlosti zaisťujú optimalizovaný výkon

Štandardné vybavenie:

- Rýchloupínací držiak nástrojov
- Nádržka na reznú kvapalinu so spädným napájaním
- Obojstranná tlačná rukoväť
- Ochranný kryt pre vŕtanie
- Bezpečnostný popruh
- Prenosný kufrik
- Skľučovadlo 16 mm a adaptér



Skrutkovače do sadrokartónu

DW274 / DW274K / DW275K

- Na upevňovanie sadrokartónových a drevoatriekových dosiek a preglejkových panelov pomocou skrutiek
- Presná tlaková spojka
- Hlboký doraz z vysokou presnosťou opakovania
- DW275K: vrátane držiaka nástrojov, hĺbkového dorazu a spony pre popruh

Technické údaje:	DW274	DW274K	DW275K
Príkon	540 W		
Otáčky naprázdno	0 - 4 000 min ⁻¹		0 - 5 300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	10 Nm		
Max. priemer skrutky	4,8 mm		
Upínacia nástroja	vnútorný šesťhran (1/4")		
Hmotnosť	1,3 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	163,29 €	191,63 €	191,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	195,95 €	229,95 €	229,95 €



Rázové uťahovače

Rázové uťahovače 1/2" - 3/4"

DW292 / DW294

- Výkonný motor s dostatočnou rezervou proti preťaženiu
- Veľmi vysoký krútiaci moment
- Na najnáročnejšie trvalé použitie aj v najťažších podmienkach
- DW292: Upínanie pomocou robustného vonkajšieho štvorhranu 1/2"
- DW294: Upínanie pomocou robustného vonkajšieho štvorhranu 3/4"

Technické údaje:	DW292	DW294
Príkon	710 W	
Otáčky naprázdno	2 200 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	2 700 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	440 Nm	
Max. priemer skrutky	M20	
Upínacia nástroja	vonkajší štvorhran 1/2"	vonkajší štvorhran 3/4"
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	3,2 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	258,29 €	324,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	309,95 €	389,95 €

Vŕtačky

Vŕtačka 550 W

DWD014S

- Rýchloupevňovacie skľučovadlo pre vŕták do 10 mm
- Elektronická regulácia otáčok
- Prevalba na otáčky pomocou nastavovacieho kolieska
- Aretovateľný vypínač pre trvalú prevádzku

Technické údaje:	DWD014S
Príkon	550 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	7,9 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	25 / 10 mm
Kapacita skľučovadla	1,0 - 10 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	88,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	105,95 €



Vŕtačka 701 W

DWD112S / DWD115KS

- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕták do 10 mm
- Elektronická regulácia otáčok
- Príchytky na remeň
- DWD115KS: so stredovou rukoväťou

Technické údaje:	DWD112S	DWD115KS
Príkon	701 W	
Otáčky naprázdno	0 - 2 500 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	10,9 Nm	
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	25 / 10 mm	
Kapacita skľučovadla	1,0 - 10 mm	
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF	
Hmotnosť	1,6 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	103,29 €	113,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	123,95 €	135,95 €

Vysokorychlostná vŕtačka 675 W

DW217

- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕták 10 mm
- Elektronická regulácia otáčok
- Presná prevodovka so šikmým ozubením v robustnej kovovej skrini

Technické údaje:	DW217
Príkon	675 W
Otáčky naprázdno	0 - 4 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	8,2 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	20 / 8 mm
Kapacita skľučovadla	1 - 10 mm
Hnacie vreteno	3/8" x 24 UNF
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	1,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	208,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	249,95 €



Príklepová vŕtačka 650 W

D21721K

- Dvojrychlostná prevodovka umožňuje využitie vyššieho momentu
- Plymavá regulácia otáčok a režim praveho a ľaveho chodu vyhovuje použitiu s rôznymi materiálmi
- Utesnenie vypínača proti vnikaniu prachu predlžuje jeho trvanlivosť
- Rýchloupínacie skľučovadlo
- Kufor

Technické údaje:	D21721K
Príkon	650 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 0 - 2 600 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	30,12 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 13 / 16 mm
Počet úderov/min	0 - 19 000 / 0 - 44 200 ú/min
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť	2,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	196,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	235,95 €

Príklepová vŕtačka 650 W

DWD024S / DWD024 / DWD024KS

- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu
- Rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕták 13 mm
- Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov
- Vr. prídavnej rukoväti a hĺbkového vŕtacieho dorazu
- **DWD024:** Skľučovadlo na kľučku
- **DWD024KS:** Rýchloupínacie skľučovadlo dodávané v kufrí

Technické údaje:	DWD024S	DWD024	DWD024KS
Príkon	650 W		
Otáčky naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹		
Počet úderov naprázdno	0 - 47 600 min ⁻¹		
Max. krútiaci moment	8,6 Nm		
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	35 / 13 / 16 mm		
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF		
Hmotnosť	1,8 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	124,96 €	88,29 €	133,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	149,95 €	105,95 €	159,95 €



Vŕtačka 701 W

DW246

- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕták 13 mm
- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu
- Presná prevodovka so šikmým ozubením v robustnej kovovej skriňi
- Vr. prídavnej rukoväti

Technické údaje:	DW246
Príkon	701 W
Otáčky naprázdno	0 - 600 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	57,3 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	35 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť	1,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	258,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	309,95 €

Vŕtačka 770 W

D21441

- Dvojrychlostné náradie s optimálne zladeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕták do 13 mm
- Vŕtane prídavnej rukoväti

Technické údaje:	D21441
Príkon	770 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40/20 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva / kovu	35 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť	2,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	258,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	309,95 €



Pravouhlá vŕtačka 350 W

D21160

- Vysoký krútiaci moment umožňujúci dosiahnuť najvyššieho výkonu pri vŕtaní
- Elektronická regulácia otáčok
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕták do 13 mm

Technické údaje:	D21160
Príkon	350 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	9,2 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	20 / 10 mm
Kapacita skľučovadla	1,0 - 10 mm
Hnacie vreteno	3/8" x 24 UNF
Hmotnosť	1,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	233,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	279,95 €

Príklepová vŕtačka 770 W

D21805 / D21805KS

- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕták 13 mm
- Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov
- Vr. prídavnej rukoväti

- **D21805KS** - v kufrí s rýchloupínacím skľučovadlom

Technické údaje:	D21805	D21805KS
Príkon	770 W	
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 700 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0 - 18 700 / 45 900 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment	40/20 Nm	
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	35 / 13 / 20 mm	
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm	
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF	
Hmotnosť	2,3 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	208,29 €	221,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	249,95 €	265,95 €



Vŕtačka 800 W

DWD221

- Jednorýchlostná vŕtačka s elektronickou reguláciou otáčok
- Veľmi vysoký krútiaci moment umožňujúci vŕtanie do ťažko obrábiteľného dreva a kovu
- Rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕták do 13 mm
- Ochrana proti preťaženiu s kontrolkou LED
- Robustná kovová skriňa prevodovky

Technické údaje:	DWD221
Príkon	800 W
Otáčky naprázdno	0 - 650 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	38 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť	2,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	349,95 €

Príklepová vŕtačka 950 W / 1 100 W / 1 300 W

DWD522KS/DWD524KS/DWD530KS

- Výkonné dvojrychlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vŕták 13 mm
- Mechanická spojka
- Robustná kovová prevodová skriňa
- Vr. prídavnej rukoväti
- **DWD530KS:** Ochrana proti preťaženiu s integrovanou LED kontrolkou

Technické údaje:	DWD522KS	DWD524KS	DWD530KS
Príkon	950 W	1 100 W	1 300 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 250 min ⁻¹ / 3 500 min ⁻¹		
Počet úderov naprázdno	0 - 56 000 min ⁻¹		20 000/56 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40/20 Nm		
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 13 / 20 mm		40 / 16 / 22 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm		
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF		
Hmotnosť	2,8 kg		
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	291,63 €	308,29 €	324,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	349,95 €	369,95 €	389,95 €



Vŕtačky na diamantové vŕtanie

Vŕtačka na diamantové vŕtanie 1300 W

D21570K

- Dvojrychlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov
- Robustná kovová prevodová skriňa
- Mechanická spojka
- Ochrana proti preťaženiu s integrovanou LED kontrolkou
- Vr. prídavnej rukoväti

Technické údaje:	D21570K
Príkon	1 300 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 250 / 3 500 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 56 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40/20 Nm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	40 / 16 / 22 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 - 16 mm
Hnacie vreteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnosť	3,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	366,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	439,95 €

Vŕtačka na suché aj mokré diamantové vŕtanie 1705 W

D21580K

- Optimálna na suché vŕtanie do muriva a kameňa
- Elektronická ochrana proti preťaženiu a prehrievaniu
- Mechanická spojka
- Vypínač trvalej prevádzky
- Prídavná rukoväť

Technické údaje:	D21580K
Príkon	1 705 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 350 min ⁻¹
Hnacie vreteno	Vonkajší závit G 1/2"
Priemer upínacieho krčka	53 mm
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do muriva/betónu	152 mm / -
Hmotnosť	5,4 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	908,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 089,95 €



Vŕtačka na mokré aj suché diamantové vŕtanie 1 910 W / Motor na diamantové vŕtanie 2 500 W

D21583K

- Optimálne na suché aj mokré vŕtanie do muriva, prírodného kameňa a betónu
- Integrovaný prívod vody
- Ochrana proti preťaženiu a prehrievaniu
- Mechanická spojka
- Vypínač trvalej prevádzky
- Vr. prídavnej rukoväti
- Ochranný spínač PRCD

D21585: Najvýkonnejší motor vo svojej triede

Technické údaje:	D21583K	D21585
Príkon	1 910 W	2 500 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 400 / 4 600 min ⁻¹	500 / 1 200 / 2 000 min ⁻¹
Hnacie vreteno	vnútorný závit G 1/2" popr. vonkajší závit 1 1/4" UNC	vonkajší závit 1 1/4" UNC
Priemer upínacieho krčka	60 mm	-
Max. priemer vŕtáka pri vŕtaní do muriva/betónu	202 / 152 mm	300 / 250 mm
Hmotnosť	6,4 kg	11,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 213,29 €	1 758,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 455,95 €	2 109,95 €

Vŕtacie stojany

D215821 / D215831 / D215851

- D215821:** Na použitie s vrtákami vybavenými diamantovými korunkami D21580K / D21582K
- D215831:** Na použitie s vrtákami vybavenými diamantovými korunkami D21580K / D21583 pri použití redukčného krúžku
- D215851:** Na použitie s motorom D21585 určeným pre vrtáčky vybavené diamantovými korunkami

Technické údaje:	D215821	D215831	D215851
Dĺžka sľoika	680 mm	995 mm	
Priemer upínacieho krúžka	53 mm	60 mm	Upínacia príručka
Maximálny priemer vrtáka s prívodom vody	102 mm	152 mm	250 mm
bez prívodu vody	152 mm	172 mm	300 mm
Možnosť uholového prestavenia	45°		
Hmotnosť	7,0 kg	16,0 kg	22,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	741,63 €	1 279,96 €	1 683,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	889,95 €	1 535,95 €	2 019,95 €



45 l mokré a suché systémy odsávania

DWV902L / DWV902M

- Klasifikácia L, prip. M spĺňa smernice EÚ
- Inovatívny dualný filtračný systém umožňuje konštantný vysoký nasávací výkon
- Konštantný nasávací výkon aj pri najmenšom betónovom a drevenom prachu (pri DWV 902 M)
- Automatizované čistenie filtra v 15-sekundových intervaloch
- Elektronická regulácia nasávacej sily
- Synchronný monitoring s 15-sekundovým oneskorením vypínania na bezvýchovné odsávanie všetkých pracovných odpadov
- Integrovaná záruka s automatickým spínaním
- Teleskopická rukojeť a veľké kolesá na jednoduchú prepravu na každé stavenisko
- Vr. 32 mm nasávacej hadice, adaptérom prechodovej komory (AirLock), stupňovým adaptérom a prachovým vreckom

DWV902L: Vhodné pre druhy prachu > 0,1 mg/m³

DWV902M: Vhodné pre druhy prachu > 1,0 mg/m³

Technické údaje:	DWV902L	DWV902M
Technický alarm pri znížení nasávacej sily		
Prikon	1 400 W	
Maximálny prietok vzduchu	4 080 l/min.	
Max. pripojná hodnota	2 200 W	
Objem nádob	38 l	
Hmotnosť	15,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	658,29 €	691,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	789,95 €	829,95 €

Príslušenstvo k vrtáčkam s diamantovými vŕtacími korunkami

vhodné pre:

Obj. číslo	Popis	D21580K	D21582K	D21583K	D21585	D215821	D215822	D215825	D215826	D215831	D215832	D215837	D215851	D215852	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
D215804	Jednotka na odsávanie prachu + prípojka 1/2"	•	•												171,63 €	205,95 €
D215825	Upevňovacia súprava pre betón vr. 10 narážacích koťiev					•									76,63 €	91,95 €
D215826	Upevňovacia súprava pre murivo vr. 1 katvy s objímkou, opakovane použiteľnej					•									46,63 €	55,95 €
D215827	Narážacia kotva do betónu Ø 15 mm / M12 (10 ks)								•						24,13 €	28,95 €
D215824	Vodná tlaková nádobka (10 l)	•	•	•											363,29 €	435,95 €
D215854	Súprava medených krúžkov 1 1/4" (5 ks)				•	•									24,13 €	28,95 €

Rezačka obkladov

Rezačka obkladov na mokré aj suché rezanie

DWC410

- Robustný motor s vysokým krútiacim momentom konštruovaný pre nepreťažujúci prevádzku
- Max. bezpečnosť používateľa a zaistená ochranným vypínačom PRCD
- Mnohostranné použitie vďaka presne a plynule nastaviteľným hlĺbkam rezov a uholom skosenia
- Nepatrná prúžnosť, ktorú zaisťuje regulovateľný prívod vody pomocou hadice s dĺžkou 2 m
- Aretovatelný vypínač pre trvalú prevádzku
- Vr. diamantového kotúča s priemerom 110 mm, univerzálneho adaptéra pre prívod vody a vodnej hadice s dĺžkou 2 m

Technické údaje:	DWC410
Prikon	1 300 W
Otáčky naprázdno	13 000 min ⁻¹
Nastavenie sklonu	0 - 45°
Hĺbka rezu pri 90° / 45°	34 mm / 19 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	224,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	269,95 €

Diamantové rozbrusovacie kotúče pre pílu na dlaždice DWC410 a D24000

- Spekané diamantové rozbrusovacie kotúče s veľkým, priebežným segmentom
- Použitie najkvalitnejších diamantov zaisťuje dlhú trvanlivosť
- Na čisté rezy bez vylomených hrán a s malým počtom triesok

DIAMANTOVÉ KOTUČE PRE REZAČKU OBKLADOV DWC410 a D24000	Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DT3714	Kotúč 110 x 20 mm na rezanie dlaždíc pre DWC410	7,50 € / 9,00 €
DT3715	Kotúč 110 x 20 mm na rezanie mramoru, porcelánu a žuly pre DWC410	29,42 € / 35,30 €
DT3733	Kotúč na keramické obklady 250 x 25,4 mm pre D24000	62,25 € / 74,70 €
DT3734	Kotúč na rezanie kameňa a porcelánu 250 x 25,4 mm pre D24000	78,33 € / 94,00 €



Rezačka obkladov a dlažby

D24000

- Vysokokvalitný systém vedenia z ušachtilej ocele
- Veľkorysý dimenzovaný rozsah rezania umožňujúci dosiahnutie dĺžky rezu až 610 mm
- Presný uholový doraz na rezanie pod uhlom 45° a 90°
- Zaisťovacie zarážky na jednoduché a presné nastavenie uhlových poloh 22,5° a 45°
- Zdvojený prívod chladiacej vody zaisťujúci dlhú trvanlivosť rozbrusovacích kotúčov
- Veľkorozmerná vaňa pre chladiacu vodu umožňuje bezproblémové dlhodobé používanie
- Odnímateľné sane píly umožňujú jednoduché a rýchle čistenie píly

Príslušenstvo D24000

- Sklopný kovový podstavec na dodatočné zvýšenie stability



Technické údaje:	D24000
Prikon	1 600 W
Otáčky naprázdno	4 200 min ⁻¹
Hĺbka rezu	95 mm
Max. rozsah prierezov pri 90°	610 mm
45°	450 mm
Diamantový rozbrusovací kotúč (DT3734)	250 x 25,4 mm
Hmotnosť	32,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 313,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 575,95 €

Príslušenstvo	D240001
Kovový podstavec	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	69,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	83,95 €

Teplovzdušné pištole

Teplovzdušná pištoľ

D26411

- Ochrana proti prehriatiu zaisťuje dlhú životnosť
- Plynule nastaviteľná teplota a dva stupne rýchlosti prúdenia vzduchu
- Odnímateľný tepelný ochranný kryt
- Vďaka bezpečnej a stabilnej opornej ploche používateľ aj na stacionárnu prevádzku
- Vr. plochej hubice a redukčnej hubice

Technické údaje:	D26411
Prikon	1 800 W
Prevádzková teplota	50 - 400 / 600 °C
Prietokové množstvo vzduchu	240/450 l/min
Hmotnosť	0,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	94,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	112,95 €



Teplovzdušná pištoľ

D26414

- Výkonná teplovzdušná pištoľ na profesionálne použitie
- Plynule nastaviteľná teplota a dva stupne rýchlosti prúdenia vzduchu
- Digitalné ukazovatele teploty a ukladanie všetkých zadaných hodnôt do pamäte
- Vr. kužeľovej hubice, plochej hubice a nástavca na odstraňovanie lakov

Technické údaje:	D26414
Prikon	2 000 W
Prevádzková teplota	50 - 400 / 600 °C
Prietokové množstvo vzduchu	250/500 l/min
Hmotnosť	0,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	104,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	125,95 €

Vrtacie a kombinované kladivo SDS Plus 22 mm

D25032K / D25033K

- Vypnutie príklepu pre vrtanie do dreva alebo kovu • Mechanická spojka chráni obsluhu
- Elektronická regulácia otáčok • Veľký príklepový mechanizmus a nové utiesnenie zvyšujú výkon a odolnosť • Dodávané v kufrí TStak
- **D25033K:** Kombinované kladivo - vrtanie, vrtanie s príklepom a ľahké sekacie

Technické údaje:	D25032K	D25033K
Nahradzuje	D25012K	D25013K
Príkon	710 W	
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 ot min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0 - 5 680 min ⁻¹	
Energia úderu*	2,0 J	
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 22 mm	
Vrtacia korunka	50 mm	
Hmotnosť	2,5 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	191,63 €	208,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	229,95 €	249,95 €



Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm

D25144K

- Vypnutie príklepu pre vrtanie do dreva alebo kovu • Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce • Mechanická spojka chráni obsluhu • Elektronická regulácia otáčok • Veľký príklepový mechanizmus a nové utiesnenie zvyšujú výkon a odolnosť • Dodávané v kufrí TStak

Technické údaje:	D25144K
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 450 ot min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 5 350 min ⁻¹
Energia úderu*	3,0 J
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 28 mm
Vrtacia korunka	65 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	359,95 €



vr. rýchloupínacieho skľučovadla 13 mm

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm

D25333K / D25334K

- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, 7,8 m/s² minimalizujú únavu a predchádzajú zraneniu používateľa • Mechanická spojka znižuje spätný ráz pri zaseknutí vrtáka
- **D25334K:** Rýchloymeniteľné skľučovadlo

Technické údaje:	D25333K	D25334K
Nahradzuje	D25323K	D25324K
Príkon	950 W	
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0 - 5 200 min ⁻¹	
Energia úderu*	3,5 J	
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva/kov/betón	10,5 m/s ²	
Vrtacia korunka	30 / 13 / 26 mm	
Hmotnosť	3,7 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	349,96 €	383,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	419,95 €	459,95 €



Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm

D25413K / D25414KT

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci • Ideálne na vrtanie veľkých kotviacich a montážnych dier do betónu a muriva s priemerom od 6 do 32 mm • Veľký mechanizmus kladiva zaisťuje dlhú životnosť náradia a vynikajúci výkon • Vypnutie otáčania umožňuje vykonávanie ľahkých sekacích prác, odstraňovanie omietok a obkladov • Možnosť zariadenia príklepu umožňuje vrtanie do dreva, keramiky, ocele a skrutkovanie
- **D25414KT:** Vrtané súpravy prislúšenstva DE0110 a rýchloymeniteľné skľučovadlo

Technické údaje:	D25413K	D25414KT
Príkon	1 000 W	
Otáčky naprázdno	0 - 820 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0 - 4 700 min ⁻¹	
Energia úderu*	4,2 J	
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu s vrtacími korunkami	32 / 13 / 32 mm	
Vrtacia korunka	100 mm	
Vibrácie ruka/paža - vrtanie betón	8,2 m/s ²	
Hmotnosť	4,2 kg	4,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	571,63 €	591,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	685,95 €	709,95 €



Príslušenstvo pre kombinované kladivá SDS Plus

- **D25301D** • Vynikajúce odsávacie zariadenie na použitie v spojení s externou jednotkou na odsávanie prachu • Na použitie so všetkými kladivami SDS Plus, okrem D25323, D25324, D25414 a D25415

- **D25303DH** • Na použitie s DCH253, DCH254, DCH273 a DCH 274 • Max. vrtanie do 16 mm • HEPA filter • Rýchloupínací systém upnutia bez použitia náradia

- **D25304DH** • Prídavné odsávanie pre kladivá DCH283 a FlexVolt SDSPlus

- **DWH201D** • Zachytáva prach a nečistoty počas vrtania a sekacie • Môže sa použiť s vysávačom alebo samostatne ako zachytávač prachu • Bezpečné odstránenie prachu

- **D25304DH** • Prídavné odsávanie pre kladivá DCH283 a FlexVolt SDSPlus

- **DWH201D** • Zachytáva prach a nečistoty počas vrtania a sekacie • Môže sa použiť s vysávačom alebo samostatne ako zachytávač prachu • Bezpečné odstránenie prachu

- **D25304DH** • Prídavné odsávanie pre kladivá DCH283 a FlexVolt SDSPlus

- **DWH201D** • Zachytáva prach a nečistoty počas vrtania a sekacie • Môže sa použiť s vysávačom alebo samostatne ako zachytávač prachu • Bezpečné odstránenie prachu

- **D25304DH** • Prídavné odsávanie pre kladivá DCH283 a FlexVolt SDSPlus

- **DWH201D** • Zachytáva prach a nečistoty počas vrtania a sekacie • Môže sa použiť s vysávačom alebo samostatne ako zachytávač prachu • Bezpečné odstránenie prachu

- **D25304DH** • Prídavné odsávanie pre kladivá DCH283 a FlexVolt SDSPlus

- **DWH201D** • Zachytáva prach a nečistoty počas vrtania a sekacie • Môže sa použiť s vysávačom alebo samostatne ako zachytávač prachu • Bezpečné odstránenie prachu

- **D25304DH** • Prídavné odsávanie pre kladivá DCH283 a FlexVolt SDSPlus

- **DWH201D** • Zachytáva prach a nečistoty počas vrtania a sekacie • Môže sa použiť s vysávačom alebo samostatne ako zachytávač prachu • Bezpečné odstránenie prachu


- **D25304DH** • Prídavné odsávanie pre kladivá DCH283 a FlexVolt SDSPlus

- **DWH201D** • Zachytáva prach a nečistoty počas vrtania a sekacie • Môže sa použiť s vysávačom alebo samostatne ako zachytávač prachu • Bezpečné odstránenie prachu

- **D25304DH** • Prídavné odsávanie pre kladivá DCH283 a FlexVolt SDSPlus

- **DWH201D** • Zachytáva prach a nečistoty počas vrtania a sekacie • Môže sa použiť s vysávačom alebo samostatne ako zachytávač prachu • Bezpečné odstránenie prachu

	D25301D	D25303DH	D25304DH	DWH201D
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	71,63 €	171,63 €	196,63 €	58,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	85,95 €	205,95 €	235,95 €	69,95 €



Kombinované kladivo SDS Plus 26 mm

D25133K

- Vypnutie príklepu pre vrtanie do dreva alebo kovu • Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce • Mechanická spojka chráni obsluhu • Elektronická regulácia otáčok • Veľký príklepový mechanizmus a nové utiesnenie zvyšujú výkon a odolnosť • Dodávané v kufrí TStak

Technické údaje:	D25133K
Nahradzuje	D25123K
Príkon	800 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 500 ot min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 5 500 min ⁻¹
Energia úderu*	2,6 J
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 26 mm
Vrtacia korunka	50 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	233,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	279,95 €

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm

D25263K

- Vypnutie príklepu pre vrtanie do dreva alebo kovu • Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce • Aktívna regulácia vibrácií AVC • Mechanická spojka chráni obsluhu • Elektronická regulácia otáčok • Veľký príklepový mechanizmus a nové utiesnenie zvyšujú výkon a odolnosť • Dodávané v kufrí TStak

Technické údaje:	D25263K
Nahradzuje	D25223K
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 450 ot min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 5 350 min ⁻¹
Energia úderu*	3,0 J
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 28 mm
Vrtacia korunka	65 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	296,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	355,95 €

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm s odsávaním

D25335K

- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, 7,8 m/s² minimalizujú únavu a zranenie používateľa
- Mechanická spojka znižuje spätný ráz pri zaseknutí vrtáka
- Integrované odsávanie prachu

Technické údaje:	D25335K
Nahradzuje	D25325K
Príkon	950 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 5 200 min ⁻¹
Energia úderu*	3,5 J
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva/kov/betón	10,5 m/s ²
Vrtacia korunka	30 / 13 / 26 mm
Hmotnosť	3,95 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	591,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	709,95 €

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm

D25415K

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci • Technológia zabráňujúca otáčaniu (UTC) chráni obsluhu pred zaseknutím pracovného nástroja
- Ideálne na vrtanie veľkých kotviacich a montážnych dier do betónu a muriva s priemerom od 6 do 32 mm
- Vypnutie otáčania umožňuje vykonávanie ľahkých sekacích prác, odstraňovanie omietok a obkladov
- Možnosť zariadenia príklepu umožňuje vrtanie do dreva, keramiky, ocele a skrutkovanie
- Vrtané rýchloymeniteľné skľučovadlo

Technické údaje:	D25415K
Príkon	1000 W
Otáčky naprázdno	0 - 820 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 4 700 min ⁻¹
Energia úderu*	4,2 J
Max. priemer vrtáka pri vrtaní do dreva / kovu / betónu s vrtacími korunkami	32 / 13 / 32 mm
Vrtacia korunka	100 mm
Vibrácie ruka/paža - vrtanie betón	8,2 m/s ²
Hmotnosť	4,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	658,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	789,95 €



Sekacie kladivo SDS Plus 1 kg

D25430K

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci
- Optimalizovaný pomer výkonu a hmotnosti znamená kvalitný výkon
- Veľká konštrukcia príklepového mechanizmu zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť náradia a vynikajúci výkon
- Vypínač s elektronickou reguláciou otáčok zaručuje maximálnu ovládateľnosť

Technické údaje:	D25430K
Príkon	1 000 W
Počet úderov naprázdno	0 - 4 700 min ⁻¹
Energia úderu *	4,2 J
Vibrácie ruka/paža - sekacie	7,1 m/s ²
Hmotnosť	4,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	488,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	585,95 €



Kombinované kladivá SDS Max

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm

D25481K

- Ideálne na vŕtanie kotviacich a priechodných otvorov od 12 do 40 mm a vŕtanie s korunkou do 100 mm
- Ergonomický a kompaktný tvar uľahčuje ovládanie a prístup do stiesnených priestorov
- Perform & Protect: najlepšie vibrácie vo svojej triede 8,5 m/s²

Technické údaje:	D25481K
Príkon	1 050 W
Otáčky naprázdno	540 ot./min
Počet úderov/min	3 150 ú./min
Energia úderu *	6,1 J
Trojsové vibrácie	8,5 m/s ²
Max. priemer otvoru	
betón / prierezový vrták / korunka	40 / 65 / 100 mm
Hmotnosť	5,90 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	583,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	699,95 €

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm

D25501K

- Veľmi rýchly odber materiálu pri vŕtaní vďaka novo vyvinutému vysokovýkonnému motoru a optimálne prispôbenému rázovému mechanizmu
- Inovovaný reťazový pohon účinne minimalizuje trenie a opotrebovanie

Technické údaje:	D25501K
Príkon	1 100 W
Otáčky pod zaťažením	400 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	2 740 min ⁻¹
Energia úderu *	8 J
Trojsové vibrácie	18,3 m/s ²
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do betónu / pomocou vŕtáčich korúnok	40 / 90 mm
Prerážací vrták	55 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	729,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	875,95 €



Kombinované kladivo SDS Max 45 mm

D25601K / D25604K

- Veľmi rýchle uberanie materiálu pri vŕtaní vďaka reťazovej prevodovke a vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov
- D25604K: S úplnou elektronickou kontrolou krútiaceho momentu.

Nahrádza D25602K a D25603K

Technické údaje:	D25601K	D25604K
Príkon	1 250 W	
Otáčky pod zaťažením	210 - 415 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	1430 - 2840 min ⁻¹	1430 - 2770 min ⁻¹
Energia úderu *	2 - 8 J	2 - 8,4 J
Trojsové vibrácie	9,2 m/s ²	8,7 m/s ²
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do betónu / pomocou vŕtáčich korúnok	45 / 100 mm	
Prerážací vrták	65 mm	
Hmotnosť	6,8 kg	6,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	849,96 €	963,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 019,95 €	1 155,95 €

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm

D25733K

- Veľmi rýchle uberanie materiálu pri vŕtaní vďaka reťazovej prevodovke, vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu
- Systém aktívnej regulácie vibrácií
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov
- Úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC)

Technické údaje:	D25733K
Príkon	1600 W
Otáčky pod zaťažením	177 - 355 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1350 - 2705 min ⁻¹
Energia úderu *	13,3 J
Trojsové vibrácie	9,6 m/s ²
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do betónu / pomocou vŕtáčich korúnok	48 / 125 mm
Prerážací vrták	80 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 029,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 235,95 €



Kombinované kladivo SDS Max 52 mm

D25773K

- Veľmi rýchle uberanie materiálu pri vŕtaní vďaka reťazovej prevodovke, vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu
- Systém aktívnej regulácie vibrácií
- Unikátna dvojstupňová spojka
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov
- Úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC)

Technické údaje:	D25773K
Príkon	1 700 W
Otáčky pod zaťažením	145 - 290 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1 105 - 2 200 min ⁻¹
Energia úderu *	19,4 J
Trojsové vibrácie	9,6 m/s ²
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do betónu / pomocou vŕtáčich korúnok	52 / 150 mm
Prerážací vrták	80 mm
Hmotnosť	10,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 129,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 355,95 €

Sekacie kladivá SDS Max

Sekacie kladivo SDS Max 5 kg

D25810K

- Ideálne na ľahké demolačné práce, na prípravu povrchu alebo na sekacie drážok a priechodných otvorov v tehľách, murive a betóne
- Ergonomický, kompaktný a štíhly dizajn maximalizuje ovládateľnosť a ponúka ľahký prístup do neprístupných miest
- Unikátna útesenie proti vnikaniu prachu zabraňuje vnikaniu aj najmenších častí prachu do príklepového mechanizmu
- Účinný mechanizmus privádza rázy priamo na nástroj bez toho, aby dochádzalo k stratám spôsobeným nadmernými vibráciami

Technické údaje:	D25810K
Príkon	1 050 W
Počet úderov/min	3 150 ú./min
Energia úderu *	7,1 J
Trojsové vibrácie	8,5 m/s ²
Hmotnosť	5,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	591,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	709,95 €



Sekacie kladivo SDS Max 5 kg

D25820K

- Ideálne na ľahké demolačné práce, na prípravu povrchu alebo na sekacie drážok a priechodných otvorov v tehľách, murive a ľahčom betóne
- Prevodová skriňa plnená olejom zaručuje kompletné mazanie všetkých komponentov a vynikajúci rozptyl tepla
- Variabilné zaistenie sekáča v 18 rôznych polohách poskytuje používateľovi dokonale pracovné uhly pre akokoľvek aplikáciu
- Unikátna útesenie proti vnikaniu prachu zabraňuje vnikaniu aj najmenších častí prachu do príklepového mechanizmu, čo zaručuje vysokú odolnosť a predĺženú životnosť náradia

Technické údaje:	D25820K
Príkon	1 100 W
Počet úderov naprázdno	2 740 min ⁻¹
Energia úderu *	8 J
Vibrácie ruka/paža - sekacie	13,2 m/s ²
Hmotnosť	5,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	616,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	739,95 €

Sekacie kladivo SDS Max 6 kg

D25831K

- Mimoriadne vysoká príklepová sila dosahovaná neďavou vyvinutým vysokovýkonným motorom a optimálne prispôbeným rázovým mechanizmom
- Mnohostranné použitie vďaka elektronickej regulácii počtu príklepov
- Inovovaný reťazový pohon účinne minimalizuje trenie a opotrebovanie
- Mimoriadne nízke vibrácie vďaka pružne uloženým rukoväťom bez priamej väzby s náradím
- Vr. špicateho sekáča

Technické údaje:	D25831K
Príkon	1 250 W
Počet úderov naprázdno	1 430 - 2 840 min ⁻¹
Energia úderu *	2 - 8 J
Vibrácie ruka/paža - sekacie	8,3 m/s ²
Hmotnosť	6,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	663,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	795,95 €



Sekacie kladivo SDS Max 8 kg

D25872K

- Vysokovýkonný motor s mimoriadne vysokou príklepovou silou
- Pružne uložené rukoväť zaisťujúca účinné tlmenie vibrácií
- Elektronická regulácia počtu príklepov umožňujúca prispôbenie spracovávanému materiálu
- Bezproblémové odsekanie vďaka akreťovateľnému vypínaču trvalej prevádzky a 24-násobnému nastaveniu polohy sekáča
- Vr. špicateho sekáča

Technické údaje:	D25872K
Príkon	1600 W
Počet úderov naprázdno	1 350 - 2 705 min ⁻¹
Energia úderu *	13,3 J
Trojsové vibrácie	9,7 m/s ²
Hmotnosť	8,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	829,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	995,95 €

Búracie kladivá SDS Max

Búracie kladivá SDS Max 9 – 10 kg

D25899K / D25902K

- Maximálny búrací výkon pri najdlhšej životnosti
- Dvanásťnásobné nastavenie polohy sekáča
- **D25902K:** Navyše so zdvojenou elektronikou na kontrolovateľné použitie a odpruženou rukoväťou so špeciálnym mechanizmom na tlmenie rázov
- Vr. špicateho sekáča

Technické údaje:	D25899K	D25902K
Príkon	1 500 W	
Počet úderov naprázdno	2 040 min ⁻¹	1 020 – 2 040 min ⁻¹
Energia úderu*	17,9 J*	5 – 19 J*
Vibrácie náradia	11,7 m/s ²	7,9 m/s ²
Hmotnosť	9,5 kg	10,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	891,63 €	963,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 069,95 €	1 155,95 €



Búracie kladivo SDS Max 12 kg

D25941K / D25951K

- Maximálny búrací výkon pri najdlhšej životnosti
- Dvanásťnásobné nastavenie polohy sekáča
- Elektronicky riadený plynulý rozbeh a odpružená rukoväť so špeciálnym mechanizmom na tlmenie rázov
- Vr. špicateho sekáča

Technické údaje:	D25951K
Príkon	1 600 W
Počet úderov naprázdno	1 620 min ⁻¹
Energia úderu*	22,5 J*
Vibrácie náradia	8,8 m/s ²
Hmotnosť	13,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 166,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 399,95 €

Búracie kladivá so šesťhranom

Búracie kladivo so šesťhranom 28 mm / 30 mm

D25960K / D25961K

- Inovované búracie kladivo s optimálnym pomerom hmotnosti a výkonu
- Veľmi nízke vibrácie vďaka odpruženej rukoväti
- Ergonomické, vyvážené konštrukčné vyhotovenie
- Robustný upínací šesťhran, voľiteľne s priemerom 28 mm (D25960K) alebo 30 mm (D25961K)
- Bezproblémové trvalé použitie vďaka dlhým intervalom údržby
- So špicatým sekáčom, viazopolohovou prídavnou rukoväťou a kufrom s kolieskami
- Vr. špicateho sekáča

D25961K: HEX 30 mm

Technické údaje:	D25960K	D25961K
Príkon	1 600 W	
Počet úderov naprázdno	1 450 min ⁻¹	
Energia úderu*	35 J*	
Vibrácie náradia	6,8 m/s ²	
Hmotnosť	18,4 kg	16,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 449,96 €	1 416,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 739,95 €	1 699,95 €



Búracie kladivo so šesťhranom 28 mm

D25981 / D25981K

- Maximálna robustnosť a rázová energia
- Odpružená rukoväť bez priamej väzby s náradím účinne obmedzuje prenos vibrácií
- Elektronicky riadené udržiavanie konštantného počtu rázov
- **D25981K:** Vr. špicateho sekáča a prepravného vozíka D259811

Technické údaje:	D25981	D25981K
Príkon	2 100 W	
Počet úderov naprázdno	900 min ⁻¹	
Energia úderu*	52 J*	
Vibrácie náradia	4,8 m/s ²	
Hmotnosť	31,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 741,63 €	1 938,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	2 089,95 €	2 323,95 €

Vozík pre D25981

D259811

- Univerzálne použitie: vozík môže prevážať kladivo aj iný materiál (tehly, vrecia cementu atď.)
- Nový dizajn umožňuje pripevnenie kladiva k vozíku so sekáčom aj bez sekáča
- Zadné zasúvacie trubice umožňujú používateľovi jednoduchšie naloženie na vozidlo
- Vďaka puzdrám na uloženie sekáčov nemôže dôjsť k vypadnutiu sekáčov počas prepravy
- Veľká ložná plocha na prepravu akéhokoľvek materiálu na stavenisku
- Háčiky na zavesenie káblov umožňujú upevniť kábel kladiva

Príslušenstvo D25981	D259811
Prepravný vozík	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	196,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	235,95 €



Odsávanie prachu

Nevírame prach, ale obmedzujeme jeho tvorbu na minimum!

5 presvedčivých dôvodov pre výber systémov odsávania prachu DeWALT:

- Maximálne obmedzenie ohrozenia Vášho zdravia!
- Čisté okolie pracoviska!
- Hospodárnejšie práce vďaka rýchlejšiemu postupu vrtania!
- Dlhšia trvanlivosť vrtákov!
- Dlhšia životnosť Vášho kladiva!

Spoločnosť DeWALT ponúka pre takmer všetky vrtacie, kombinované a sekacie kladivá vhodný systém odsávania prachu, aby ste mohli mať neobmedzený úžitok zo všetkých piatich vyššie popísaných výhod. Vyskúšajte si rôzne systémy a presvedčte sa o ich účinnosti.

Externé odsávanie prachu

DWH079D

- Služí na vyprázdnenie integrovaných zásobníkov prachu na kladivách SDS-plus D25335K, DCH335Xe a DCH275P2
- Zásobník na prach z kladiva sa vkladá do externého odsávania a to sa pripojí na vysávač
- Bezpečné odstránenie prachu

Odporúčaná predaj. cena bez DPH	DWH079D
	21,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	25,95 €

DWH201D

- Zachytáva prach o nečistoty počas vrtania a sekania
- Môže sa použiť s vysávačom alebo samostatne ako zachytávač prachu
- Bezpečné odstránenie prachu

Odporúčaná predaj. cena bez DPH	DWH201D
	30,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	26,95 €



Odsávanie prachu pri osekávacích a búracích prácach

- **DWH051K** • Na odsávanie pomocou všetkých kombinovaných kladív SDS Max ako aj všetkých sekáčoch a búracích kladív s upínacím SDS Max alebo s upínacím šesťhranom 19 mm do 12 kg
- S 3 odsávacími hubicami, 2 násuvnými kruhovými adaptérmí, prepravným kufrikom
- **DWH052K** • Na osekávanie a búracie práce vykonávané pomocou všetkých búracích kladív s upínacím šesťhranom (do 30 mm) alebo držiakom nástrojov 1 1/8" alebo pomocou porovnateľných búracích kladív s výkonom 16 až 30 kg
- S prepravným kufrikom

Odporúčaná predaj. cena bez DPH	DWH051K	DWH052K
	138,29 €	138,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	165,95 €	165,95 €

Rozbrusovačky kovov

Rozbrusovačka 355 mm

D28715 / D28730

- Ergonomická horizontálna rukoväť zaručuje menšiu únavu obsluhy
- Rýchloupínacia svorka skrúcajúce preštiepajú pri upínaní obrábku
- Nastavenie úkosu do 45° bez použitia náradia

Technické údaje:	D28715	D28730
Príkon	2 200 W	2 200 W
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹	4 000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča		355 mm
Rozsahy rezov:		
štvorhranné rúrky pri 90° resp. 45°	120 × 120 resp. 113 × 113 mm	120 × 120 mm
pravouhlé rúrky pri 90° resp. 45°	74 × 230, resp. 100 × 140 mm	115 × 130 mm
profily v tvare L pri 90° resp. 45°	140 × 140, resp. 120 × 120 mm	
rúrky s kruhovým prierezom pri 90° resp. 45°	130 resp. 130 mm	130 mm
Rozbrusovacia kotúč (DT3450)	355 × 25,4 mm (kotúč na rozbrusovanie kovov)	
Hmotnosť	18,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €	356,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	485,95 €	427,95 €



Okružná píla na kov 355 mm

DW872

- Vysokovýkonný motor s obmedzením rozbehového prúdu
- Prestavitelný dorazový systém na nastavovanie polohy rezu a pre rezy s úkosom až 45°
- Systém rýchleho upínania obrábku
- Ochranný kryt z plastu Lexan

Technické údaje:	DW872
Príkon	2 200 W
Otáčky naprázdno	1 300 min ⁻¹
Rozsahy rezov:	
štvorhranné rúrky pri 90° resp. 45°	100 × 100, resp. 79 × 79 mm
pravouhlé rúrky pri 90° resp. 45°	130 × 75, resp. 123 × 75 mm
profily v tvare L pri 90° resp. 45°	92 × 92, resp. 56 × 56 mm
rúrky s kruhovým prierezom pri 90° resp. 45°	130 resp. 79 mm
Pílavy kotúč (DT1900)	355 mm, 70 zubov (z ocele legovanej titánom)
Hmotnosť	22,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	616,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	739,95 €

Píly na stavebné materiály / uhlové brúsky



Špeciálne píly

Píla Alligator 295 mm

DWE396

• Odolný vysokovýkonný motor na najnáročnejšie aplikácie • Systém dvojitého pilového listu s nízkymi vibráciami bez spätných nárazov a funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy • Rezný nástroj odolný proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná taktická na uhlové rezy • Rýchly a jednoduchý systém výmeny pilových plátkov pomocou imbusového kľúča integrovaného v prístroji • Pomocou nových integrovaných koncových svoriek je možné rezať nástroj preťahovať úplne cez rez • Plne pogumovaná rukoväť • Prípojenie na odsávanie prachu • Robustné, odolné hliníkové puzdro • So súpravou pilových plátkov DT2793 pre pórobeton • Kompletný program plátkov nižšie na tejto strane

Technické údaje:	DWE396
Príkon	1 600 W
Voľnobežné otáčky	3 000 min ⁻¹
Dĺžka zovňhu	40 mm
Dĺžka rezného nástroja / rezu	365 mm / 295 mm
Hmotnosť	5,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	485,95 €



Píla Alligator 430 mm

DWE397 / DWE399

• Odolný vysokovýkonný motor na najnáročnejšie aplikácie • Systém dvojitého pilového listu s nízkymi vibráciami bez spätných nárazov a funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy • Rezný nástroj odolný proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná taktická na uhlové rezy • Rýchly a jednoduchý systém výmeny pilových plátkov pomocou imbusového kľúča integrovaného v prístroji • Pomocou nových integrovaných koncových svoriek je možné rezať nástroj preťahovať úplne cez rez • Plne pogumovaná rukoväť • Prípojenie na odsávanie prachu • Robustné, odolné hliníkové puzdro • **DWE397:** So súpravou pilových listov DT2974 (pre Poroton 12) • **DWE399:** So súpravou pilových listov DT2975 (pre Porenbeton) • Kompletný program plátkov nižšie na tejto strane

Technické údaje:	DWE397	DWE399
Príkon	1 700 W	
Voľnobežné otáčky	3 000 min ⁻¹	
Dĺžka zovňhu	40 mm	
Dĺžka rezného nástroja / rezu	500 mm / 430 mm	
Hmotnosť	5,5 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	566,63 €	541,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	679,95 €	649,95 €

NOVINKA: Teraz taktiež 430 mm pilové listy na drevo a izolačné materiály

Pilové listy pre špeciálne píly DWE396 / DWE397 / DWE398 / DWE399

Obj. č.	na	použitie	dĺžka rezu	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DT2970	DWE396	Na jemné rezy do mäkkého dreva, preglejky, sadrokartónu, lepenky	295 mm	37,25 €	44,70 €
DT2971	DWE396	Univerzálne plátky na rýchle, jednoduché rezy do tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, sadrokartónu - nie na drevotrievkové dosky	295 mm	32,42 €	38,90 €
DT2972	DWE396	Veľmi robustné pilové plátky na jednoduché rezy do drevotrievky, MDF, tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, plastu	295 mm	67,83 €	81,40 €
DT2973	DWE396	Na jednoduché rezy do pórobetonu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6), ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong	295 mm	61,00 €	73,20 €
DT2977	DWE396	Na jednoduché rezy do dutých tehál (POROTON®) do pevnostnej triedy 20 N/mm ²	295 mm	122,17 €	146,60 €
DT2974	DWE397 / DWE398 / DWE399	Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 12 N/mm ²	430 mm	97,83 €	117,40 €
DT2975	DWE397 / DWE398 / DWE399	Na jednoduché rezy do pórobetonu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6) ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong	430 mm	97,83 €	117,40 €
DT2976	DWE397 / DWE398 / DWE399	Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 20 N/mm ²	430 mm	197,42 €	236,90 €
DT2978	DWE397 / DWE398 / DWE399	Univerzálny plátek na rýchle, jednoduché rezy do tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, sadrokartónu - nie na drevotrievkové dosky	430 mm	50,83 €	61,00 €
DT2979	DWE397 / DWE398 / DWE399	Pilové plátky na izolácie, špeciálny náoz na rezanie napr., sklená vata, minerálna vlna, konope, drevitá vlna	430 mm	81,33 €	97,60 €

Pilové listy pre špeciálne píly DW390 / DW391 / DW392 / DW393 / DW394

Obj. č.	na	použitie	dĺžka rezu	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DT2960	DW390 / DW391	Na jemné rezy do mäkkého dreva, preglejky, sadrokartónu, lepenky	275 mm	32,42 €	38,90 €
DT2961	DW390 / DW391	Univerzálne plátky na rýchle, jednoduché rezy do tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, sadrokartónu - nie na drevotrievkové dosky	275 mm	31,42 €	37,70 €
DT2962	DW390 / DW391	Veľmi robustný pilový list na jednoduché rezy do drevotrievky, MDF, tvrdého a mäkkého dreva, palivového dreva, plastu	275 mm	60,83 €	73,00 €
DT2963	DW390 / DW391	Na jednoduché rezy do pórobetonu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6) ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong	275 mm	60,83 €	73,00 €
DT2964	DW392 / DW393 / DW394	Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 12 N/mm ²	425 mm	95,33 €	114,40 €
DT2965	DW392 / DW393 / DW394	Na jednoduché rezy do pórobetonu (pevnostné triedy PPW 2, 4, 6) ako aj do sadry a tvárnic Yali a Ytong	425 mm	95,33 €	114,40 €
DT2966	DW392 / DW393 / DW394	Na jednoduché rezy do dutých tehál (napr. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do pevnostnej triedy 20 N/mm ²	425 mm	198,75 €	238,50 €

Uhlové brúsky 115 mm

Uhlová brúška 115 mm

DWE4056 / DWE4156

• Kompaktná s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou • Optimálne umiestnená aretácia vretena • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a doplnkové rukoväti • S novo vyvinutým držiakom uhlíkov, čo zaisťuje ľahký servis a vyššiu životnosť uhlíkov • Beznapäťový aretovací vypínač

Technické údaje:	DWE4056	DWE4156
Príkon	800 W	900 W
Voľnobežné otáčky	11 800 min ⁻¹	
Max. priemer kotúča	115 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	1,8 kg	2,00 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	89,96 €	91,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	107,95 €	109,95 €



Uhlová brúška 115 mm

DWE4206

• Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu • Malý obvod umožňuje pohodlné uchopenie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu • Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy • Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na ťažko prístupných miestach • Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť • Beznapäťový aretovací vypínač • Plynulý rozbeh

Technické údaje:	DWE4206
Príkon	1 010 W
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	115 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Hmotnosť	2,1 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	104,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	125,95 €

Uhlové brúsky 125 mm

Uhlová brúška 125 mm

DWE4157

• Kompaktná s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou • Jednoduchý, iba jednou skrútkou upevnený koncový kryt a nanovo vyvinutý držiak uhlíkových kief zaisťujú jednoduchý servis a vyššiu životnosť uhlíkových kief • Vr. ochranného krytu pre brúsenie a doplnkové rukoväti • Beznapäťový aretovací vypínač

Technické údaje:	DWE4157
Príkon	900 W
Voľnobežné otáčky	11 800 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	2,1 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	94,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	112,95 €



Uhlová brúška 125 mm

DWE4203 / DWE4207 / DWE4207K

• Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšiu časť nečistôt z chladiaceho vzduchu • Malý obvod umožňuje pohodlné uchopenie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu • Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy • Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na ťažko prístupných miestach • Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť • **DWE4203:** kolískový spínač • **DWE4207:** beznapäťový aretovací spínač, plynulý rozbeh • **DWE4207K:** beznapäťový aretovací spínač, plynulý rozbeh, dodávané v kufrí Tstak

Technické údaje:	DWE4203	DWE4207	DWE4207K
Príkon	1 010 W		
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹		
Max. priemer kotúča	125 mm		
Hnacie vreteno	M14		
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg		
Vypínač	Kolískový	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	111,63 €	113,29 €	129,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	133,95 €	135,95 €	155,95 €

Uhlová brúška 125 mm

DWE4217 / DWE4227

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu • Malý obvod umožňuje pohodlné uchopenie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu • Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy • Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach • Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť • Beznapäťový aretovací vypínač

Technické údaje:	DWE4217	DWE4227
Príkon	1 200 W	
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹	
Max. priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	ÁNO	ÁNO
Spojka	NIE	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	NIE	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg	
Vypínač	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	119,96 €	138,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	143,95 €	165,95 €

Uhlová brúška 125 mm

DWE4233 / DWE4237 / DWE4237K

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu • Malý obvod umožňuje pohodlné uchopenie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu • Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy • Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach • Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť • DWE4237K: Dodávané v kufrí Tstak

Technické údaje:	DWE4233	DWE4237	DWE4237K
Príkon	1 400 W		
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹		
Max. priemer kotúča	125 mm		
Hnacie vreteno	M14		
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg		
Vypínač	Kolískový	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	136,63 €	146,63 €	174,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	163,95 €	175,95 €	209,95 €

Bezuhlíková uhlová brúška 125 mm

DWE4347

- Bezuhlíkový motor poskytuje až o 15 % vyšší výkon a až 5-krát predlžuje prevádzkovú životnosť náradia v porovnaní s brúškou s motorom s uhlími • Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč • Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania • Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia jeho vypnutím • Sieťové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov

Technické údaje:	DWE4347
Príkon	1700 W
Voľnobežné otáčky	10 500 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Brzda	ÁNO
Beznapäťový vypínač	ÁNO
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	310,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	372,95 €

Bezuhlíková uhlová brúška 125 mm

DWE4369

- Ideálna na antikorovú oceľ • Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť náradia • Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč • Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania • Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia • Sieťové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov

Technické údaje:	DWE4369
Príkon	1700 W
Voľnobežné otáčky	1800 - 8000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Brzda	ÁNO
Beznapäťový vypínač	ÁNO
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	346,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	415,95 €

Bezuhlíková uhlová brúška 125 mm - predĺžená rukoväť

DWE4377

- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť náradia • Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč, ak dôjde k uvoľneniu spúšťačného spínača • Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu • Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia • Sieťové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov

Technické údaje:	DWE4377
Príkon	1700 W
Voľnobežné otáčky	2200 - 10500 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Brzda	ÁNO
Beznapäťový vypínač	ÁNO
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	358,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	429,95 €



Brúsný set na betón 125 mm

DWE4217KT

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt zo vzduchu, ktorý prechádza motorom, čo zabraňuje obrúseniu rotora • Plynulý rozbeh obmedzuje pohyb náradia pri spustení, čo zlepšuje jeho ovládateľnosť • Horná alebo bočná rukoväť zvyšuje pohodlie pri práci • Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť • Vratane kufrá, brúsiaceho krytu a diamantového kotúča

Technické údaje:	DWE4217KT
Príkon	1 200 W
Voľnobežné otáčky	11 000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	NIE
Ochrana proti preťaženiu	NIE
Hmotnosť	2,9 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	271,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	325,95 €



Uhlová brúška 125 mm

DWE4257

- Elektronická regulácia otáčok ponúka lepšiu ovládateľnosť náradia • Bezpečnostná spojka znižuje maximálny reakčný moment • Beznapäťový vypínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení privádzacieho kábla k sieti • Ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu vypnutím náradia • Nahradzuje D28136

Technické údaje:	DWE4257
Príkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	2 800 - 10 000 ot/min
Max. priemer kotúča	125 mm
Závit vretena	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Hmotnosť	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	154,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	185,95 €



Bezuhlíková uhlová brúška 125 mm

DWE4357

- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť náradia • Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč • Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania • Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia • Sieťové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov

Technické údaje:	DWE4357
Príkon	1700 W
Voľnobežné otáčky	2200 - 10500 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Brzda	ÁNO
Beznapäťový vypínač	ÁNO
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	2,3 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	333,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	399,95 €



Uhlové brúsky 150 mm

Uhlová brúška 150 mm

DWE4238

- Nizkoprofilová skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach
- Protiblokovacia príručka zabraňuje trvalému zablokovaní kotúčovej príruby
- Beznapäťový vypínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení privádzneho kábla k sieti
- Nahradzuje D28141

Technické údaje:	DWE4238
Príkon	1 400 W
Otáčky naprázdno	9 000 ot./min
Max. priemer kotúča	150 mm
Závit vretena	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	NIE
Ochrana proti preťaženiu	NIE
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Hmotnosť	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	191,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	229,95 €



Uhlové brúsky 180 mm

Uhlová brúška 180 mm

DW840

- Výkonná uhlová brúška s prídavným chladením prostredníctvom špeciálnych integrovaných priechov na usmerňovanie vzduchu
- Využitá ergonomická konštrukcia
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a prídavnej rukoväti

Technické údaje:	DW840
Príkon	1 800 W
Otáčky naprázdno	8 000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	180 mm
Hnacie vreteno	M14
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	4,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	191,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	229,95 €

Uhlová brúška 180 mm

DWE4557 / DWE4597

- Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu chráni motor pred poškodením
- Ochrana proti preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pri prehriatí
- Aretovacie tlačidlo
- Bez nástrojové rýchle nastavenie ochranného krytu
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a trojpolohovej bočnej rukoväti tlmiacej vibrácie

Technické údaje:	DWE4557	DWE4597
Príkon	2 600 W	
Voľnobežné otáčky	8 500 min ⁻¹	
Max. priemer kotúča	180 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO
Spojka	NIE	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	NIE	ÁNO
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	5,4 kg	
Vypínač	Bez aretácie	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	213,29 €	241,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	255,95 €	289,95 €



Uhlové brúsky 230 mm

Uhlová brúška 230 mm

DWE490 / DWE494

- Vinutie motora chránené proti prachu zvyšuje odolnosť
- Dvojpolohová bočná rukoväť umožňuje používateľovi nastavenie optimálnej polohy rukoväti pre maximálny komfort
- Zariadenie vretena umožňuje rýchlu výmenu kotúčov
- Servisné okienko umožňuje rýchlu výmenu uhlika

Technické údaje:	DWE490	DWE494
Príkon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	6 600 min ⁻¹	
Max. priemer kotúča	230 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	5,5 kg	5,2 kg
Vypínač	Bez aretácie	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	138,29 €	213,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	165,95 €	255,95 €

Uhlová brúška 230 mm

DWE4559 / DWE4579 / DWE4579R / DWE4599

- Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu
- Ochrana proti preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pred prehriatím
- Bez nástrojové rýchle nastavenie ochranného krytu
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a trojpolohovej bočnej rukoväti
- **DWE4579R:** Rýchloupínacia matica na rýchlu výmenu kotúčov
- **DWE4599:** Antivibračný systém AVC

Technické údaje:	DWE4559	DWE4579	DWE4579R	DWE4599
Príkon	2 400 W	2 600 W		
Voľnobežné otáčky	6 500 min ⁻¹			
Max. priemer kotúča	230 mm			
Hnacie vreteno	M14			
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Spojka	NIE	NIE	NIE	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	5,5 kg	5,7 kg		6,0 kg
Vypínač	Bez aretácie	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €	308,29 €	274,96 €	308,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €	369,95 €	329,95 €	369,95 €



Priame brúsky

DWE4884 / DW882

- **DWE4884:** Dlhá predná časť s rukoväťou s gumovým povrchom zlepšuje prístup, komfort a ovládateľnosť
- Nízka prevádzková teplota zvyšuje komfort obsluhy pri dlhších pracovných úsekoch
- Jednoduchá obsluha a údržba, konštrukcia 1 skrutky
- Odpájacie uhliky predlžujú životnosť motora
- Prúd vzduchu sa odvádza smerom od používateľa, čo zvyšuje komfort pri použití
- **DW882:** Vysokovýkonný motor s ochranou proti obrátiť
- Plynulý rozbeh
- Predná časť náradia s gumovým povrchom umožňuje lepšiu ovládateľnosť
- Servisné okienko umožňuje jednoduchú a rýchlu kontrolu a výmenu uhlika
- Odpájacie uhliky predlžujú životnosť motora

Technické údaje:	DWE4884	DW882
Príkon	450 W	1 800 W
Otáčky naprázdno	25 000 min ⁻¹	5 600 min ⁻¹
Rozmer klieštiny	6 mm	
Max. priemer kotúča		150 mm
Hnacie vreteno		M16
Hmotnosť	1,6 kg	6,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	121,63 €	588,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	145,95 €	705,95 €

Leštička

Leštička

DWP849X

- Práca prispôbena vlastnostiam materiálu vďaka dvojstupňovej regulácii otáčok a elektronickému udržovaniu konštantných otáčok
- Celkom pogumovaná predná skriňa zaisťuje ochranu náradia i opracovávaného materiálu
- Vratane gumového brúsneho taniera, 2 leštiacich pohárov, strmeňovej a prídavnej rukoväti

Technické údaje:	DWP849X
Príkon	1 250 W
Otáčky naprázdno	0 - 600 / 3 500 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	180 / 150 mm
Hnacie vreteno	M14
Hmotnosť	3,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €



Príslušenstvo k uhlovým brúskam

	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
D500910 Ochranné okuliare	16,25 €	19,50 €

Príslušenstvo pre leštičky

	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DT3568 180 mm leštiaca paha na suchý zips pre DWP849X	21,25 €	25,50 €
DT3622 Štandardný leštiaci baranok pre DWP849X	10,08 €	12,10 €

Príslušenstvo k uhlovým brúskam

	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
Ochranné kryty na sanačné brúsenie:		
DWE46150 Ochranný kryt pre sanačné brúsenie betónu iba pre uhlové brúsky DeWalt 115 a 125 mm a sanačné diamantové kotúče DeWalt	71,63 €	85,95 €



Drážkovačia fréza 1 100 W


DWE46105

- Výkonný motor 1 400 W a kryt na zachytenie prachu umožňujú účinné odsávanie prachu
- Priamo kompatibilná s adaptérom Air-Lock na rýchle a jednoduché pripojenie k vysávaču
- Nastaviteľný ochranný kryt umožňuje prístup aj do rohov
- Nastavenie hĺbky slúži na optimálne vyfrézovanie drážky
- Vr. ochranného krytu, sendvičového deliaceho kotúča 125 mm (DT3758), s adaptérom Air-Lock a antivibračnou bočnou rukoväťou
- Nahradzuje DWE46101**

Technické údaje:	DWE46105
Príkon	1 400 W
Voľnobežné otáčky	10 000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Šírka dvojitého kotúča / drážky	7 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	263,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	315,95 €

Brúsna sieťovina

- 4x dlhšia životnosť než bežné brusivo. Stačí prepláchnuť vodou, osušiť a znovu použiť.
- Uchytenie na suchý zips, bez nutnosti zarovania na otvory na odsávanie prachu • Konštrukcia brúsnej sieťoviny zaisťuje plynulé a pravidelné odsávanie po celej ploche • Základná konštrukcia sa skladá z tkanej odolnej mriežky z polyestru • Tri vrstvy brúsnych zrn z karbidu kremika sú nalepené na mriežku pomocou flexibilných spojiv tak, aby bola brúsna sieťovina pevná, robustná a flexibilná • Veľké množstvo malých otvorov v brúsnej sieťovine umožňuje vnikanie nečistôt a ich odvod cez odsávacie otvory • Tak sa udržiava optimálny kontakt medzi brúsnym povrchom a brúsnym materiálom • Brusivo je vhodné na všetky brúsne a dokončovacie úkony pri práci s drevom, lakovanými povrchmi alebo pliními.



Brúsna sieťovina pre DCW210 a DWE6423

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DTM8560	P 60, priemer 125 mm, 5 ks	5,92 €	7,10 €
DTM3103	P 80, priemer 125 mm, 5 ks	6,75 €	8,10 €
DTM3105	P 120, priemer 125 mm, 5 ks	6,75 €	8,10 €
DTM3107	P 240, priemer 125 mm, 5 ks	6,75 €	8,10 €
DTM8562	P 320, priemer 125 mm, 5 ks	11,42 €	13,70 €
DTM8561	P 60, priemer 125 mm, 10 ks	9,08 €	10,90 €
DTM3113	P 80, priemer 125 mm, 10 ks	8,67 €	10,40 €
DTM3115	P 120, priemer 125 mm, 10 ks	11,75 €	14,10 €
DTM3117	P 240, priemer 125 mm, 10 ks	11,42 €	13,70 €
DTM8563	P 320, priemer 125 mm, 10 ks	11,42 €	13,70 €

Brúsna sieťovina pre DWE6411

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DTM3022	P 80, 115 x 115 mm, 5 ks	6,67 €	8,00 €
DTM3023	P 120, 115 x 115 mm, 5 ks	6,67 €	8,00 €
DTM3025	P 240, 115 x 115 mm, 5 ks	6,67 €	8,00 €

Brúsna sieťovina pre DWE315, D26430, DCS355

Kód	Popis	Odp. predaj. cena bez DPH	Odp. predaj. cena vr. DPH
DTM3092	P 80, listy pre delta brúsku, 5 ks	4,33 €	5,20 €
DTM3093	P 120, listy pre delta brúsku, 5 ks	4,33 €	5,20 €
DTM3095	P 240, listy pre delta brúsku, 5 ks	4,33 €	5,20 €

Vibračné brúsky

Vibračná brúska 108 x 115 mm

DWE6411

- Brúsna doska s prichytením na suchý zips a zvieracím mechanizmom • Odpružené vyožovacie závesy znižujú vibrácie • Vr. vaku na zachytávanie prachu

Technické údaje:	DWE6411
Príkon	230 W
Otáčky motora	14 000 min ⁻¹
Počet kmitov	14 000 min ⁻¹
Veľkosť brúsnej dosky	108 x 115 mm (rozмеры papiera: 140 x 114 mm)
Hmotnosť	1,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	108,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	129,95 €

Excentrické brúsky

Excentrická brúska 125 mm

DWE6423

- Elektronická regulácia plynulého rozbehu a udržiavania stálych otáčok • Elektronická regulácia otáčok a počtu kmitov • Na suchý zips • Odsávanie prachu prostredníctvom vlastnej prachovej zbernej nádoby alebo externého odsávacieho systému • Vr. vaku na zachytávanie prachu

Technické údaje:	DWE6423
Príkon	280 W
Otáčky motora	7 000 - 12 000 min ⁻¹
Počet kmitov	8 000 - 12 000 min ⁻¹
Priemer kruhovej oscilačnej plochy	2,6 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Hmotnosť	1,28 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	116,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	139,95 €



Pásová brúska

DWP352VS

- Elektronická regulácia otáčok umožňuje jemné brúsenie a vynikajúcu povrchovú úpravu materiálov citlivých na tepelné namáhanie • Vedenie pásu s ručnou reguláciou zaručuje presný chod pásu podľa požiadaviek používateľa • Účinný zber prachu pomocou integrovaného zosobníka, kompatibilita so systémom AirLock • Silný motor s výkonom 1 010 W zaisťuje rýchle a účinné odstraňovanie materiálu pri rôznych aplikáciách • Horný vývod napájacieho kábla do priestoru mimo brúsneho pásu zabráňuje poškodeniu kábla pri brúsných aplikáciách

Technické údaje:	DWP352VS
Príkon	1 010 W
Rýchlosť pásu	235 - 380 m min ⁻¹
Rozmery pásu	75 x 533 mm
Brúsna plocha	75 x 140 mm
Hmotnosť	1,28 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	359,95 €



Hoblík

Hoblík 82 mm

D26500 / D26500K

- Vysokovýkonný motor umožňuje dosahovať najlepšie výsledky aj pri opracovaní tvrdého dreva • Nastaviteľný pravostranný alebo ľavostranný odvod hoblí • Vratane tvrdokovového noža s obojstranným ostrím, rovnobežného dorazu, odsávacieho adaptéra
- **D26500K:** Navyše s vakom na zachytávanie hoblí a kufrom

Technické údaje:	D26500	D26500K
Príkon	1 050 W	
Otáčky naprázdno	13 500 min ⁻¹	
Hĺbka úberu	4 mm	
Šírka hobľovania	82 mm	
Hĺbka falkovania	25 mm	
Dĺžka základne	320 mm	
Priemer valka	64 mm	
Hmotnosť	4,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	258,29 €	316,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	309,95 €	379,95 €



Oscilačná multibrúska

DWE315

- Rýchla výmena príslušenstva bez použitia náradia • Pracovné osvetlenie • Vynikajúca ergonómia • Spúšťač vypínač s plynulou reguláciou otáčok • Dve polohy pre uchopenie náradia a vypínača zlepšujú ovládateľnosť • Dodávané v skatuli



Technické údaje:	DWE315
Výkon	300 W
Otáčky	0 - 22 000 kmitov/min
Hmotnosť	1,48 kg
Upinanie nástrojov bez použitia iného náradia	Áno
Adaptér pre príslušenstvo Bosch	Áno
Kufrik	Nie
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	171,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	205,95 €

Oscilačná multibrúska

DWE315KT

- Rýchla výmena príslušenstva bez použitia náradia • Pracovné osvetlenie • Vynikajúca ergonómia • Spúšťač vypínač s plynulou reguláciou otáčok • Dve polohy na uchopenie náradia a vypínača zlepšujú ovládateľnosť • Vrátna 32 ks príslušenstva a kufra Tstak

Technické údaje:	DWE315KT
Výkon	300 W
Otáčky	0 - 22 000 kmitov/min
Hmotnosť	1,48 kg
Upinanie nástrojov bez použitia iného náradia	Áno
Adaptér pre príslušenstvo Bosch	Áno
Kufrik	Áno - Tstak
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	349,95 €

Vrchné frézy

Kombinovaná fréзка 900 W

D26204K

- Kombinovaná fréзка pozostávajúca z vrchnej frézy D26203 (frézovacieho motora s ponornou jednotkou) a súpravy na prestavbu, čo je kopirovaciu jednotku D262005 (dodáva sa aj samostatne) umožňujúca použitie frézovacieho motora ako ohrňovacej frézy



Technické údaje:	D26204K
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 27 000 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	6 - 8 mm
Max. priemer frézy	36 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	383,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	459,95 €

Vrchná fréзка 900 W

D26203

- Výkonný motor s celorozsahovou elektronikou a udržiavaním konštantných otáčok • Plynulý rozbeh • 5-stupňová predvalba hĺbky frézovania a presné jemné nastavenie hĺbky frézovania • Odsávacie zariadenie s adaptérom • Aretácia vretena

Technické údaje:	D26203
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 27 000 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	6 - 8 mm
Max. priemer frézy	36 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	349,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	419,95 €

Vrchná fréзка 2 000 W

DW625E / DW625EK

- Vysokovýkonná vrchná fréзка na najnáročnejšie frézovacie operácie • Presné nastavenie hĺbky frézovania pomocou stupnice s lupou • Vr. rovnobežného dorazu, vodiaceho puzdra 30 mm, odsávacieho adaptéra a klieštiny 12 mm • Celorozsahová elektronika s udržiavaním konštantných otáčok • DW625EK: v kufri



Technické údaje:	DW625E	DW625EK
Príkon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	8 000 - 20 000 min ⁻¹	
Zdvih	80 mm	
Rozmer klieštiny	6 - 12,7 mm	
Max. priemer frézy	50 mm	
Hmotnosť	5,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	483,29 €	513,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	579,95 €	615,95 €

Horná fréзка 1 100 W

DW621 / DW621KT

- Celorozsahová elektronika na udržiavanie konštantných otáčok • Mäkký štart zabraňuje skĺznutiu stroja pri spustení • Výkonný odsávací systém s inovatívnym odsávaním priamo cez stĺpik frézovacieho koša • Nastavenie hĺbky frézovania s jemným nastavením s delením po 0,1 mm • Aretácia vretena pre jednoduchú a rýchlu výmenu frézy • Vr. paralelného dorazu s jemným nastavením, 17 mm vodiacim puzdom, adaptérom odsávania a 8 mm klieštinou

Technické údaje:	DW621	DW621KT
Príkon	1 100 W	
Volnobežné otáčky	8 000 - 24 000 min ⁻¹	
Zdvih frézovacieho koša	55 mm	
Upinanie nástroja	6 - 8 mm	
Max. priemer frézy	36 mm	
Hmotnosť	3,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €	488,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	485,95 €	585,95 €

Ohrňovacie frézy

Ohrňovacia fréзка 590 W

DWE6005

- Vhodná najmä pre malé polomery a na zrážanie a tvarovanie hrán • Nízka hmotnosť je ideálna na ovládanie jednou rukou a na vykonávanie presnej práce • Kopirovací systém s guľkovým ložiskom 10 mm zvyšuje presnosť a komfort obsluhy • Plynulá regulácia otáčok umožňuje výber optimálneho nástroja pre vykonávanú prácu • Základňa v tvare D poskytuje používateľovi maximálnu oporu na obrábku • LED diódové svetlo poskytuje používateľovi lepšiu viditeľnosť



Technické údaje:	DWE6005
Príkon	590 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 34 000 min ⁻¹
Zdvih	22 mm
Rozmer klieštiny	6 mm
Max. priemer frézy	29 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	229,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	275,95 €

Pätná ohrňovacia fréзка 900 W

D26200

- Presné nastavenie hĺbky rezu s presnosťou 0,1 mm zaisťuje presné výsledky frézovania • Elektronická obojsmerná regulácia otáčok so spätnou väzbou zaisťuje udržiavanie zvolených otáčok pri akomkoľvek zaťažení, čo zaručuje stálu kvalitu úpravy povrchu pri práci so všetkými typmi dreva, hliníka a plastov • Plynulý rozbeh eliminuje akékoľvek počiatkové rýchle stroja

Technické údaje:	D26200
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 27 000 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	6 - 8 mm
Maximálny priemer nástroja	36 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	329,95 €

Lamelovacie frézy

Lamelovacia fréзка

DW682K

- Výškovo nastaviteľný úkosový doraz s rozsahom nastavenia od 0° do 90° na maximálne hrúbky materiálu 10 až 70 mm • Pevné frézovacie hĺbky pre lamely s veľkosťou 0, 10 a 20 • Zapustiteľné protipreklzové zariadenie, osemnásobné označenie pomocou rýsiek a doraz s pozorovacím okienkom • Vr. tvrdokovovej drážkovacej frézy veľ. 4 mm, vaku na zachytávanie triesok a odsávacieho adaptéra



Technické údaje:	DW682K
Príkon	600 W
Otáčky naprázdno	10 000 min ⁻¹
Max. priemer frézy	100 mm
Max. hĺbka frézovania	20 mm
Nastavenie úkosu	0 - 90°
Šírka drážky	4 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	291,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	349,95 €

Príslušenstvo k lamelovacej frézke

		OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DT1306	Drážkovací kotúč pre DW682K, 105 × 22 mm, 12 zubov	45,25 €	54,30 €

Príslušenstvo pre vrchné frézky a ohrňovacie frézky

		OPC bez DPH	OPC vr. DPH	DW614	DW615	D26203 / D26204K	DW621 / D2621K	DW622K	DW624	DW625E	DW626	DW629	DW609	DW670
DE6272	Klieština 6 mm	24,13 €	28,95 €											
DE6273	Klieština 6,35 mm (1/4")	24,13 €	28,95 €											
DE6274	Klieština 8 mm	24,13 €	28,95 €											
DE6276	Klieština 10 mm	24,13 €	28,95 €											
DE6277	Klieština 12 mm	24,13 €	28,95 €											
DE6278	Klieština 12,7 mm (1/2")	24,13 €	28,95 €											
DE6950	Klieština 6 mm	18,29 €	21,95 €											
DE6951	Klieština 6,35 mm (1/4")	18,29 €	21,95 €											
DE6952	Klieština 8 mm	19,13 €	22,95 €											
DE6262	Klieština 6 mm	19,13 €	22,95 €											
DE6261	Klieština 6,35 mm (1/4")	19,13 €	22,95 €											
DE6260	Klieština 8 mm	19,13 €	22,95 €											
DE6259	Klieština 10 mm	19,13 €	22,95 €											
DE6258	Klieština 12 mm	19,13 €	22,95 €											
DE6913	Presne nastaviteľný rovnobežný doraz s odsávacím adaptérom	54,96 €	65,95 €											
DE6283	Stopka 12 mm - závitový adaptér M12	14,58 €	17,50 €											
DW55021	Vodiaca lišta 1 000 mm	56,63 €	67,95 €											
DW55022	Vodiaca lišta 1 500 mm	79,96 €	95,95 €											
DW55023	Vodiaca lišta 2 600 mm	133,29 €	159,95 €											
DW55025	Ťaska pre vodiace lišty 1 000 a 1 500 mm	39,13 €	46,95 €											
DW55026	1 dvojica rýchloupínacích držiakov pre vodiace lišty	27,46 €	32,95 €											
DW55029	Náhradná ochranná páska proti trieskam 3 m	14,96 €	17,95 €											
DW55030	Náhradná kĺzná páska 5 m	13,29 €	15,95 €											
DW55031	Adaptér na frézky pre použitie s vodiacou lištou	66,63 €	79,95 €											
DW55032	Náhradná trecia páska 3 m	14,96 €	17,95 €											
DE6292	Spojovací diel pre vodiace lišty	15,42 €	18,50 €											
DE6956	Jemné nastavenie hĺbky frézovania	21,63 €	25,95 €											
DE6966	Jemné nastavenie hĺbky frézovania	31,63 €	37,95 €											
DE6310	Vodiace puzdro 10 mm (výškovo nastaviteľné)	17,46 €	20,95 €											
DE6327	Vodiace puzdro 27 mm (výškovo nastaviteľné)	17,46 €	20,95 €											
DE6340	Vodiace puzdro 40 mm (výškovo nastaviteľné)	17,46 €	20,95 €											
DE6427	Vodiace puzdro 27 mm	17,46 €	20,95 €											
DE6430	Vodiace puzdro 30 mm	17,46 €	20,95 €											
DE6440	Vodiace puzdro 40 mm	17,46 €	20,95 €											
DE6910	Vodiace puzdro 10,8 mm	6,63 €	7,95 €											
DE6914	Vodiace puzdro 14 mm	6,63 €	7,95 €											
DE6917	Vodiace puzdro 17 mm	6,63 €	7,95 €											
DE6924	Vodiace puzdro 24 mm	6,63 €	7,95 €											
DE6927	Vodiace puzdro 27 mm	6,63 €	7,95 €											
DE6930	Vodiace puzdro 30 mm	6,63 €	7,95 €											
DE6940	Vodiace puzdro 40 mm	20,79 €	24,95 €											
DE6961	Vodiace puzdro 10 mm	6,63 €	7,95 €											
DE6992	Vodiace puzdro 30 mm	8,54 €	10,25 €											
DE6905	Kruhové voľadlo na opracovanie kruhových obrysov	18,29 €	21,95 €											



Okružné píly

Ručná okružná píla 55 mm

DWE550

- Kompaktná a ľahká konštrukcia
- Silný, odolný, vysokovýkonný motor
- Výrez v klznej základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok
- Odsávanie zaručuje odstránenie pilín a prachu z čiary rezu
- Integrované a účinné pripojenie pre odsávanie prachu
- Priamo kompatibilná so systémom AirLock firmy DeWALT na jednoduché, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice
- Vr. nástavca na ochranný kryt pre odsávanie prachu

Technické údaje:	DWE550
Prikon	1 200 W
Voľnobežné otáčky	5 500 min ⁻¹
Nastavenie sklonu	48°
Max. hĺbka rezania pri 90°/45°	55/35 mm
Pilový list (DT10300)	165 × 20 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	3,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	188,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	225,95 €



Ručná okružná píla 67 mm

DWE575K / DWE576K

- Odolný a výkonný motor s vysokým krútiacim momentom
- Variabilné nastavenie uhla až do 57°
- Integrované a efektívne pripojenie na odsávanie prachu
- Priamo kompatibilný so systémom AirLock firmy DeWALT na jednoduché, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice
- Vr. nástavca na ochranný kryt na odsávanie prachu
- DWE576K: Špeciálna kĺzná základňa na priame použitie na vodiacich lištách DeWALT

Technické údaje:	DWE575K	DWE576K
Prikon	1 600 W	
Voľnobežné otáčky	5 200 min ⁻¹	
Nastavenie sklonu	57°	
Max. hĺbka rezania pri 90°/45°	67 / 49 mm	61 / 43 mm 57 / 39 mm
Pilový list (DT10304)	190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu	190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	4,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €	329,95 €

Ručná okružná píla 65 mm

DWE560K

- Kompaktná a ľahká konštrukcia
- Silný, odolný, vysokovýkonný motor
- Výrez v klznej základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok
- Odľuk zaručuje odstránenie pilín a prachu z čiary rezu
- Integrované a účinné pripojenie pre odsávanie prachu
- Priamo kompatibilná so systémom AirLock firmy DeWALT na jednoduché, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice
- Vr. nástavca na ochranný kryt pre odsávanie prachu * dodávané v kufrí

Technické údaje:	DWE560K
Prikon	1 350 W
Voľnobežné otáčky	5 500 min ⁻¹
Nastavenie sklonu	48°
Max. hĺbka rezania pri 90°/45°	65/45 mm
Pilový list (DT10302)	184 × 16 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	3,7 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	249,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	299,95 €



Okružná píla 86 mm

D23700

- Vysoký krútiaci výkon motora poskytuje dostatok sily na dokončenie všetkých náročných operácií
- Vr. rovnobežného dorazu

Technické údaje:	D23700
Prikon	1 750 W
Otáčky naprázdno	4 700 min ⁻¹
Nastavenie sklonu	45°
Max. hĺbka rezu pri 90°	86 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	62 mm
Pilový kotúč (DT1156)	235 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	8,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	454,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	545,95 €

Ponorné okružné píly

Ponorná okružná píla 59 mm

DW5520KT

- Paralelný ponorný mechanizmus a (v spojení s vodiacou lištou DEWALT) integrované potlačenie spätných rázov
- Práca pri spoji steny a podlahy s odstupom iba 13 mm
- Vr. odsávacieho adaptéra • Nahradzuje DW5520K

Technické údaje:	DW5520KT	s vodiacou lištou
Príkon	1 300 W	
Otáčky naprázdno	1 750 - 4 000 min ⁻¹	
Nastavenie sklonu	47°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	59 mm	55 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	44 mm	40 mm
Pílavy kotúč (DT1090)	165 × 20 mm, 48 zubov z tvrdokovu	
Hmotnosť	5,1 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	488,29 €	
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	585,95 €	



Súprava ponornej okružnej píly 59 mm

DW5520KR

- Ponorná okružná píla DW5520K vr. vodiacej lišty 1 500 mm

Odporúčaná predaj. cena bez DPH	513,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	615,95 €



Príslušenstvo ku kotúčovým pílam, k vodiacim lištám

Príslušenstvo pre ručné a ponorné kotúčové píly	OPC bez DPH	OPC vr. DPH	D23550	D23551	D23650K	D23651K	DW5520K	DC351KL
DE6292 Spojovací diel pre všetky lišty DEWALT	15,42 €	18,50 €	•	•	•	•	•	•
DW55021 Vodiaca lišta 1 000 mm	56,63 €	67,95 €	•	•	•	•	•	•
DW55022 Vodiaca lišta 1 500 mm	79,96 €	95,95 €	•	•	•	•	•	•
DW55023 Vodiaca lišta 2 600 mm	133,29 €	159,95 €	•	•	•	•	•	•



DW55021

Príslušenstvo k vodiacim lištám	OPC bez DPH	OPC vr. DPH	DW55021	DW55022	DW55023
DWS5025 Taška pre vodiace lišty 1 000 a 1 500 mm	39,13 €	46,95 €	•	•	•
DWS5026 1 dvojica rýchloupínacích držiek pre vodiace lišty	27,46 €	32,95 €	•	•	•
DWS5029 Náhradná ochranná páska proti trieskam 3 m	14,96 €	17,95 €	•	•	•
DWS5030 Náhradná kľzná páska 5 m	13,29 €	15,95 €	•	•	•
DWS5031 Adaptér na frézy pre použitie s vodiacou lištou	66,63 €	79,95 €	•	•	•
DWS5032 Náhradná trecia páska 3 m	14,96 €	17,95 €	•	•	•
DE6292 Spojovací diel pre vodiace lišty	15,42 €	18,50 €	•	•	•



DW55026

Priamočiare píly

Priamočiara píla

DW341K / DW343K

- Systém rýchlej výmeny pílového listu bez použitia náradia
- Ofukovacie zariadenie
- Pätky píly s prídavnou ochranou obrábku

Technické údaje:	DW341K	DW343K
Príkon	550 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	1 900 - 3 100 min ⁻¹
Dĺžka zdvíhu	20 mm	
Nastavenie sklonu	45° (vľavo/vpravo)	
Max. hĺbka rezu do dreva / ocele / neželezných kovov	85 / 10 / 20 mm	
Hmotnosť	2,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	163,29 €	163,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	195,95 €	195,95 €



Priamočiara píla

DW331K / DW333K

- Vysokovýkonný motor s celorozsahovou elektronikou a antivibračným systémom
- Systém rýchlej výmeny pílového listu bez použitia náradia
- Ofukovacie zariadenie

Technické údaje:	DW331K	DW333K
Príkon	701 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	800 - 3 100 min ⁻¹
Dĺžka zdvíhu	26 mm	
Nastavenie sklonu	45° (vľavo/vpravo)	
Max. hĺbka rezu do dreva / ocele / neželezných kovov	135 / 12 / 30 mm	
Hmotnosť	2,8 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €	241,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €	289,95 €

Príslušenstvo	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DW341K / DW343K / DW331K / DW333K		
DE3242 Kružidlo	29,96 €	35,95 €

Mečové píly

Mečová píla

DWE305PK / DW310K / DW311K

- Systém rýchlej výmeny pílového listu umožňuje bezpečnú a jednoduchú obsluhu
- Elektronická regulácia počtu zdvihov
- Prestavovanie pätky píly bez použitia náradia
- Nahradzuje DW304PK
- **DWE305PK**: Štvornásobné nastavenie polohy pílového listu
- **DW311K**: Navyše s pripojiteľným kyvadlovým zdvíhom, predvolbou počtu zdvihov prostredníctvom ryhovaneho kolieska, pogumovanej rukoväti

Technické údaje:	DWE305PK	DW310K	DW311K
Príkon	1 100 W	1 200 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹	0 - 2 600 min ⁻¹	
Dĺžka zdvíhu	29 mm	28 mm	
Max. hĺbka rezu do dreva / ocele a rúrok / PVC	280 / 100 / 130 mm	300 / 130 / 160 mm	
Hmotnosť	3,5 kg	4,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €	313,29 €	358,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €	375,95 €	429,95 €



Mečová píla

DWE357K

- Kompaktná konštrukcia s dĺžkou iba 368 mm umožňuje jednoduchý prístup do obmedzených priestorov a väčšiu flexibilitu pri pracovných aplikáciách
- Upnutie pílového listu do 4 polôh
- Pogumovaný mäkký povrch rukoväti a predná pätko poskytujú vyšší komfort obsluhy a znižujú vibrácie
- Spúšťač vypínač s reguláciou otáčok umožňuje používateľovi okamžité ovládanie otáčok

Technické údaje:	DWE357K
Príkon	1 050 W
Počet zdvihov naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹
Dĺžka zdvíhu	29 mm
Max. hĺbka rezu do dreva / ocele a rúrok / PVC	280 / 100 / 130 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	274,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	329,95 €

Odsávacie systémy

30 | Vysávač

DWV900L

- Splňa požiadavky predpisov EÚ pre triedu L • Mokré a suché vysávanie • Odolná konštrukcia zosobníka na prach je vhodná pre náročnú prácu na stavenisku • Určený na prácu na stavenisku s materiálmi, pri ktorých sú limitné hodnoty expozície na pracovisku (OEL) nižšie než 1 mg/m³
- Adaptér Airlock 35 mm a vrecko na prach a hadica 32 mm / 2,4 m

Technické údaje:	DWV900L
Príkon	1 400 W
Max. prietok vzduchu	4 080 l/min
Kapacita nádoby	30 l
mokré/suché vysávanie	17,5 l / 30 l
Hadica	32 mm / 2,4 m
Hmotnosť	9,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	299,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	359,95 €



• Dodávané bez kufrów

30 | Vysávač

DWV901L / DWV901LT

- Splňa požiadavky predpisov EÚ pre triedu L • Mokré a suché vysávanie • Inovovaný čistiaci systém dvojnásobného filtra udržiava stály výkon počas náročných prác na stavenisku • Každý filter sa automaticky čistí každých 30 sekúnd, čo obmedzuje upchávanie filtra a zaručuje konštantné prúdenie vzduchu • Zabudovaná zásuvka umožňuje pripojenie elektrického náradia a automatické zapnutie odsávacieho systému • Určený na prácu na stavenisku s materiálmi, pri ktorých sú limitné hodnoty expozície na pracovisku (OEL) nižšie než 1 mg/m³ • Adaptér Airlock 35 mm a vrecko na prach a hadica 32 mm / 4,6 m • DWV901LT: So základňou na prichytenie kufrów Tstak

Technické údaje:	DWV901L	DWV901LT
Príkon	1 400 W	
Max. prietok vzduchu	4 080 l/min	
Kapacita nádoby	30 l	
mokré/suché vysávanie	17,5 l / 30 l	
Hadica	32 mm / 4,6 m	
Hmotnosť	9,5 kg	9,65 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	404,96 €	433,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	485,95 €	519,95 €

38 | Vysávač

DWV902M

- Klasifikácia M splňa smernice EÚ • Vhodné pre druhy betónového a dreveného prachu > 0,1 mg/m³ • Inovatívny duálny filtračný systém umožňuje konštantný vysoký nasávací výkon • Konštantný nasávací výkon aj pri najjemnejšom betónovom a drevenom prachu • Automatické čistenie filtra v 15-sekundových intervaloch • Elektronická regulácia nasávacej sily • Synchronný monitoring s 15-sekundovým oneskorením vypínania na bezzvyškové odsávanie všetkých pracovných odpadov • Integrovaná zásuvka s automatickým spínaním • Teleskopická rukoväť a veľké kolesá na jednoduchú prepravu na každé stavenisko • Vratné hadice 32 mm / 4 m, adaptéra Airlock 35 mm, stupňovitého adaptéra a prachového vrecka

Technické údaje:	DWV902M
Príkon	1 400 W
Maximálny prietok vzduchu	4 080 l/min.
Max. pripojiteľný príkon	2 200 W
Objem nádoby	38 l
Hmotnosť	15,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	691,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	829,95 €



38 | Vysávač

DWV902L

- Klasifikácia splňa smernice EÚ • Vhodné pre druhy prachu > 1,0 mg/m³ • Inovatívny duálny filtračný systém umožňuje konštantný vysoký nasávací výkon • Konštantný nasávací výkon pre všetky aplikácie • Automatické čistenie filtra v 15-sekundových intervaloch • Elektronická regulácia nasávacej sily • Synchronný monitoring s 15-sekundovým oneskorením vypínania na bezzvyškové odsávanie všetkých pracovných odpadov • Integrovaná zásuvka s automatickým spínaním • Teleskopická rukoväť a veľké kolesá na jednoduchú prepravu na každé stavenisko • Vratné hadice 32 mm / 4 m, adaptéra Airlock 35 mm, stupňovitého adaptéra a prachového vrecka

Technické údaje:	DWV902L
Príkon	1 400 W
Maximálny prietok vzduchu	4 080 l/min.
Max. pripojiteľný príkon	2 200 W
Objem nádoby	38 l
Hmotnosť	15,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	658,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	789,95 €

Akumulátorový / 220 V vysávač 7,5 l

DCV584L

- Funguje so všetkými akumulátormi XR 18 V alebo akumulátorom FLEXVOLT 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V • Vysokovýkonné umývateľné HEPA filtre zachytia 99,97 % pracovných častíc do veľkosti 0,3 mikrometrov • Umožňuje mokré a suché vysávanie bez nutnosti výmeny filtra • Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV584L
Napájacie napätie	XR 18 V, 18 V, Flexvolt alebo 220 V
Príkon	300 W
Kapacita nádoby mokré/suché vysávanie	7,5 l
Max. prietok vzduchu	954,0 l/min
Objem nádoby	7,5 l
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	4,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	241,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	289,95 €



Vysávač triedy M FLEXVOLT 54 V


DCV586MT2 / DCV586MN

- Aktivácia vysávača pomocou diaľkového ovládania umožňuje jednoduché použitie a úsporu času • Splňa požiadavky pre triedu M, < 0,1 mg/m³ prachu • Kompatibilita so systémom TSTAK® zaručuje jednoduché použitie, zvýšenú mobilitu a úsporu času • Automatické čistenie dvojnásobného filtra po každých 30 sekundách obmedzuje zanášanie filtra a poskytuje konštantný prietok vzduchu • Mokré a suché vysávanie zaručuje maximálnu flexibilitu • Hadica s dĺžkou 2,5 m a priemerom 32 mm s adaptérom AirLock, stupňovitým gumovým adaptérom AirLock, flaušový vak na prach • Výkon na jedno nabitie : 2 Ah akumulátora: 16 minút vysávania
- DCV586MN: Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18 V / 6,0 Ah / 54 V / 2,0 Ah	-
Napájacie napätie	54 V	
Výkon	2000 W	
Max. prietok vzduchu	1482 l/min	
Objem nádoby	12 l	
Hmotnosť (vrátane akumulátora)	7,5 kg	
Odporúčaná predajná cena bez DPH	783,29 €	458,29 €
Odporúčaná predajná cena s DPH	939,95 €	549,95 €

Príslušenstvo k okružným pílam, ponorným okružným pílam a odsávacie adaptéry

Odsávacie adaptéry		OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DWV9000	Univerzálny adaptér s kompenzáciou otáčania 35 mm na 35 mm	16,25 €	19,50 €
DWV9110	Kuželový adaptér, 35 mm na 29/30/35 mm	11,25 €	13,50 €
DWV9120	Odstupňovací adaptér, 35 mm na 35 - 38 mm	14,13 €	16,95 €
DWV9130	Adaptér, 35 mm na 35 mm	14,13 €	16,95 €
DWV9150	Uhlkový adaptér, 35 mm na 35 mm	14,13 €	16,95 €



Príslušenstvo odsávacích systémov

Príslušenstvo DWV900 / DWV901L / DWV901LT / DVW902L / DWV902M	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DWV9110	Kuželový adaptér, 35 mm na 29/30/35 mm	11,25 € / 13,50 €
DWV9130	Adaptér, 35 mm na 35 mm	14,13 € / 16,95 €
DWV9150	Uhlkový adaptér, 35 mm na 35 mm	14,13 € / 16,95 €
DWV9315	Odsávacia hadica - 4 m	64,13 € / 76,95 €
DWV9316	Antistatická odsávacia hadica - 4 m	56,63 € / 67,95 €
DWV9400	Plastové záchytné vrecko - 5 ks iba pre DWV902L/M	18,29 € / 21,95 €
DWV9401	Papierové prachové vrecko - 5 ks pre DWV900/901/902	14,96 € / 17,95 €
DWV9402	Fleece prachové vrecko - 5 ks pre DWV900/901/902	25,79 € / 30,95 €
DWV9350	Súprava na vysávanie podlahy	33,29 € / 39,95 €
DWV9500	Tstak podložka na DWV901	29,13 € / 34,95 €
DWV9340	Nahradné filtre pre DWV900/901	49,96 € / 59,95 €



Príslušenstvo D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
D279001	5 ks vreciek pre D27900	31,63 € / 37,95 €
D279006	Bubnový filter pre D27900	23,29 € / 27,95 €
D279015	Plachý skladaný filter pre D27901 / D27902	21,63 € / 25,95 €
D279017	Filteračné vrecko (obsah: 5 ks) pre D27901 a D27902	31,63 € / 37,95 €
D279025	Plachý filter pre D27902	49,96 € / 59,95 €
DE3923	Antistatický univerzálny adaptér	21,63 € / 25,95 €

Pokosové pily

Pokosová píla 216 mm

DWS773 / DWS774 / DWS777

- Zdokonalená a inovovaná konštrukcia pily pre moderného používateľa • Nový motor umožňuje výkonné rezanie vo všetkých materiáloch • Základná a vodičlo boli dôkladne opracované, aby vyhovovali náročným požiadavkám na presnosť pri najnáročnejších pracovných aplikáciách • Pevné zarážky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30°, a 45°, rýchloupínací mechanizmus na nastavenie pokosu až do 50° • Posuvné ľavé pravítko s meradlom zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie pily • Nové bočné rukoväti na ľahšie prenášanie
- **DWS774:** So svetelným systémom XPS
- **DWS777:** So svetelným systémom XPS, pohon remeňom



Technické údaje:	DWS773	DWS774	DWS777
Príkon	1 300 W	1 400 W	1 800 W
Otáčky naprázdno	6 300 min ⁻¹		
Svetelný systém XPS	NIE	ÁNO	ÁNO
Kapacita pokosových rezov	48° (vľavo/vpravo)		50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)		
Kapacita rezu pri nastavení			
90°/90°	250 × 62 mm		265 × 62 mm
90°/45°	173 × 62 mm		173 × 62 mm
45°/90°	177 × 62 mm		189 × 62 mm
45°/45°	190 × 48 mm		190 × 48 mm
Pilový kotúč (DT4310)	216 × 30 mm		
Hmotnosť	12,0 kg		14,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	366,63 €	404,96 €	438,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	439,95 €	485,95 €	525,95 €

Pokosová píla 216 mm

DWS771

- Dokonalé výsledky rezania vďaka veľmi vysokým otáčkam • Rýchle, presne a jednoducho nastavitelné priečne, šikmé, pokosové i dvojité pokosové rezy • Standardné zarážky pre pokosové rezy v uhle 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° vrátane bezproblémového rýchleho prestavovania do 48° • Presné dvojité pokosové rezy do 45° / 45° (vľavo) • Obzvlášť vhodné pre široké panely (s prídavkom 20 mm na šírku rezu do 300 mm) • Rovinné frézované základná doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku • Presné výsledky rezania vďaka nastaviteľnému dorazu pre obročky (prestavitelného z ľavej strany, so stupnicou na pravej strane)
- Elektronická regulácia otáčok umožňuje prispôbenie so opracovávanému materiálu
- Vr. držáka obročky DE7776



Technické údaje:	DWS771
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	2 600 - 5 200 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	270 × 60 mm
90°/45°	270 × 48 mm
45°/90°	190 × 60 mm
45°/45°	190 × 48 mm
Pilový kotúč (DT4310)	216 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	14,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	533,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	639,95 €

Pokosová píla 216 mm

DW712

- Vysokovýkonný motor s dostatočnou výkonomou rezervou • Plynule nastaviteľný uhol pokosových a šikmých rezov • Jednoduché a presné nastavenie hĺbky rezu • Dvojité zdvíhací mechanizmus chránený proti prachu uložený v guľkových ložiskách umožňuje maximálne využitie rezného výkonu • Nastavenie šikmých rezov pomocou pevných zarážok v polohách 22,5°, a 33,85° • Pevné zarážky pre uhly pokosových rezov 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° a 50° (vľavo) príp. 60° (vpravo) • Kovový ochranný kryt pilového kotúča • Patentované rýchle prestavovanie s pevnými zarážkami pre šikmé rezy a štandardnými uhlami pokosových rezov
- Základná doska a stôl pily z hliníkového tlakového odliatku • Uholová stupnica z ušlechtlej ocele s vysokou odolnosťou proti oteru • Obmedzenie hĺbky rezu pri obrábaní drážok



Technické údaje:	DW712
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 700 - 4 600 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	60° (vľavo), 50° (vpravo)
Kapacita šikmých rezov	-2° až 48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	300 × 70 mm
90°/45°	300 × 50 mm
45°/90°	212 × 70 mm
45°/45°	212 × 50 mm
Pilový kotúč (DT4310)	216 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	19,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 063,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 275,95 €

Ukazovateľ čiar rezu XPS

Pokosové pily DWS774, DWS777, DWS771, DWS717XPS, DWS778, DWS780 vrátane pil akumulátorových vyrábané spoločnosťou DEWALT sa vyznačujú jedinečným prvkom výbavy: Ich inovovaný systém nastavovania polohy čiar rezu zaručuje maximálnu presnosť a súčasne najjednoduchšiu manipuláciu. Práca s týmito pilami je tiež ešte presnejšia, komfortnejšia a rýchlejšia. Nový systém nastavovania polohy je tvorený jednotkou namontovanou medzi ochranným krytom pilového kotúča a ochranným krytom stroja. Jeho svetelné diódy s vysokou úroveňou jasú premietajú zhora odrazený tieň pilového kotúča, ktorý znázorňuje čiaru rezu. Podľa tejto čiaru možno rýchlo a presne vyrovnávať arýsovaný obrobok. Prídatným efektom je trvalo dobré osvetlenie oblasti rezania (zvyšujúce produktivitu), ktorá je viditeľná bez akýchkoľvek obmedzení. Zlatý klinec tohto priemyselného systému: Na rozdiel od lasera ho nie je nutné nastavovať, a to ani po výmene pilového kotúča alebo po preprave stroja na stavenisko.



Pokosová píla 250 mm

DW717XPS

- Pokosová píla s LED indikátorom čiar rezu • Vysokovýkonný motor s presvedčivou rezervou výkonu • Veľké dvojité posuvné vodičlo s protiprachovou ochranou umožňuje aj spracovanie veľkoplošných obrobkov • Obmedzenie hĺbky rezu na vytváranie zlietkov a drážok
- Uhol náklonu a pokosu nastaviteľný plynulo alebo s pevnou arétáciou, rýchlo a presne pri bežných uhloch • Presné rezy s milimetrovou presnosťou vďaka zobrazeniu čiar rezu, s LED indikátorom (XPS) • Ideálna na montáž vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti



Technické údaje:	DW717XPS
Príkon	1 675 W
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹
Nastavenie pokosu	60° (vľavo), 50° (vpravo)
Nastavenie sklonu	48° (vľavo a vpravo)
Rezný rozsah	
90°/90°	320 × 76 mm
90°/45°	320 × 50 mm
45°/90°	226 × 76 mm
45°/45°	226 × 50 mm
Pilový list (DT4352)	250 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	23,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	996,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 195,95 €

Pokosová píla 250 mm

DWS778

- Zobrazenie čiaru rezu XPS - s milimetrovou presnosťou vďaka zobrazeniu čiaru rezu s LED indikátorom, ako aj presným pohľadom na nárys
- Perfektné výsledky rezania vďaka veľmi vysokej rýchlosti rezania
- Prietne, pokosové, dvojitě pokosové rezanie a rezanie pod sklonom je rýchle, presné a ľahko nastaviteľné
- Štandardné pokosy pri 0°/15°/22,5°/30° a 45° a bezproblémové rýchle nastavenie až do 48°
- Presné dvojitě pokosové rezy 45°/45° (vľavo) a 90°
- Zvlášť vhodné pre široké panely (až do 305 × 85 mm)
- Vynikajúca hĺbka rezu 85 mm (pri 90°)
- Plošne vyfrézovaná základná doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku
- Presné výsledky rezania vďaka presnému dorazu obrabku (posuvný stranovo vľavo)
- Ideálna na montáž vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom (Š × V × H: 450 × 470 × 600 mm)



Technické údaje:	DWS778
Príkon	1 850 W
Voľnobežné otáčky	4 900 min ⁻¹
Nastavenie pokosu	50° (vľavo a vpravo)
Nastavenie sklonu	48° (vľavo)
Rezný rozsah	
90°/90°	305 × 85 mm
90°/45°	305 × 58 mm
45°/90°	215 × 85 mm
45°/45°	215 × 58 mm
Pílvy list (DT4226)	250 × 30 mm, 42 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	17,2 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	724,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	869,95 €

Pokosová píla 305 mm

DWS780

- LED ukazovateľ čiaru rezu XPS - milimetrová presnosť a neobmedzená viditeľnosť pracovnej plochy
- Dvojitě zdvíhací mechanizmus chránený proti prachu umožňujúci opracovanie rozmerých výrobkov
- Vysokokvalitné uloženie vodičích kladiek na presné rezanie do dĺžky 345 mm
- Elektronická regulácia otáčok umožňujúca prispôbenie opracovávaného materiálu
- Presné a rýchle nastavovanie uhla pokosového rezu prostredníctvom pevných zarážok
- Funkcia obmedzenia hĺbky rezu umožňujúca vytváranie čapov, zárezov a drážok
- Zlepšené odsávanie prachu poskytuje neobmedzený výhľad na obrabok
- Vr. vaku na zachytávanie prachu, montážneho náradia



Technické údaje:	DWS780
Príkon	1 675 W
Otáčky naprázdno	1 900 - 3 800 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo), 60° (vpravo)
Kapacita šikmých rezov	49° (vľavo a vpravo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	303 × 110 mm
90°/45°	330 × 58 mm
45°/90°	211 × 112 mm
45°/45°	244 × 58 mm
Pílvy kotúč (DT4260)	305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	24,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 346,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 615,95 €

Pokosové píly a stolové okružné píly

Pokosová píla a stolová okružná píla 305 mm

D27111

- Praktická a výkonná kombinovaná píla
- S robustným, tichým a bezúdržbovým indukčným motorom
- Vysokokvalitná základňa z rovinné frézovaného hliníkového tlakového odliatku pre presné kapovacie a pokosové rezanie
- Rýchle a presné nastavenie všetkých uhlov šikmých a pokosových rezov vykonávané plynulým spôsobom a pri štandardných pokosových rezoch navyše i prostredníctvom pevných zarážok
- Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom dvojitě zdvíhacieho mechanizmu chráneného proti prachu
- Prestavitel'ný doraz na opracovanie malých obrabkov
- Rovinne frézovaný a výskovo prestavitel'ný hliníkový stól okružnej píly a presne zaistitel'ný rovnoobežný doraz
- Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ideálna na montážne práce



Technické údaje:	D27111
Príkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	3 000 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	60° (vpravo), 50° (vľavo)
Kapacita šikmých rezov	45° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	220 × 90 mm
90°/45°	220 × 62 mm
45°/90°	155 × 90 mm
45°/45°	155 × 62 mm
Max. hĺbka rezu pri 90° ako stolová píla	51 mm
Pílvy kotúč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	26,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 113,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 335,95 €

Pokosová píla a stolová okružná píla 305 mm

D27112

- Praktická a výkonná kombinovaná píla
- S výkonným univerzálnym motorom
- Vysokokvalitná základňa z rovinné frézovaného hliníkového tlakového odliatku na presné kapovacie a pokosové rezanie
- Rýchle a presné nastavenie všetkých uhlov šikmých a pokosových rezov vykonávané plynulým spôsobom a pri štandardných pokosových rezoch navyše i prostredníctvom pevných zarážok
- Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom dvojitě zdvíhacieho mechanizmu chráneného proti prachu
- Prestavitel'ný doraz na opracovanie malých obrabkov
- Rovinne frézovaný a výskovo prestavitel'ný hliníkový stól okružnej píly a presne zaistitel'ný rovnoobežný doraz
- Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ideálna na montážne práce



Technické údaje:	D27112
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	60° (vpravo), 50° (vľavo)
Kapacita šikmých rezov	45° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	285 × 90 mm
90°/45°	285 × 62 mm
45°/90°	200 × 90 mm
45°/45°	200 × 62 mm
Max. hĺbka rezu pri 90° ako stolová píla	51 mm
Pílvy kotúč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	23,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 246,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 495,95 €



Stolové, kapovacie a pokosové pily

Stolová, kapovacia a pokosová píla 305 mm

D27113

- Maximálna bezpečnosť a viditeľnosť čiar rezu dosiahnutá inovovanou konštrukciou ochranného krytu
- Ukazovateľ XPS zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť čiar rezu
- Zarážky z ušľachtilej ocele, ktoré sú nastaviteľné v celom rozsahu, umožňujú presnú prácu
- Motor s výkonom 1 600 W umožňuje najrozmanitejšie použitie stroja
- Nízka hmotnosť a bezproblémová preprava
- Rovinne frézovaný pilový a otočný stôl zaručuje dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania
- Mimoriadne vysoký, prestaviteľný doraz pre obrobnak umožňuje optimálne nastavenie polohy obrobnaku
- Unikátna konštrukcia zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť oblasti rezania pri všetkých nastaveniach
- Vratane rovnobežného dorazu a posuvnej opory, montážneho náradia



Technické údaje:	D27113
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	160 × 85 mm
90°/45°	160 × 55 mm
45°/90°	110 × 85 mm
45°/45°	110 × 55 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	51 mm
Pilový kotúč	305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	19,5 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 029,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 235,95 €

Stolová, kapovacia a pokosová píla 260 mm

DW711


- Výkonný indukčný motor chránený proti prachu zaručuje dlhodobé použitie bez potreby údržby
- Motorová brzda zaisťujúca ochranu používateľa a stroja i materiálu
- Rovinne frézovaná základná doska z hliníkového tlakového odlitku a presne opracovaný stôl okružnej píly
- Veľmi stabilný doraz zaisťujúci najvyššiu presnosť pri všetkých spôsoboch rezania
- Rýchle a presné pokosové rezy pomocou zarážok v štandardných uhlových polohách
- Veľké nastaviteľné, oteruvzdorné stupnice pre jednoduché a presné nastavovanie
- Diaľkovo prestaviteľný a obojstranne namontovateľný rovnobežný doraz
- Účinné trojbokové odsávanie triesok
- Vratane rovnobežného dorazu a posuvnej opory



Technické údaje:	DW711
Príkon	1 300 W
Otáčky naprázdno	2 750 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	140 × 40 mm
90°/45°	140 × 20 mm
45°/90°	100 × 40 mm
45°/45°	100 × 20 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	50 mm
Pilový kotúč (DT4214)	260 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	20,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	729,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	875,95 €

Príslušenstvo DWS773 / DWS774 / DWS777 / DWS771

- Vhodné taktiež pre DW701 / DW707 / DW770 / DW771 / DW777 / DW771



Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE3491	4	2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm	39,13 €	46,95 €
DE3494	7	2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm	49,96 €	59,95 €
DE3495	8	podložka obrobnak s dorazom	94,96 €	113,95 €

Príslušenstvo DW712 / DW713 / DW716 / DW717 / DWS780

- Vhodné tiež pre DW718



Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7053	1	vak na zachytávanie prachu	7,71 €	9,25 €

Univerzálny podstavec

DE1000

- Vhodný pre všetky pily na panely, kapovacie pily a pokosové pily DEWALT vrátane stolových pil i pre konštrukčne zhodné stroje iných výrobcov
- Ľahký, skladací a teda ideálny na montážne práce
- Bezpečné použitie zaisťované upevnením stroja na vymeniteľnom drevenom povrchu
- Rozmery: 640 × 450 × 700 mm (D × Š × V)

Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE1000	4	univerzálny podstavec	129,13 €	154,95 €



Univerzálny podstavec

DE7035

- Pevná hliníková konštrukcia s vysokou tuhosťou v krute a mimoriadnou nosnosťou až 600 kg
- Kompatibilná so všetkými píľami na panely i s kapovacími a pokosovými píľami DeWALT a v spojení s montážnou súpravou (nie je súčasťou dodávky) i so strojmi iných značiek
- Vďaka jednoducho sklápacím stojanovým nohám, kompaktným prepravným rozmerom a veľmi nízkej hmotnosti 7,0 kg ideálna na použitie pri montážnych prácach
- Výška pracovného stola 830 mm, dĺžka pracovného stola 1 020 mm

DE7035	Univerzálny podstavec	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
		133,29 €	159,95 €



Univerzálny podstavec

DE7033

- Pevná hliníková konštrukcia s vysokou tuhosťou v krute a mimoriadnou nosnosťou až 210 kg
- Kompatibilná so všetkými píľami na panely i s kapovacími a pokosovými píľami DeWALT a i so strojmi iných značiek
- Vďaka jednoducho sklápacím stojanovým nohám, kompaktným prepravným rozmerom a veľmi nízkej hmotnosti 14,0 kg ideálna na použitie pri montážnych prácach
- Výška pracovného stola 820 mm, dĺžka pracovného stola 1 120 mm (s podložkou obrobku 2 630 mm)
- Vratné podložky obrobku a súpravy na montáž stroja


DE7033	Univerzálny podstavec	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
		241,63 €	289,95 €

Univerzálny podstavec

DE7023

- Vhodné pre všetky panelové, kapovacie a pokosové pily značky DeWALT i iných značiek
- Zafixovaný nosť do 225 kg
- Vďaka pevnej hliníkovej konštrukcii s nízkou hmotnosťou 16 kg, kompaktným prepravným rozmerom iba 1 810 x 210 x 265 mm (D x Š x V) a praktickému sklápacímu mechanizmu ideálne na použitie pri montážnych prácach
- Podložka obrobku výsuvná do dĺžky takmer 4 m
- Vr. podložky obrobku a súpravy na montáž stroja

DE7023	Univerzálny podstavec	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
		274,96 €	329,95 €



Príslušenstvo k univerzálnemu podstavcu DE7023 / DE7033 / DE7035

Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7024	1	podložka obrobku (1 ks)	30,79 €	36,95 €
DE7029	2	podložka obrobku (1 ks, veľká)	53,29 €	63,95 €
DE7025	3	súprava na montáž stroja	42,46 €	50,95 €
DE7030	4	súprava na montáž stroja (veľká)	73,29 €	87,95 €
DE7027	5	valčeková oporná plocha*	81,63 €	97,95 €
DE7028	6	stojan*	78,29 €	93,95 €
DE7031	7	prídavné nohy podstavca*	116,63 €	139,95 €

* Nie je možné kombinovať s DE7035



Majstri premien

Ak existuje ideálna montážna píla, potom je to táto: Stolová okrúžná píla, bez použitia akéhokoľvek náradia v priebehu niekoľkých sekúnd prestaviteľná na kapovacia a pokosová píla, pritom ľahká a kompaktná a teda ľahko prepraviteľná. Oblasť použitia týchto všestranných píľ je pritom možno ešte ďalej rozšíriť pomocou valčekových a posuvných stolov.

Stolová, kapovacia a pokosová píla 250 mm


DW743N

- Možnosť prestavby zo stolovej na kapovacia pílu bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri najrôznejších spôsoboch použitia
- Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch použitia a nastavených uhlových polohách
- Vysokokvalitný indukčný motor s veľmi dobrým krútiacim momentom umožňuje bezúdržbové použitie
- Trojitá odsávacia prípojka na účinné odsávanie prachu a mnohostranná použiteľnosť vďaka širokému programu príslušenstva
- Ľahké a bezpečné vykonávanie pokosových rezov
- Jednoduchá preprava vďaka veľmi nízkej hmotnosti, kompaktným rozmerom, integrovaným úchopom a odnímateľným stojanovým nohám
- Vr. rovnobežného dorazu, štyroch odnímateľných nôh a posuvnej opory



Technické údaje:	DW743N
Príkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	2 850 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	45° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	45° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	140 x 68 mm
90°/45°	70 x 95 mm
45°/90°	95 x 70 mm
45°/45°	50 x 95 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	70 mm
45° ako stolová píla	32 mm
Pílový kotúč (DT4321)	250 x 30 mm, 30 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	37,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 191,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 429,95 €

Príslušenstvo DW743N



Obj. č.	Súčasť	Popis	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE3461	2	upínacie ťaž uste ako príslušenstvo	94,96 €	113,95 €
DE3473	-	dĺžkový doraz	91,63 €	109,95 €
DE3474	6	výškovú prestaviteľný stojan	91,63 €	109,95 €
DE3491	7	2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm	39,13 €	46,95 €
DE3494	8	2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm	49,96 €	59,95 €
DE3495	9	podložka obrobku s dorazom	94,96 €	113,95 €
DE3500	-	odsávacia súprava pre Ø 35 mm	91,63 €	109,95 €



Stolová, kapovacia a pokosová pila 305 mm

D27107 / D27107XPS

- Možnosť prestavby stolovej na kapovacia pilu bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri najrôznejších spôsoboch použitia
- Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch použitia a nastavených uhlových polohách
- Novo vyvinutý, pevný univerzálny motor s tepelnou ochrannou proti preťaženiu
- Presný a ľahko ovládateľný nastavovací mechanizmus pre všetky uhly pokosových a sákových rezov
- Možnosť jednoduchého a bezpečného rezania dvojitých pokosových rezov
- Bezproblémové opracovanie dreva s hranami do rozmeru 10 x 10
- S druhým pracovným vypínačom v kapovacej polohe
- Pevná rámová konštrukcia umožňuje rýchle a presné pripieňovanie rôznych súčastí príslušenstva
- Vďaka integrovaným prepravným kolieskam a sklápaným stojanovým nohám ideálna na montážne práce
- Vr. rovnobežného dorazu, posuvnej opory, štyroch sklápaných stojanových nôh a prepravných koliesok
- D27107XPS: navyše s LED ukazovateľom čiar rezu




Poloha stolovej okružnej pily

Poloha ohrňovacej pily

DW27107XPS:
XPS
LED ukazovateľ čiar rezu

Technické údaje:	D27107	D27107XPS
Príkon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹	
Kapacita pokosových rezov	48° (vľavo/vpravo)	
Kapacita sákových rezov	48° (vľavo)	
Kapacita rezu pri nastavení		
90°/90°	205 x 63 mm	
90°/45°	160 x 63 mm	
45°/90°	205 x 50 mm	
45°/45°	160 x 50 mm	
Max. hĺbka rezu pri 90° ako stolová pila	81 mm	
45° ako stolová pila	56 mm	
Pilový kotúč (DT4340)	305 x 30 mm, 48 zubov z tvrdokovu	
Hmotnosť	40,0 kg	
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 654,96 €	1 883,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 985,95 €	2 259,95 €

Príslušenstvo D27107 / D27107XPS



		Odporúčaná predaj. cena bez DPH	Odporúčaná predaj. cena vr. DPH
DE3473	-	91,63 €	109,95 €
DE3474	3	91,63 €	109,95 €
DE3491	4	39,13 €	46,95 €
DE3494	5	49,96 €	59,95 €
DE3495	6	94,96 €	113,95 €
D271054	-	66,63 €	79,95 €




Stolové okružné pily

Stolová okružná pila 77 mm

DW745

- Ideálna pila na montážne práce vďaka veľmi ľahkému, no i tak tuhému a pevnému konštrukčnému vyhotoveniu
- Bočný ochranný oblúk pre bezpečnú prepravu s ochranou proti nárazom o dlhú životnosť
- Presné výsledky rezania i pri zrezávaní veľkých obrobkov dosiahnuteľné prostredníctvom ľahko obsluhovateľného rovnobežného dorazu s obojstranným vedením pomocou ozubených tyčí a so šírkou rezu väčšou než 410 mm
- Výkon motora je 1 700 W a je dostatočný pre všetky spôsoby použitia
- Rovinne frézovaný stôl pily s vysokou tuhosťou v krute umožňuje presné rezanie
- Ochrana proti preťaženiu zaručuje dlhú životnosť
- Bezproblémové a presné nastavovanie uhlov skosenia
- Vr. úkosového dorazu, rovnobežného dorazu a posuvnej opory



DE7450


Technické údaje:	DW745
Príkon	1 700 W
Otáčky naprázdno	3 800 min ⁻¹
Kapacita sákových rezov	-3° až 48°
Max. kapacita rezu	410/315 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri 90°/45°	77 / 57 mm
Rozmery stola	630 x 570 mm
Pilový kotúč (DT1158)	250 x 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	22,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	788,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	945,95 €

Príslušenstvo pre DWE745	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DE7450 Podstavec, výškovo nastaviteľný	79,96 €	95,95 €

Stolová okružná pila 77 mm

DWE7492

- Hmotnosť pily 26,6 kg a optimalizované opory vytvárajú z tohto náradia najlepšie prenosnú pilu v tejto triede
- Ocelová ochranná klieťka chráni pilu pred poškodením na stavenisku
- Vodiaci systém ozubnice s pastorkom, predné a zadné zaistenie vodiča a veľké a jasne čitateľné meradlá zaručujú tejto pile vynikajúcu presnosť a jednoduché použitie
- Motor s výkonom 2 000 W zaručuje vysoký výkon pri všetkých aplikáciách
- Vodiaci systém zaručuje na prenosnej pile kapacitu pozdĺžneho rezu 410 mm, čo umožňuje presné rezanie veľkých plochých materiálov
- Konštrukcia horného stola z hliníkovej zliatiny zaručuje presnosť a precíznosť
- Systém ochrany proti preťaženiu zaisťuje kvalitný výkon pri rezaní tvrdého, mokrého alebo zmrazeného dreva
- Rýchlopúpanie pre sákové rezy s veľkým meradlom umožňuje jednoduché a presné nastavenie
- Dodávané bez podstavca DWE74911



DWE74911 Pojazdný podstavec

DWE74912


Technické údaje:	DWE7492
Príkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	3 800 min ⁻¹
Kapacita sákových rezov	-3° - 48°
Max. kapacita rezu	625/342 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri 90°/45°	825 / 558 mm
Rozmery stola	670 x 630 mm
Pilový kotúč (DT4213)	250 x 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	24,9 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 079,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 295,95 €

Príslušenstvo pre DWE7491 a DWE7492	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
DWE74912 Podstavec, výškovo nastaviteľný	73,29 €	87,95 €

Pojazdný stojan pre pokosové pily

DE7260

- Veľké kolieska môžu ľahko prechádzať cez schody, obrubníky a neporiadok na stavenisku
- Pneumatická vzpera pomáha pri nastavení stojana
- Dve výškové nastavenia pre rôzne aplikácie
- Nosnosť stojana 135 kg
- Rozfázne podpory materiálu až do vzdialenosti 2,4 m
- Po zložení umožňujú vertikálne uskladnenie
- Celková hmotnosť stojana 28 kg



DE7260

DWE74911

Pojazdný stojan pre pily DWE7492 a DW745

DWE74911

- Veľké kolieska môžu ľahko prechádzať cez schody, obrubníky a neporiadok na stavenisku
- Sklápacie nohy s uvoľňovacími pákami, ktoré sa za niekoľko sekúnd zasunú pod stojan, umožňujú jednoduchú a rýchlu prepravu
- Ľahká konštrukcia, ktorá uľahčuje prenášanie
- Odolná a jednoduchá konštrukcia umožňuje vyzhýčenie stojana, čo uľahčuje prepravu a uloženie
- Konštrukcia umožňuje používateľovi pohodlne rulať pilu za sebou
- Stojanová konštrukcia umožňuje prenášanie, ak je k stojanu pripojená stolová pila, čo zvyšuje produktivitu práce
- Na použitie so stolovými pilami DWE7492 a DW745
- NIE JE MOŽNÉ použiť s DWE7491

DE7260	Podstavec, pojazdný	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
		196,63 €	235,95 €

DWE74911	Podstavec, pojazdný	OPC bez DPH	OPC vr. DPH
		224,96 €	269,95 €

Píly s radiálnym ramenom

Píla s radiálnym ramenom 300 mm

DW721KN

- Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor
- Pevné liatinové vylučníkové radiálne rameno zaisťujúce maximálnu presnosť a živatosť
- Zaisťiteľný vysoký doraz pre obrabok (60 mm) umožňujúci optimálne vedenie obrabku a dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania
- Jednoduchá výmena pilového kotúča pomocou upínacej matice v stole píly a funkcia aretácie vretena
- Robustný odsávací lieviek s prípojkou s priemerom 100 mm
- Bezpečné použitie vďaka automatickému návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy
- Vopred zmontovaná v drevenej prepravnej debni, nastavená a pripravená na okamžité použitie
- Spĺňa požiadavky najnovších bezpečnostných smerníc EÚ (EN1870-17)
- Vr. podstavca



Technické údaje:	DW721KN
Napätie	230 V
Príkion	2 000 W
Otáčiky naprázdno	3 000 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	48° (vpravo / vľavo)
Kapacita šikmých rezov	60° (vpravo)
Max. kapacita rezu pri nastavení 90°	507 mm
90°/45°	342/172 mm (vpravo / vľavo)
45°/45°	247/272 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri 90°/45°	90 / 60 mm
Pilový kotúč (D14203)	300 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Rozmery stola	176 × 122 × 77 mm
Hmotnosť	115,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	3 099,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	3 719,95 €

Píla s radiálnym ramenom 350 mm

DW729KN

- Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor
- Pevné liatinové vylučníkové radiálne rameno zaisťujúce maximálnu presnosť a živatosť
- Zaisťiteľný vysoký doraz pre obrabok (60 mm) umožňujúci optimálne vedenie obrabku a dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania
- Pevný odsávací lieviek s prípojkou s priemerom 100 mm
- Bezpečné použitie vďaka automatickému návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy
- Vopred zmontovaná v drevenej prepravnej debni, nastavená a pripravená na okamžité použitie
- Spĺňa požiadavky najnovších bezpečnostných smerníc EÚ (EN1870-17)
- Vr. podstavca



Technické údaje:	DW729KN
Napätie	400 V
Príkion	4 000 W
Otáčiky naprázdno	3 000 min ⁻¹
Kapacita pokosových rezov	48° (vpravo / vľavo)
Kapacita šikmých rezov	60° (vpravo)
Max. kapacita rezu pri nastavení 90°	525 mm
90°/45°	365/150 mm (vpravo/vľavo)
45°/45°	250/270 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri 90°/45°	110 / 75 mm
Pilový kotúč (D14203)	350 × 30 mm, 36 zubov z tvrdokovu
Rozmery stola	181 × 134 × 152 mm
Hmotnosť	149,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	5 521,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	6 625,95 €

Pásová píly

Pásová píla 155 mm

DW739

- Pásová píly s vysokokvalitným, tuhým rámom z hliníkovej tlakového odliatku, vhodné na rezanie dreva, neželezných kovov, ľahkých hmôt, kompozitných materiálov, plastov a ďalších materiálov
- Uzatvárateľný bezpečnostný vypínač a podpäťový vypínač
- Rozmerné, vyvážené pásové kolesá z hliníkových tlakových odliatkov, s gumovými bandážami zaisťujúcimi pokojnú, tichú prácu
- Veľký hliníkový stôl píly s vysokokvalitnou povrchovou úpravou a výmennými vložkami
- Uhlové nastavenie v rozsahu od 0° do 45°
- Presný, obojstranne vedený rovnobežný doraz
- Prípojka na odsávanie prachu
- S plynuje nastaviteľnou rýchlosťou pásu
- Vrátane pilového pásu a rovnobežného dorazu



Technické údaje:	DW739
Napätie	230 V
Príkion	749 W
Rýchlosť rezania	330 - 800 m/min.
Maximálna výška rezu	155 mm
Maximálna šírka rezu	310 mm
Rozmery stola	380 × 380 mm
Hmotnosť	23,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	996,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 195,95 €

Pásová píla 200 mm

DW876

- Pevný a tuhý rám z oceľových rúrok zaručuje najvyššiu presnosť i pri maximálnej hĺbke rezu
- Vysokokvalitný pilový pás s dlhou živatosťou
- Veľký hliníkový stôl zaručuje bezpečné podopretie obrabku
- Napínanie pilového pásu pomocou presnej nastavovacej stupnice prispôbené pre rôzne druhy pásov a spôsoby použitia
- Veľmi veľká prechodová šírka i výška umožňuje tiež opracovanie rozmernejších obrabkov
- Bezpečnostný vypínač zabraňuje zapnutiu píly pri otvorení krytie stroja
- Prípojka s priemerom 100 mm na pripojenie účinného odsávania prachu
- Dve nastaviteľné rýchlosti pásu umožňujúce prispôbenie opracovávanému materiálu
- Trvale zaťažiteľný a bezúdržbový indukčný motor
- Vrátane pilového pásu, podstavca, rovnobežného dorazu a úkosového dorazu



Technické údaje:	DW876
Napätie	230 V
Príkion	1 000 W
Rýchlosť rezania	380 / 880 m/min.
Maximálna výška rezu	200 mm
Maximálna šírka rezu	310 mm
Rozmery stola	500 × 500 mm
Hmotnosť	54,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 279,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	1 535,95 €

Zarovnávacie a hrúbkovaacie stroje

Hrúbkovačka

DW733

- Veľké podávacie a odberacie stoly sú vhodné najmä pri opracovaní veľkých kusov materiálu
- Stabilná a robustná konštrukcia
- Určené na jednoduché prenášanie na pracovisku alebo pre malé dielne
- Vhodné aj na hobľovanie veľkých plôch
- Otvory v základni sa používajú na montáž stroja na pracovný stôl
- Meradlo hrúbky, meradlo odberu materiálu a kľuka hĺbkomaera uľahčujú a urýchľujú presné zarovnávanie



Technické údaje:	DW733
Príkion	1 800 W
Otáčiky naprázdno	1 000 ot./min.
Max. kapacita	317 mm
Max. hĺbka hobľovania	2 mm
Max. kapacita zarovnávacjej frézy	152 mm
Rýchlosť posuvu	8 m/min.
Hmotnosť	33,6 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	763,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	915,95 €

Hobľovačka 260 mm

D27300

- Veľký hliníkový stôl
- Presné nastavenie množstva uberaného materiálu
- 100 mm prípojka na odsávanie
- Vrátane nožov, mierky, posuvnej podpory a 4 podperných nôh

Technické údaje:	D27300
Napätie	230 V
Príkion	2 100 W
Otáčiky naprázdno	6 200 min ⁻¹
Max. šírka hobľovania	260 mm
Max. odber triesky	4 mm
Rozmery zarovnávacieho stola	1 000 × 260 mm
Rozmery hrúbkovaacieho stola	500 × 250 mm
Max. rozmer pracovného nástroja	160 mm
Rýchlosť posuvu	5 m/min.
Hmotnosť	53,0 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	1 879,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	2 255,95 €

Kovový pracovný podstavec

DWST1-75676

• Kovový pracovný podstavec na rezanie (kozy) 1 pár • Skladacie prenosné kozy s drážadlom na jednoduché prenášanie • Rýchle a jednoduché otvorenie nôh • Integrovaná V drážka na jednoduché prichytenie rúrok • Pogumované podložky zabráňujú kĺzaniu materiálu

Technické údaje:	DWST1-75676
Nosnosť	900 kg (pár)
Hmotnosť	11,3 kg
Výška	1,2 m
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	116,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	139,95 €



Pojazdný box na náradie

NOVINKA

DWST1-73598

• Kovová odolná pracka umožňuje jednoduchý prístup • Ochrana IP43 • Veľké 7" kolesá • Integrovaná V drážka na jednoduché prichytenie rúrok • Výsuvné kovové drážadlo na jednoduchú manipuláciu

Technické údaje:	DWST1-73598
Šírka	63 cm
Hĺbka	40 cm
Výška	42 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	85,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	102,95 €

Tašky na náradie

Taška na náradie

1-79-208

• Tkaniina z materiálu s hrúbkou 600 a 1200 Den • Veľmi robustné dno pre ochranu proti vlhkosti a znečisteniu • Veľký počet kaps • Antikorové drážadla s gumovým povrchom • Prenášací popruh • Vyberateľná vnútorná priehradka • Držiak vodovahy na vonkajšej strane

Technické údaje:	1-79-208
Rozmery (dĺžka × šírka × výška)	50 × 30 × 36 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	69,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	83,95 €



Taška na náradie

1-79-209

• Tkaniina z materiálu s hrúbkou 600 a 1200 Den • Veľmi robustné dno pre ochranu proti vlhkosti a znečisteniu • Veľký počet vnútorných aj vonkajších kaps • Popruh na rameno • Vyberateľná vnútorná priehradka • Držiak vodovahy na vonkajšej strane

Technické údaje:	1-79-209
Rozmery (dĺžka × šírka × výška)	50 × 33 × 31 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	63,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	75,95 €

Taška na náradie

DWST1-79210

• Tkaniina z materiálu s hrúbkou 600 a 1200 Den • Veľká kapacita pre uloženie elektrického a ručného náradia alebo príslušenstva • Odolné výsuvné drážadla a dve veľké odolné kolieska umožňujú ľahkú prepravu • Odnímateľná vnútorná priehradka

Technické údaje:	DWST1-79210
Rozmery (dĺžka × šírka × výška)	70 × 30 × 31 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	88,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	105,95 €



Batoch na náradie

DWST81690-1

• Batoch z odolnej tkaniny a množstvom úložného priestoru na bezpečné uloženie ručného a elektrického náradia • Veľká predná kapsa s organizérom na náradie • Horné drážadla na pohodlné uchopenie batochu • Tuhá a nepremokavá základňa batochu chráni obsah batochu aj v nepriaznivých podmienkach • Pohodlné popruhy umožňujú komfortné prenášanie batochu aj pri využití maximálnej nosnosti 25 kg

Technické údaje:	DWST81690-1
Rozmery (dĺžka × šírka × výška)	40 × 24 × 48 cm
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	83,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	99,95 €

Viacúčelová kapsa na náradie

DWST1-75551

• Univerzálna veľkosť kaps a pútko • Pevný a odolný spodný kryt z PVC chráni pred opotrebovaním • Veľká kapsa so zipsom vhodná na peňaženku, kľúče atď. • Pútko a prichytky na pilku, meter, skrutkovače a ďalšie náradie • Extra vystuženie s kovovými nitmi a pridaná koža na miestach, ktoré sú vystavené treniu

Technické údaje:	DWST1-75551
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	43,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	51,95 €



Kapsa na náradie s pútkom na kladivo

DWST1-75652

• Univerzálna veľkosť kaps a pútko • Veľmi odolné pútko pre ťažké kladivo • Do kapsy na klinec možno vložiť misku organizéra DeWALT • Veľká kapsa so zipsom - vhodná na uloženie peňaženky, kľúčov alebo telefónu • Špeciálna kapsa a bezpečnostné pútko pre pilku na sadrokartón a pútko na meter • Vonkajšie kožené držiaky skrutkovačov

Technické údaje:	DWST1-75652
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	39,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	47,95 €

Opasok na náradie

DWST1-75651

• Ergonomický vystlaný remeň z prednej sieťoviny zaručuje maximálny komfort • Remeň disponuje oceľovými závesnými krúžkami v tvare D na použitie s trakmi • Možnosť použitia s akoukoľvek taškou alebo puzdrom DeWALT • Dĺžka 1,4 m

Technické údaje:	DWST1-75651
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	24,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	28,95 €



Kapsa na klinec

DWST1-75650

• Univerzálna veľkosť kaps a pútko - maximálna organizácia pre náradie a malé diely • Veľmi odolné pútko pre ťažké kladivo • Do kapsy na klinec možno vložiť misku organizéra DeWALT • Predné kapsy s dvojitým vystužením poskytujú veľký úložný priestor a ľahký prístup • Špeciálna kapsa a bezpečnostné pútko pre pilku na sadrokartón • Prichytky pre meter a držiak pre skrutkovač

Technické údaje:	DWST1-75650
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	44,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	52,95 €

Puzdro na vŕtačku

DWST1-75653

• Kožený opasok a rýchloupínacia spona držia vŕtačku bezpečne na určenom mieste • Určené pre pravákov aj ľavákov • Kožené kapsy pre usporiadanie nástrojov a vŕtačok • Puzdro možno použiť s akýmkol'vek remeňom na náradie DeWALT

Technické údaje:	DWST1-75653
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	17,46 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	20,95 €



Kompletná zostava kaps s opaskom

DWST1-75552

• Perfektná súprava na náradie kombinovaná s univerzálnou taškou, puzdrom na vŕtačku a pútkom na kladivo • Určené pre pravákov a ľavákov • Ergonomický vystlaný remeň z prednej sieťoviny zaručuje maximálny komfort pri veľkom zaťažení • Univerzálna veľkosť kaps a pútko • Možnosť nastaviť remeň pre všetky hmotnostné kategórie používateľov • Dĺžka remeňa 1,4 m

Technické údaje:	DWST1-75552
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	75,79 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	90,95 €

Kožený pás

DWST1-75661

• Pracka s dvoma trmi zaisťuje pevné upnutie remeňa • Perforácia remeňa vyhovujúca všetkým veľkostiam pásu • Dĺžka remeňa 1,4 m

Technické údaje:	DWST1-75661
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	24,13 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	28,95 €



Záves na kladivo

DWST1-75662

• Kovové pútko na kladivo odolné proti korózii vhodné pre väčšinu kladív • DEN 1200 - pevná a odolná polyesterová tkanina

Technické údaje:	DWST1-75662
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	8,75 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	10,50 €



DWST1-70704

TSTAK™ Box I

DWST1-70704
Box na náradie s kovovou rukoväťou a penovou vložkou, objem 11 litrov, nosnosť 30 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 184 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
49,96 €	59,95 €

DWST1-70703



TSTAK™ Box II

DWST1-70703
Box na náradie s 2 rukoväťami a penovou vložkou, objem 11 litrov, nosnosť 30 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 163 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
42,46 €	50,95 €

TSTAK™ Box VII

DWST1-75774
Veľký box na náradie s kovovou rukoväťou a vnútornou vyberateľnou priehradkou a organizérom objem 22 litrov, nosnosť 30 kg
Rozmery: (Š × H × V) 338 × 323 × 442 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
49,96 €	59,95 €

TSTAK™ Box VIII

DWST1-75799
Veľký box na náradie so 7^m kolieskami a výsuvnou kovovou rukoväťou objem 36 litrov, nosnosť 50 kg
Rozmery: (Š × H × V) 512 × 435 × 435 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
85,79 €	102,95 €



DWST1-75774



DWST1-75799



DWST1-70705

TSTAK™ Box III

DWST1-70705
Box na náradie so zásuvkou, objem 9 litrov, nosnosť 7,5 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 314 × 176 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
53,29 €	63,95 €

TSTAK™ Box IX

DWST1-71228
Praktická otvorená prepravka objem 27 litrov, nosnosť 50 kg
Rozmery: (Š × H × V) 431 × 330 × 184 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
29,13 €	34,95 €



DWST1-71228

DWST1-70706



TSTAK™ Box IV

DWST1-70706
Box na náradie s 2 zásuvkami, objem 8 litrov, nosnosť 7,5 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 314 × 176 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
59,13 €	70,95 €

TSTAK™ CART

DWST1-71229
Podvozok s kolieskami s otáčaním v rozsahu 360°. Nosnosť 100 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 436 × 181 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
59,13 €	70,95 €



DWST1-71229



DWST1-71194

TSTAK™ Box V

DWST1-71194
Organizér s objemom 6,3 litrov, nosnosť 20 kg
Obsahuje 2 veľké a 5 malých vyberateľných misiek
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 145 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
42,46 €	50,95 €

TSTAK™ Box IV

DWST1-71196
TSTAK TROLLEY
Skladací teleskopický hliníkový vozík umožňuje jednoduché uloženie. Nosnosť 100 kg

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
146,63 €	175,95 €



DWST1-71196

DWST1-71195



TSTAK™ Box VI

DWST1-71195
Box na náradie s objemom 23 litrov, nosnosť 30 kg
S vyberateľnou priehradkou na drobné náradie a príslušenstvo
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 301,5 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
35,79 €	42,95 €

TSTAK™ Vložka

DWST1-72364
TSTAK penová vložka
Penová vložka do všetkých kufrov Tstak, ktorá sa dá veľmi ľahko tvarovať podľa typu uloženého náradia.

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
15,79 €	18,95 €



DWST1-72364

DWST1-70702



TSTAK™ Box Combo

DWST1-70702
Kombinácia boxov II a IV, nosnosť 30 kg
Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 327 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
90,79 €	108,95 €

TSTAK™ CADDY

DT07016
Úložný priestor pre nové súpravy príslušenstva DeWALT
Je možné uložiť 4 malé súpravy a 5 veľkých kompatibilných so všetkými kuframi TSTAK.

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
19,13 €	22,95 €



Bluetooth®



DWST1-75659

DSRADIO

DWST1-75659
Rádio kompatibilné so systémom TOUGHSYSTEM™
6 reproduktorov
Technológia Bluetooth®

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
299,96 €	359,95 €

DS100

DWST1-75522
Organizér objem 9 litrov,
nosnosť 20 kg

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
49,96 €	59,95 €



DWST1-75522



1-70-321

DS150

1-70-321
Box na náradie s vnútorným organizérom pre drobné diely, objem 15,2 litra,
nosnosť 20 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 158 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
69,96 €	83,95 €

DS200

DWST1-75654
Prepravka na náradie,
objem 29,5 litrov,
nosnosť 20 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 275 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
49,96 €	59,95 €



DWST1-75654



1-70-322

DS300

1-70-322
Veľký box na náradie na všeobecné použitie,
objem 26 litrov,
nosnosť 20 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 308 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
73,29 €	87,95 €

DS400

1-70-323
Priestorový a hlboký box na veľké elektrické náradie, objem 41,3 litrov,
nosnosť 40 kg
Š × H × V: 550 × 366 × 408 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
79,96 €	95,95 €



1-70-323



DWST1-75668

DS450

DWST1-75668
Veľký a hlboký box na náradie so 7" kolieskami a kovovým výsuvným držadlom,
objem: 80 litrov, nosnosť kufra 50 kg,
nosnosť držadla 70 kg
Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
133,29 €	159,95 €

DS404

DWST1-81333
Chladiaci box s objemom 25,5 l, zaručuje zachovanie ľadu počas 5 dní. Je vybavený integrovanými držiakmi nápojov a otváračom.
Nosnosť 30 kg
Š × V × H: 550 × 366 × 404 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
146,63 €	175,95 €



DSTROLLEY

1-70-349
K dispozícii ako kompletná súprava
Skladá sa z 1× DS 150, 1× DS 300,
1× DS 400, 1× DS CARRIER.

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
424,96 €	509,95 €

DSCARRIER

1-70-324
Robustný vozík s rýchlym upínacím systémom až pre päť Tough boxov.
Montážna doska až do zaťaženia 120 kg.
Vr. troch párov bočníc na upevnenie troch Tough-Boxov.
Š × H × V: 681 × 235 × 955 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
223,29 €	267,95 €



1-70-324



1-70-362

DWST1-81042



Návod na inštaláciu na stiahnutie na:



DSBRACKETS

1-70-362

Držiaky (vždy jeden pár) na prepravu ďalších Tough-Boxov (napr. 5 boxov typu DS 150), nosnosť 60 kg/pár

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
24,13 €	28,95 €

DSFOAM

DWST7-97150

Penová vložka, ktorú je možné prispôbiť pre akékoľvek elektrické náradie

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
11,92 €	14,30 €

DSVANRACK

DWST1-81042

úložný systém do dodávok na uloženie všetkých kufrů Tough System
3 páry držiakov, min. 919 mm, max. 1 633 mm
Možnosť sklopenia držiakov, ak sa nepoužíva
Maximálna nosnosť 70 kg
Inštalácia aplikácia na Google Play a AppStore

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
299,96 €	359,95 €



DSRACK

DWST1-75694

úložný systém na stenu na uloženie všetkých kufrů Tough System. Je možné prichytiť na stenu dielne alebo do vozidla, nosnosť jedného páru držiakov 30 kg, nosnosť celého stojana 200 kg. 5 párov držiakov, nosnosť 40 kg/párš × H × V: 650 × 329 × 1806 mm

OPC bez DPH	OPC vr. DPH
133,29 €	159,95 €



DWST7-97150



Vzduchový kompresor 6 l

DPC6MRC

• Prenosný a vysokovýkonný kompresor s veľmi dobrým pomerom výkonu a hmotnosti určený pre malé a stredne veľké vzduchové náradie

Technické údaje:	DPC6MRC
Objem zbernej nádoby	6 l
Výkon	1,5 HP/1 100 W
Typ čerpadla	bezolejové
max. tlak	8 bar
objem vzduchu	170 l/min
Množstvo vzduchu	75 l/min
Hmotnosť	12,8 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	333,29 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	399,95 €



Vzduchový kompresor 10 l

DPC10RC

• Prenosný a vysokovýkonný kompresor s veľmi dobrým pomerom výkonu a hmotnosti určený pre rámové a dokončovacie nastreľovacie pištole

Technické údaje:	DPC10RC
Objem zbernej nádoby	10 l
Výkon	2, HP/1 500 W
Typ čerpadla	bezolejové
max. tlak	10 bar
objem vzduchu	216 l/min
Množstvo vzduchu	82 l/min
Hmotnosť	18 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	454,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	545,95 €

Vzduchová nastreľovacia pištoľ na klince v cievkach

DPN46RN

• Pohodlná a kompaktná strechárska pištoľ • Nastaviteľná hĺbka nastrelenia zaručuje vyššiu kvalitu nastrelenia • Zásobník odolný proti rázom • Ideálna na uchytienie strešných šindľov a izolácií

Technické údaje:	DPN46RN
Napájanie	Pneumatická
Typ spojenia klincov	V cievke
Max. priemer klincov	3,4 mm
Dĺžka klinca	19 - 45 mm
Priemer hlavíčky klinca	10,1 mm
Kapacita zásobníka	120 klincov
Režim nastreľovania	Sekvenčný
Rozsah pracovných tlakov	4,8 - 8,3 bar
Spotreba vzduchu na jedno nastrelenie pri tlaku 6,9 baru	4,49 l
Vibrácie	2,67 m/s ²
Hmotnosť	2,32 kg
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	371,63 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	445,95 €



KLINCE DO KLINCOVAČKY DPN46RN

Kód	Popis	Odporúč. predaj. cena bez DPH	Odporúč. predaj. cena vr. DPH
DNR3119GZ	3,05 × 19 mm, hladká, galvanizovaná, 7 200 ks	66,92 €	80,30 €
DNR3119HZ	3,05 × 19 mm, hladká, zinkovaná, 1 200 ks	15,42 €	18,50 €
DNR3122GZ	3,05 × 22 mm, hladká, galvanizovaná, 7 200 ks	66,92 €	80,30 €
DNR3122HZ	3,05 × 22 mm, hladká, zinkovaná, 1 200 ks	15,42 €	18,50 €
DNR3132GZ	3,05 × 32 mm, hladká, galvanizovaná, 7 200 ks	80,67 €	96,80 €
DNR3132HZ	3,05 × 32 mm, hladká, zinkovaná, 1 200 ks	17,17 €	20,60 €
DNR3138HZ	3,05 × 38 mm, hladká, zinkovaná, 1 200 ks	27,42 €	32,90 €
DNR3145HZ	3,05 × 45 mm, hladká, zinkovaná, 1 200 ks	27,42 €	32,90 €



DNR3122HZ

Hadica na sťahovaný vzduch 30 m

DWP-CPACK30

• Otočná cievka s hadicou umožňuje odmotat hadicu v akomkoľvek uhle a jej rýchle namotanie
• Rozširuje pracovný dosah vzduchového náradia až na 30 m od kompresora

Technické údaje:	DWP-CPACK30
max. tlak	15 bar
Dĺžka	30 m
Odporúčaná predaj. cena bez DPH	204,96 €
Odporúčaná predaj. cena vr. DPH	245,95 €



1-70321	46	DCE0822D1G / DCE0822D1R / DCE0822LR	22
1-70322	46	DCE0825D1G / DCE0825D1R / DCE0825LR	22
1-70323	46	DCE085D1G / DCE085D1R	22
1-70324	46	DCE088D1G / DCE088D1R / DCE088LR / DCE088NR	22
1-70349	46	DCE089D1G / DCE089D1R / DCE089LR / DCE089NR	23
1-70362	47	DCE531N	9
1-79208	44	DCE5601	8
1-79209	44	DCE560D1 / DCE560N	8
D21160	25	DCE571D1 / DCE571N	8
D21441	25	DCE5801	8
D21570K	25	DCE580D1 / DCE580N	8
D21580K	25	DCF610D2	17
D215821 / D215831 / D215851	26	DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT	8
D21583K	25	DCF622P2 / DCF622NT	8
D21721K	24	DCF680G2	18
D21805 / D21805KS	25	DCF813D2 / DCF815D2	17
D23700	35	DCF880M2 / DCF880NT	7
D24000	26	DCF887D2 / DCF887P2 / DCF887NT	7
D25032K / D25033K	27	DCF888D2B / DCF888P2B / DCF888NT	6
D25133K	27	DCF894P2 / DCF894NT	7
D25144K	27	DCF896NT / DCF896HNT	7
D25263K	27	DCF897NT	7
D25333K / D25334K	27	DCF899P2 / DCF899NT / DCF899HP2 / DCF899HN	8
D25335K	27	DCG405FN / DCG406N	9
D25413K / D25414KT	27	DCG405P2 / DCG405NT	9
D25415K	27	DCG412M2 / DCG412NT	9
D25430K	28	DCG414T2 / DCG414NT	4
D25481K	28	DCG426P2 / DCG426N	9
D25501K	28	DCGG571M1	10
D25601K / D25604K	28	DCK2055T2T	5
D25733K	28	DCK2056T2T	5
D25773K	28	DCK2057T2T	5
D25810K	28	DCL040	16
D25820K	28	DCL043	16
D25831K	28	DCL044	16
D25872K	28	DCL050	16
D25899K / D25902K	29	DCL060	16
D25941K / D25951K	29	DCL074	16
D25960K / D25961K	29	DCL079	16
D25981 / D25981K	29	DCL510N	18
D259811	29	DCM561P1 / DCM561PB	12
D26200	34	DCM561P1S / DCM561PBS	12
D26203	34	DCM562P1 / DCM562PB	12
D26204K	34	DCM563P1 / DCM563PB	12
D26411	26	DCM565P1 / DCM565N	12
D26414	26	DCM571X1 / DCM571N	5
D26500 / D26500K	33	DCM572X1 / DCM572N	5
D27107 / D27107XPS	42	DCM575X1 / DCM575N	5
D27111	39	DCMW564P2 / DCMW564N	12
D27112	39	DCN650P2 / DCN650N	12
D27113	40	DCN660D2 / DCN660P2 / DCN660NT	13
D27300	43	DCN680D2 / DCN680NT	13
D28715 / D28730	29	DCN681D2 / DCN681NT	13
DCB090	20	DCN682D2 / DCN682N	13
DCB115D2 / DCB1155P2 / DCB115D3 / DCB115P3	20	DCN692P2 / DCN692P2K / DCN692N	13
DCB118T2 / DCB118X2 / DCB132T2 / DCB132X2	20	DCN693P2 / DCN693N	14
DCB500	3	DCN701D2 / DCN701N	14
DCC018N	16	DCN8901	14
DCC1054T2 / DCC1054N	4	DCN8902	14
DCD200D1 / DCD200N	10	DCN8903	14
DCD240X2 / DCD240N	4	DCN8904	14
DCD460T2 / DCD460NT	3	DCN890P2 / DCN890N	14
DCD470N	3	DCP580P2 / DCP580NT	10
DCD710D2 / DCD710C2	17	DCR002	19
DCD716D2 / DCD716C2	17	DCR006	19
DCD740C1 / DCD740NT	7	DCR011	19
DCD777S2T / DCD778S2T	7	DCR019	18
DCD791D2 / DCD791P2 / DCD791NT	7	DCR020	18
DCD792D2B / DCD792P2B / DCD792NT	6	DCR027	19
DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796NT	7	DCS310D2 / DCS310N	18
DCD797D2B / DCD797P2B / DCD797NT	6	DCS334P2 / DCS334NT	11
DCD991P2 / DCD991NT / DCD996P2 / DCD996NT	7	DCS335P2 / DCS335NT	11
DCD992P2B / DCD992NT	6	DCS350NT	10
DCD997P2B / DCD997NT	6	DCS355D2 / DCS355M2 / DCS355NT	10
DCE040	6	DCS365M2 / DCS365N	11
DCE041K4 / DCE041K10	6	DCS367P2 / DCS367NT	10
DCE074D1R / DCE074NR	23	DCS371NT	11
DCE079D1G / DCE074D1R / DCE079NR / DCE079NG	23	DCS373M2 / DCS373NT	10
DCE080D1RS / DCE080D1GS	23	DCS380M2 / DCS380N	10
DCE081D1G / DCE081D1R / DCE081LR	22	DCS388T2 / DCS388N	2

DCS396T2 / DCS396N / DCS397T2 / DCS397N.....	3	DWD522KS / DWD524KS / DWD530KS.....	25
DCS398T2.....	3	DWE1622K.....	24
DCS491NT.....	10	DWE305PK / DW310K / DW311K.....	36
DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT.....	2	DWE315.....	34
DCS570P2 / DCS570NT.....	10	DWE315KT.....	34
DCS575T2 / DCS575N.....	2	DWE357K.....	36
DCS576T2 / DCS576N.....	2	DWE396.....	30
DCS690X2 / DCS690N.....	3	DWE397 / DWE399.....	30
DCS7485T2 / DCS7485N.....	3	DWE4056 / DWE4156.....	30
DCS777T2 / DCS777N.....	2	DWE4157.....	30
DCS778T2 / DCS778N.....	2	DWE4203 / DWE4207 / DWE4207K.....	30
DCT410D1 / DCT410N.....	17	DWE4206.....	30
DCT414D1.....	17	DWE4217 / DWE4227.....	31
DCV100.....	16	DWE4217KT.....	31
DCV517N.....	16	DWE4233 / DWE4237 / DWE4237K.....	31
DCV582.....	17	DWE4238.....	32
DCV584L.....	17	DWE4257.....	31
DCV584L.....	37	DWE4347.....	31
DCV586MT2/ DCV586MN.....	17	DWE4357.....	31
DCV586MT2/ DCV586MN.....	37	DWE4369.....	31
DCV586MT2/ DCV586MN.....	5	DWE4377.....	31
DCW210P2 / DCW210NT.....	11	DWE4557 / DWE4597.....	32
DCW600N.....	11	DWE4559 / DWE4579 / DWE4579R / DWE4599.....	32
DCW604P2/DCW604NT.....	11	DWE46105.....	32
DE1000.....	40	DWE4884 / DW882.....	32
DE7023.....	41	DWE490 / DWE494.....	32
DE7033.....	41	DWE550.....	35
DE7035.....	41	DWE560K.....	35
DE7260.....	42	DWE575K / DWE576K.....	35
DHS780T2A / DHS780N.....	3	DWE6005.....	34
DCH133M1 / DCH133NT.....	9	DWE6411.....	33
DCH253M2 / DCH254M2.....	9	DWE6423.....	33
DCH273P2 / DCH273NT.....	9	DWE74911.....	42
DCH274P2 / DCH275P2.....	9	DWE7492.....	42
DCH283P2 / DCH283NT.....	9	DWH079D.....	29
DCH323T2 / DCH323NT.....	4	DWH201D.....	29
DCH333X2 / DCH333NT.....	4	DWP352VS.....	33
DCH334X2.....	4	DWP849X.....	32
DCH335X2.....	4	DWP-CPACK30.....	47
DCH481X2 / DCH481N.....	4	DWS520KR.....	36
DCH733X2 / DCH733N.....	4	DWS520KT.....	36
DPC10RC.....	47	DWS771.....	38
DPC6MRC.....	47	DWS773 / DWS774 / DWS777.....	38
DPN46RN.....	47	DWS778.....	39
DW03050.....	21	DWS780.....	39
DW030PL.....	21	DWST1-70703.....	45
DW03101.....	21	DWST1-70704.....	45
DW03201.....	21	DWST1-70705.....	45
DW033.....	21	DWST1-70706.....	45
DW0811.....	21	DWST1-71194.....	45
DW0822.....	21	DWST1-71195.....	45
DW088CG.....	21	DWST1-71196.....	45
DW088K / DW088KD / DW088KTRI / DW088KPOL.....	21	DWST1-71228.....	45
DW096PK.....	23	DWST1-71229.....	45
DW099S.....	21	DWST1-72364.....	45
DW217.....	24	DWST1-73598.....	44
DW246.....	25	DWST1-75522.....	46
DW274 / DW274K / DW275K.....	24	DWST1-75551.....	44
DW292 / DW294.....	24	DWST1-75552.....	44
DW331K / DW333K.....	36	DWST1-75650.....	44
DW341K / DW343K.....	36	DWST1-75651.....	44
DW621 / DW621KT.....	34	DWST1-75652.....	44
DW625E / DW625EK.....	34	DWST1-75653.....	44
DW682K.....	34	DWST1-75654.....	46
DW711.....	40	DWST1-75659.....	18
DW712.....	38	DWST1-75659.....	46
DW717XPS.....	38	DWST1-75661.....	44
DW721KN.....	43	DWST1-75662.....	44
DW729KN.....	43	DWST1-75668.....	46
DW733.....	43	DWST1-75676.....	44
DW739.....	43	DWST1-75694.....	47
DW743N.....	41	DWST1-75774.....	45
DW745.....	42	DWST1-75799.....	45
DW840.....	32	DWST1-79210.....	44
DW872.....	29	DWST1-81042.....	47
DW876.....	43	DWST1-81078.....	18
DWC410.....	26	DWST1-81333.....	46
DWD014S.....	24	DWST7-97150.....	47
DWD024S / DWD024 / DWD024KS.....	25	DWV902L / DWV902M.....	26
DWD112S / DWD115KS.....	24	DWV902L.....	37
DWD221.....	25	DWV902M.....	37

Zástupcovia DeWALT

Kovačič Vladimír

Telefón: 0903 720 378

E-mail: vladimir.kovacic@sbdinc.com

Dávid Martin

Telefón: 0903 752 816

E-mail: martin.david@sbdinc.com

Predvádzací technik DeWALT

Opatovský Juraj

Telefón: 0903 204 977

E-mail: juraj.opatovsky@sbdinc.com

Sídlo firmy

Stanley Black and Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/B

811 06 Bratislava

telefón: 02 444 41 191

Servis

Band Servis s.r.o.

Paulínská 22

917 01 Trnava

telefón: 033 551 10 63


fax: 033 551 26 24

E-mail: p.talajka@bandservis.sk

Registrácia náradia na 3-ročnú záruku DeWALT

www.dewalt.sk/3

Technické informácie, náhradné diely, rozkresy

www.2helpu.com

CENNÍK DEWALT 2019 / 2020

www.dewalt.sk

DEWALT®

Váš predajca DEWALT:

Tento cenník nahradzuje cenník predchádzajúci.
Odporúčaná cena vrátane DPH je počítaná pri sadzbe DPH 20 %. V prípade zmeny DPH je platná iba uvedená cena bez DPH.
DEWALT neručí za tlačové chyby. Obrázky sú iba ilustračné.