

DEWALT®

ONSITE

NOVINKY A PROPAGAČNÉ AKCIE

MÁJ / AUGUST 2019



www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®

DENNIS HASTIE JE...

ZÁRUKA VÝKONU.

Sloboda je dôležitou súčasťou Dennisovho života. Vyrastal v New Jersey, takže sa každý deň pozeral na Sochu Slobody a hral sa na Liberty Island. Ako správca Múzea slobody cíti hrdosť a zároveň skutočnú zodpovednosť, pretože vie, že svet sa díva a tlak na dosahovanie výsledkov je značný.

Hoci napájanie z elektrickej siete nepredstavuje pre toto pracovisko spoľahlivú alternatívu, Dennis a jeho tím vedia, že prácu aj tak dokončia. Vedia, že sa môžu spoliehať na sortiment DEWALT XR FLEXVOLT, ktorý im poskytne výkon ako pri napájaní káblom, ale zároveň slobodu bezdrôtovej prevádzky.

**“VÝKON, KTORÝ PONÚKAJÚ,
JE JEDNODUCHO ÚŽASNÝ.”**

- DENNIS HASTIE


Bez ohľadu na to, či používajú ruzbrusovacia pílu 54 V XR FLEXVOLT na rezanie dlažby, vŕtacie kladivo 54 V XR FLEXVOLT SDS-Max na vŕtanie ukotvovacích dier alebo akýkoľvek iný nástroj zo sortimentu XR FLEXVOLT, získavajú zaručený výkon nástrojov, ktoré sú odolné, vyskúšané a spoľahlivé. Všetky nástroje sú napájané 54 V batériou, ktorá dokáže prepínať z 54 V na 18 V, vďaka čomu je kompatibilná s existujúcim produktovým radom 18 V XR.

Vďaka sortimentu DEWALT XR FLEXVOLT je Dennis slobodný. Môže slobodne pracovať bez obmedzení. Môže slobodne vymieňať náradie za niekoľko sekúnd. Môže slobodne vykonávať najlepšiu možnú prácu na projekte, ktorý pre neho znamená všetko.

PRODUKTY POUŽÍVANÉ NA PRACOVISKU



ODSÁVAČ 54 V XR FLEXVOLT
TRIEDY M DCV586MT2



PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA 54 V
XR FLEXVOLT 48 MM SDS-MAX DCH733X2



REZACIA PÍLA 54 V
XR FLEXVOLT DCS690X2

ZÁRUKA VÝKONU.



ČAKANIE SKONČILO

K dispozícii je naša nová akumulátorová bezuhlíková fréзка a brúska. Predstavujú najnovšie doplnky nášho rastúceho sortimentu viac ako 140 bezuhlíkových strojov 18X XR a poskytujú remeselníkom výkon a slobodu pracovať bez káblov aj na tých najnáročnejších pracoviskách.



NOVINKA

BEZUHLÍKOVÁ FRÉZKA 18 V XR 8 MM (1/4") DCW604

Akumulátorová fréзка DCW604 je poháňaná bezuhlíkovým motorom, vďaka čomu dosahuje dlhšiu dobu prevádzky a lepší výkon a je kompatibilná so všetkými batériami 18 V XR.

Obsahuje plynulú reguláciu otáčok a dodáva sa vo verzii s úchopom za telo náradia a upínacími základňami s presným nastavením výšky, aby sa dosiahla dokonalá presnosť a všestrannosť použitia. Dvojité LED svetlá zabudované do hliníkového plášťa zabezpečujú vynikajúcu viditeľnosť nadstavca.

DCW604P2*

Veľkosť klieštiny	8 mm (1/4")
Max. priemer noža	30 mm
Volnobežné otáčky	16000 - 25500 Ot./min.
Zdvih	55 mm
Hmotnosť	2,4 kg

* DCW604NT: bez batérií a nabíjačky



NOVINKA

BEZUHLÍKOVÁ BRÚSKA 18 V XR DCW210

Naša excentrická 125 mm vibračná brúska rady 18 V XR poskytuje vynikajúci výkon a prevádzkovú dobu. Vďaka 2,6 mm rozkmitu a plynulej regulácii otáčok sa dosahuje vysoký stupeň povrchovej úpravy pri všetkých použitíach. Môžete použiť dodávané vrečko na prach alebo výstup Airlock na použitie odsávača.



DCW210P2*

Otáčky za minútu	8000 - 12000 Ot./min.
Výška zdvihu	2,6 mm
Veľkosť papiera	125 mm
Hmotnosť	0,93 kg

*DCW210NT: bez batérií a nabíjačky

JEDNODUCHÉ UMIESTNENIE

Otvorená konštrukcia mriežky eliminuje potrebu presného umiestnenia mriežky.

ZVÝŠENÁ TRVANLIVOSŤ

Vďaka lepšiemu odstraňovaniu brúsneho prachu sa dosahuje až štvornásobná životnosť

v porovnaní s bežnými brúsnymi papiermi značky DEWALT.

AŽ O 25 % LEPŠIE VÝSLEDKY BRÚSENIA

Otvorená štruktúra tkaniny umožňuje účinnejšie odstránenie brúsneho prachu. Výsledkom je jemnejšie brúsenie.

EXTREME BRÚSNA SIEŤOVINA

SUCHÝ
ZIPS



Spoločnosť DEWALT si je vedomá toho, že kvalita začína v rukách remeselníkov a ich náradia. Naš záväzok ku kvalite začína tým, že v procese vývoja nových produktov spolupracujeme s remeselníkmi. Naďalej rozvíjame náš proces, aby sme vám mohli poskytnúť elektrické náradie, ktoré ponúka riešenia prostredníctvom inovatívnych funkcií zameraných na výkon a produktivitu.



BEZUHLÍKOVÉ PRIAMOČIARE PÍLY 18 V XR DCS334/DCS335

DCS334P2/DCS335P2*

Max. kapacita rezania (drevo)	135 mm
Max. kapacita rezania (hliník)	25 mm
Volnobežné otáčky	0 - 3200 zdvihov za minútu
Rozsah šikmého rezu	45°
Hmotnosť	2,1 kg

*DCS334NT / DCS335: bez batérií a nabíjačky

NOVINKA



BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK 18 V XR DCP580

DCP580P2*

Max. hĺbka rezu	2 mm
Max. hĺbka drážky	9 mm
Volnobežné otáčky	15000 Ot./min.
Rozmery noža	82 mm
Hmotnosť	3,1 kg

* DCP580NT: bez batérií a nabíjačky



BEZUHLÍKOVÁ KOTUČOVÁ PÍLA 18 V XR DCS570

DCS570P2*

Max. hĺbka rezu	64 mm
Priemer pilového kotúča/otvor	184 mm / 16 mm
Rozsah šikmého rezu	57°
Volnobežné otáčky	5500 Ot./min.
Hmotnosť	3,6 kg

*DCS570NT: bez batérií a nabíjačky



BEZUHLÍKOVÁ OSCILAČNÁ BRÚSKA 18 V XR DCS355

DCS355D2*

Počet kmitov za minútu	0 - 20000 Ot./min.
Výmena príslušenstva bez použitia nástrojov	Áno
Spínač	Variabilný duálny úchop
Hmotnosť	1,1 kg



*DCS355NT: bez batérií a nabíjačky



BEZUHLÍKOVÁ KLINCovačka 18 V XR DCN660

DCN660D2*

Priemer klinca	16 Ga (1,6 mm)
Dĺžka klinca	32 - 63 mm
Kapacita zásobníka	110
Uhol zásobníka	20°
Hmotnosť	2,6 kg

*DCN660NT: bez batérií a nabíjačky



UHLOVÁ PÍLA 18 V XR DCS365

DCS365M2*

Max. hĺbka rezu	250 x 50 mm
Priemer pilového kotúča/otvor	184 mm / 16 mm
Rozsah šikmého rezu	48°
Volnobežné otáčky	3750 Ot./min.
Hmotnosť	10,5 kg

*DCS365N: bez batérií a nabíjačky



XR[®] RÝCHLONABÍJAČKA SO 4 PORTAMI

NOVINKA


DCB104



Rýchlonabíjačka, ktorá nabíja až štyri batérie 10,8 V XR, 18 V XR a XR FLEXVOLT naraz. Táto rýchlonabíjačka nabije 5 Ah batériu 18 V XR za 50 minút a 9 Ah batériu XR FLEXVOLT za 75 minút. Tiež je kompatibilná so systémom ToughSystem alebo sa môže namontovať na stenu a je navrhnutá tak, aby pracovala s čipom Tool Connect.



ČAS NABÍJANIA
MINÚTY



BATÉRIA

18V XR 5AH



VÝKON



ENERGIA RÁZU



VIBRÁCIE RUKA/RAMENO



PIERER OTVORU

VRTACIE Kladivo SDS-PLUS 18V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM DCH263P1

Akumulátorové vrtacie kladivo DCH263 SDS-Plus je poháňané bezuhlíkovým motorom a batériami 18 V XR, čo umožňuje výkonné, rýchle vrtanie do pevného betónu s vrtákmi s priemerom až do 28 mm a poskytuje predĺženú dobu prevádzky.

Toto vrtacie kladivo je tiež vybavené rukoväťou s aktívnou kontrolou vibrácií, vďaka ktorej sa dosahuje hodnota vibrácií 9,1 m/s², čo znamená, že používateľ môže pracovať dlhšie, 3 režimami prevádzky a pracovným LED svetlom na osvetlenie pracovného priestoru.

*DCH263NT: bez batérií a nabíjačky

NOVINKA



18V



3,0 J



9,1 m/s²



28 mm

PERFORM PROTECT

NOVINKA

INTEGROVANÉ ODSÁVANIE PRACHU DWH205DH

Je navrhnuté tak, aby fungovalo priamo s modelom DCH263 a ponúka univerzálne riešenie na odsávanie prachu s vrtákmi s priemerom až do 28 mm.

Je vybavené samostatným motorom, aby neuberalo žiadny výkon kladiva, obsahuje čistiteľný filter HEPA, ktorý spĺňa predpisy týkajúce sa pracoviska.


NOVINKA

BEZUHLÍKOVÝ KOMPAKTNÝ PRÍKLEPOVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ 18 V XR DCD709

Táto výkonná kompaktná 18V bezuhlíková príklepová vrtáčka s dĺžkou iba 175 mm, 2-rýchlostným bezuhlíkovým motorom, hodnotou ťahovacieho momentu 65 Nm a predĺženou dobou prevádzky je vhodný aj na tie najnáročnejšie použitia. Obsahuje tiež LED svetlo v spodnej časti pre lepšie osvetlenie obrobku a hák na opasok pre jednoduché nosenie, keď sa nepoužíva.

DCD709D2T

Max. ťahovací moment	65 Nm
Volnobežné otáčky	0 - 450 / 0 - 1650 Ot./min.
Max. kapacita vrtania (drevo)	30 mm
Max. kapacita vrtania (betón)	13 mm
Hmotnosť	1,6 kg



54V XR FLEXVOLT

KOMPRESOR 54 V XR FLEXVOLT DCC1054

Nový kompresor XR FLEXVOLT vám umožní vziať si svoje pneumatické nastreľovacie náradie kamkoľvek. Ideálne na dokončovacie práce, stavbu skriň a nábytku a nastreľovanie do dreva, kompresor DCC1054 je skutočným akumulátorovým pneumatickým riešením.



DCC1054

Veľkosť zásobníka	10 L
Max. tlak zásobníka	9,3 Bar
Prietok vzduchu	31 L/min @ 7 Bar
Čas prevádzky	Až 1220 klincov (klince bez hlavičky 18GA)

18V XR 2 AH



SPONKOVAČKA PRE ELEKTRIKÁROV 18 V XR DCN701

Model DCN701 18 V XR umožňuje elektrikárom rýchlejšie a dôslednejšie upevnenie káblov na pracovisku.

Náradie automaticky nastavuje hĺbku nastrelenia na základe hrúbky kábla a pohodlne sa prispôbi bez toho, aby spôsobilo priškripenie. Vďaka kompaktnej veľkosti 200 mm môžu používatelia pracovať medzi trámami a zabudované LED svetlo osvetľuje pracovnú oblasť, keď nie je k dispozícii iné osvetlenie.



DCN701D2

Šírka sponky	19 mm
Dĺžka sponky	25 mm
Kapacita zásobníka	35
Uhol zásobníka	0°
Hmotnosť	2,2 kg

*DCN701NT: bez batérie a nabíjačky

ELEKTRIKÁRSKE SVORKY

KAT. Č.	POPIS VÝROBKU	BALENIE
DRS18100-XJ	Izolované, dĺžka 25 mm, šírka sponky 19 mm (1,0 – 2,3 mm)	540

XR

ROTAČNÉ LASERY

UŽ ČOSKORO!


Podporný kontakt Tool Connect: s-crp-toolconnectsupport@sbdinc.com

Bluetooth®



18V XR 2 AH

IP67




±0.5MM @ 10M

NOVINKA

ROTAČNÝ LASER 18 V XR TOOL CONNECT DCE080

Nové, presné rotačné lasery s automatickým zarovnaním 18 V XR DCE080D1 (RS/GS) značky DEWALT obsahujú integrované rozhranie Bluetooth, čo umožňuje používateľovi spárovanie lasera s aplikáciou DEWALT Tool Connect na mobilnom zariadení.

Sú navrhnuté do náročných prostredí, majú triedu ochrany IP67 na ochranu proti vode a prachu a boli testované skúškou pádom z výšky 2 metrov. Sú k dispozícii vo verzii so zeleným a červeným lúčom, ponúkajú dosah až 600 m s detektorom, čo je ideálne pre široký rozsah použitia.



DCE080D1GS

Presnosť	+/- 1,5 mm @ 30 m
Rozsah viditeľnosti	80 m
Dosah s detektorom	600 m
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1200 Ot./min.
IP trieda	67
Pripojenie na statív	5/8"



DCE080D1RS


Presnosť	+/- 1,5 mm @ 30 m
Rozsah viditeľnosti	60 m
Dosah s detektorom	600 m
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1200 Ot./min.
IP trieda	67
Pripojenie na statív	5/8"

UŽ ČOSKORO!

Spoločnosť DEWALT uvádza na trh nový rad bezuhlíkového náradia 12 V XR, ktorý ponúka najkompaktnejšie a najľahšie náradie, ktoré sme doposiaľ vyrobili, a s dostatočným výkonom, ktorý koncový používateľ potrebuje na dokončenie práce.



NOVINKA



Náradie a batérie radu 12 V XR sú plne **KOMPATIBILNÉ** S EXISTUJÚCIM RADOM NÁRADIA, BATÉRIÍ A NABÍJAČIEK DEWALT 10,8 V.

BEZUHLÍKOVÁ VŔTAČKA
12 V XR DCD701

BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK
12 V XR DCF801

BEZUHLÍKOVÝ SKRUTKOVÁČ
12 V XR DCF601

BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK
12 V XR DCF902

BATÉRIA 12 V XR
3 AH DCB124

TOUGHSYSTEM®

MALÝ BOX NA NÁRADIE DS150
1-70-321
550 X 336 X 158 mm
Max. nosnosť 20 kg
Max. objemová kapacita 15,2 l

IP65

STREDNÝ BOX NA NÁRADIE DS300
1-70-322
550 X 336 X 308 mm
Max. nosnosť 30 kg
Max. objemová kapacita 26 l

IP65

VEĽKÝ BOX NA NÁRADIE DS400
1-70-323
550 X 336 X 406 mm
Max. nosnosť 40 kg
Max. objemová kapacita 41,3 l

IP65

ORGANIZÉR
DWST1-75522
553 X 350 X 116 mm
Max. nosnosť 20 kg
Max. objemová kapacita 9 l

IP65

PREPRAVKA DS280
DWST1-75654
555 X 325 X 277 mm
Max. nosnosť 20 kg
Max. objemová kapacita 29,5 l

CHLADNIČKA DS404
DWST1-81333
550 X 365 X 406 mm
Max. nosnosť 40 kg
Max. objemová kapacita 25,5 l

IP65

MOBILNÝ BOX DS450
DWST1-75668
597 X 480 X 990 mm
Max. nosnosť 40 kg
Max. objemová kapacita 50 l

IP65

Silný spevnený vonkajší plášť z konštrukčného plastu, aby sa zabezpečila ochrana pred nárazmi.

Kovové zámky odolné voči hrdzaveniu, aby sa zabezpečila trvanlivosť.

Odolné rukoväte zabezpečujú pohodlné uchopenie.

Kufre je možné pripojiť k sebe, aby sa zabezpečila ich prenosnosť alebo jednoduché uskladnenie.

Vysoko výkonné tesnenie vo viaku zaručuje odolnosť voči prachu a vode.

Vísiace zámky na zaistenie bezpečnej uzamykateľnosti.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



ROČNÁ ZÁRUKA

PRI REGISTRÁCII NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY NA WWW.DEWALT.SK/3



DCD777S2T

215,95 €

DCD778S2T

225,95 €

DCD777S2T
18 V VŔTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov 38/13 mm, v kufrí TSTAK

DCD778S2T 18 V
PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderov 0 – 8 500/39 750 ú./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov/murivo 38/13/13 mm, v kufrí TSTAK



DCD996P3
18 V PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah, otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderov 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krútiaci moment 95/66 Nm, skľučovadlo 1,5 – 13 mm, kufor TSTAK, hmotnosť 2,1 kg

DCD791D2
18 V VŔTAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, max. vrták drevo/kov 40/13 mm, hmotnosť 1,5 kg



DCD796D2

DCD791D2

299,95 €

DCD796D2

319,95 €

DCD796D2
18 V VŔTAČKA
S PRÍKLEPOM

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, počet úderov 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták drevo/kov/murivo 40/13/13 mm, hmotnosť 1,6 kg



279,95 €

18V XR 2 AH

DCF887D2 18 V RÁZOVÝ
UŤAHOVAČ 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderov 0 – 3 800 ú./min, krútiaci moment 205 Nm, uchytenie 1/4", max. skrutka M12, hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,34 kg



349,95 €

18V XR 4 AH

DCF880M2 18 V RÁZOVÝ
UŤAHOVAČ 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderov 0 – 2 700 ú./min, max. krútiaci moment 203 Nm, max. skrutka M16, uchytenie 1/2", hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,6 kg



509,95 €

18V XR 5 AH

DCF894P2 18 V RÁZOVÝ
UŤAHOVAČ 1/2"

Funkcia PRECISION DRIVE, Akumulátor 2x 5,0 Ah, otáčky 0 – 900 – 2 000 ot./min, počet úderov 3 100 ú./min, krútiaci moment 447 Nm, trhací moment 745 Nm, uchytenie 1/2", hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,5 kg
DCF894P2: S poistnou guľkou
DCF894HP2: S poistným krúžkom



ROČNÁ ZÁRUKA

PRI REGISTRÁCII NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY NA WWW.DEWALT.SK/3

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



259,95 €



DCV584L VYSÁVAČ 7,5 L

Pracuje so všetkými akumulátormi XR 14,4 V až 54 V, je možné napájať aj z bežnej sietovej zásuvky 220 V, mokré a suché vysávanie, prietok vzduchu 954 l/min., 4,8 kg
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



159,95 €

DCR019 XR RÁDIO

Analogový tuner FM/AM, napájanie akumulátormi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, pamäť na 10 staníc, hmotnosť 2,8 kg, bez nabíjacej funkcie
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



39,95 €

DCL040 18 V LED SVIETIDLO

LED dióda s výkonom 110 lm, životnosť až 10 000 hod., otočná hlava o viac než 90°, háčik na zavesenie, hmotnosť 0,6 kg
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

DCL079 18 V LED
SVIETIDLO SO
STATÍVOM

Svetelný výkon 1 000, 1 800 a 3 000 lm, otočná hlava svetidla, max. výška 2,2 m, IP55, v zloženom stave veľkosť 1 m, hmotnosť 7,4 kg, viac než 8 hodín prevádzky na 18 V 5,0 Ah akumulátor
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



269,95 €



399,95 €

18V XR 2 AH

DCF620D2K 18 V SADROKARTONÁRSKY SKRUTKOVÁČ

Vrátane podávača páskovaných skrutiek DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krútiaci moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchytenie šesťhran, v kufrí TSTAK II, hmotnosť 1,88 kg
Až 2 250 skrutiek na jedno nabitie 2,0 Ah akumulátora

PÁSKOVANÉ SKRUTKY A BITY
PRE DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRE KOVOVÉ PROFILY MAX. 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	21,00 €
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	23,90 €
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	25,10 €
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	29,30 €
PRE DREVENÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	21,00 €
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	25,10 €
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	29,30 €
BITY PRE SADROKARTONÁRSKE SKRUTKOVÁČE		
DT7205	Dlhý bit - Pr2 1 ks	2,45 €
DT7206	Dlhý bit - Pr2 5 ks	9,70 €



XR[®] AKU PLUS

1

VYBERTE SI NABÍJAČKU S AKUMULÁTORMI

18V XR 2 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR

54V XR FLEX VOLT

+ BONUS
TSTAK[®]
DWST1-71229

+ BONUS
TSTAK[®]
DWST1-71196

3

3x NÁRADIE
+ NABÍJAČKA
S AKUMULÁTORMI
= PODVOZOK DWST1-71229

2

VYBERTE SI NÁRADIE

5x NÁRADIE
+ NABÍJAČKA S AKUMULÁTORMI
= VOZÍK DWST1-71196

KAŽDÉ NÁRADIE JE ULOŽENÉ V KUFRI TSTAK

18V XR

54V XR FLEX VOLT

* Nie je v kufri TSTAK, iba v kartónovej škatuli. ** Nie je v kufri TSTAK, iba v kartónovej škatuli a neobsahuje žiadne plátky.

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



165,95 €
N/N CENA

D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Príkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min., počet úderov 0 – 5 500 ú./min., energia úderu 2,6 J, max. otvor do dreva/kovu/betónu 30/13/26 mm, hmotnosť 2,6 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



269,95 €

D25144KP KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM

Príkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min., počet úderov 0 – 5 350 ú./min., energia úderu 3,0 J, max. otvor do betónu 28 mm, hmotnosť 3,1 kg, rýchlovýmenné sklučovačlo, uchytenie nástroja SDS-Plus



349,95 €

D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM

Príkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min., počet úderov 0 – 5 200 ú./min., energia úderu 3,5 J, max. otvor do betónu 30 mm, hmotnosť 3,7 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



529,95 €



D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM

Príkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min., počet úderov 3 150 ú./min., energia úderu 6,1 J, max. otvor do betónu 40 mm, hmotnosť 5,9 kg, uchytenie nástroja SDS-Max



719,95 €



D25604K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM

Príkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min., počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min., energia úderu 2 – 8 J, max. otvor do betónu 45 mm, mechanická dvojstupňová spojka CTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max



939,95 €



D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

Príkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min., počet úderov 1 260 – 2 520 ú./min., energia úderu 11 J, max. otvor do betónu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max



PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



489,95 €

D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM

Príkon 1 000 W, otáčky 0 – 820 ot./min., počet úderov 0 – 4 700 ú./min., max. otvor do betónu 32 mm, hmotnosť 4,2 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



319,95 €



DCH133M1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Akumulátor 1× 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min., počet úderov 0 – 5 680 ú./min., energia úderu 2,6 J, max. otvor drevo/kov/betón 30/13/26 mm, v kufrí TSTAK



659,95 €



DCH274P2 18 V SDS-PLUS KLADIVO 24 MM

2× akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 1 100 ot./min., počet úderov 0 – 4 600 ú./min., energia úderu 2,1 J, max. otvor do betónu 24 mm, hmotnosť 3,1 kg



715,95 €



DCH283P2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

2× Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 980 ot./min., počet úderov 0 – 4 480 ú./min., energia úderu 2,8 J, max. otvor do betónu 26 mm, hmotnosť 3,6 kg
DCH283NT: Bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí TSTAK



619,95 €



D25831K SEKACIE KLADIVO

Príkon 1 250 W, počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min., energia úderu 8 J, hmotnosť 6,1 kg, vibrácie iba 8,3 m/s², uchytenie nástroja SDS-Max



729,95 €

D25899K BÚRACIE KLADIVO

Príkon 1 500 W, počet úderov 2 040 ú./min., energia úderu 17,9 J, hmotnosť 9,9 kg, uchytenie sekáča SDS-Max

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



79,95 €

DWE4157 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer kotúča 125 mm, príkon 900 W, posuvný spínač s aretáciou, 11 800 ot./min, hmotnosť 2,05 kg



DWE4207

121,95 €

DWE4217

126,95 €

DWE4207 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Príkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou

DWE4217 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Príkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



249,95 €

DWE4217KT 125 MM SET NA BRÚSENIE BETÓNU

Príkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná horná a bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, kufr TSTAK II, diamantový kotúč DT3797, kryt DWE46150



229,95 €

BRUSHLESS

DWE4347 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125MM

Príkon 1 700 W, otáčky 10 500 ot./min, plynulý rozbeh, elektronická spojka, ochrana proti preťaženiu, brzda, 2,3 kg



165,95 €

N/N CENA

DWE4238 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Príkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnosť 2,6 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



139,95 €

DWE4237 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Príkon 1 400 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, spínač s aretáciou, plynulý rozbeh



PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



179,95 €

DWE494 230MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Príkon 2 200 W, beznapäťový spínač s aretáciou, otáčky 6 600 ot./min, hmotnosť 5,2 kg



239,95 €

DWE4579 230MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Rýchlopínacia príruha na výmenu kotúčov bez použitia iného náradia, príkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapäťový spínač s aretáciou, hmotnosť 5,9 kg, ochrana proti preťaženiu, spojka s obmedzovačom momentu, odfuk nečistôt



1 099,95 €

D24000S STOLNÁ REZAČKA DLAŽBY

Mokrú rezanie dlažby, príkon 1 400 W, kotúč 250 mm, 4 200 ot./min, max. rez pri 90° 610 mm, max. rez pri 45° 450 mm, hmotnosť 32 kg



459,95 €

N/N CENA

DCG405P2 18V UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM

Akumulátor 2x 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7 000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozbeh, ochrana proti vnikaniu prachu, 1,75 kg

**KOTÚČE NA REZANIE OCELE
A NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE – PLOCHÉ**

KÓD	POPIS	CENA
DT43901	115 × 22,2 × 1,0 mm	1,05 €
DT43905	115 × 22,2 × 1,6 mm	1,15 €
DT43902	125 × 22,2 × 1,0 mm	1,15 €
DT43904	125 × 22,2 × 1,2 mm	1,15 €
DT43906	125 × 22,2 × 1,6 mm	1,25 €
DT43907	150 × 22,2 × 1,6 mm	2,15 €
DT43909	230 × 22,2 × 1,9 mm	3,75 €



DT43902



DT43909

REZNÉ A BRÚSNE DIAMANTOVÉ KOTÚČE

KÓD	POPIS	CENA
REZNÉ KOTÚČE 115 MM		
DT3701	Na suché rezanie betónu a tehál 115 mm	7,65
DT3703	Na suché rezanie obkladov 115 mm	6,45
DT3735	Na suché rezanie obkladov 115 mm	9,55
REZNÉ KOTÚČE 125 MM		
DT3711	Na suché rezanie betónu a tehál 125 mm	8,75
DT3713	Na suché rezanie obkladov 125 mm	7,65
DT3736	Na suché rezanie obkladov 125 mm	11,45



DT3703



DT3711



189,95 €

DWE560K
KOTÚČOVÁ PÍLA

Príkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prerez 65 mm, pílový kotúč 184 x 16 mm, hmotnosť 3,7 kg, vrátane kufra



DWE576K
229,95 €
DWS5022
75,95 €

DWS5022
vodiaca lišta 1,5 M predávaná samostatne

DWE576K
KOTÚČOVÁ PÍLA

Profilovaná základňa na použitie s vodiacou lištou DeWALT, príkon 1 600W, max. prerez 61 mm, max. prerez s lištou 57 mm, kotúč 190 x 30 mm, hmotnosť 4,0 kg, kufor, dodávané bez lišty



159,95 €

DWE305PK MEČOVÁ PÍLA

Príkon 1 100 ot./min, počet zdvihov naprázdno 0 – 2 800 ot./min, dĺžka zdvihu 29 mm, max. hĺbka rezania do dreva/ocle a rúrok/PVC 280/100/130 mm, hmotnosť 3,5 kg



235,95 €

DW333K



499,95 €

18V XR 5 AH



1 109,95 €



ROČNÁ
ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCII NÁRADIA DO 4 TÝŽDŇOV
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
NA WWW.DEWALT.SK/3

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3

DCMW564P2
2x 18 V
KOSAČKA NA
TRÁVU

Napájanie 2x 18V
akumulátor 5,0 Ah, šírka
záberu 48 cm, kapacita
koša 55 l, 5 nastavenie
výšok kosenia,
mulčovanie

Pokosí 600 m² trávy
na jedno nabitie
akumulátorov

DCMW564N: Dodávané
bez akumulátorov
a nabíjačky

DCMW564P2
789,95 €
DCMW564N
529,95 €

DCM565P1
395,95 €
DCM565N
259,95 €

18

DCM565P1 / DCM565N 18 V REŤAZOVÁ PÍLA

Akumulátor 1x 5,0 Ah, dĺžka lišty 300 mm, rýchlosť reťaze 7,68 m/s, výmena a vypnutie rezu bez použitia iného náradia, prevádzkový čas až 70 rezov hranolu 10 x 10 cm na jeden akumulátor, hmotnosť 3,3 kg

DCM565N: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



DCM561P1
349,95 €
DCM561PB
249,95 €

DCM561P1 / DCM561PB 18 V NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

1 169,95 €

DCM563P1
315,95 €
DCM563PB
185,95 €

18V XR 5 AH

DCM563P1 / DCM563PB 18 V NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

Akumulátor 1x 5,0 Ah, dĺžka lišty 550 mm, rozstup zubov 19 mm, prevádzkový čas až 75 minút strihania na jeden akumulátor, hmotnosť 3,4 kg

DCM563PB: Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



79,95 €

D26414 DIGITÁLNA OPALOVACIA PIŠTOĽ

Príkon 2 000W, 2 nastavenia teploty 50 – 40/600 °C, 250/500 l/min, kuželový nášadec, plochý štrbinový nášadec, nášadec na odstraňovanie lakov, hmotnosť 0,9 kg



109,95 €

DWE6411 VIBRAČNÁ BRÚSKA

Príkon 230 W, 28 000 kmitov/min., rozkmit 1,6 mm, rozmer papiera 140 × 115 mm, uchytenie na suchý zips alebo klipsu, hmotnosť 1,28 kg



109,95 €

DWE6423 EXCENTRICKÁ BRÚSKA

Príkon 280 W, priemer 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min., počet kmitov 14 000 – 24 000 km/min, zdvih 2,4 mm, hmotnosť 1,6 kg



499,95 €

DW625EK VRCHNÁ FRÉZKA

Príkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, kliešťa 6 – 12,7 mm, max. priemer nástroja 50 mm, hmotnosť 5,1 kg



289,95 €

D26500 HOBLÍK

Príkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úber 4 mm, nastavenie úberu po 0,1 mm, hĺbka falcovania 25 mm, dĺžka základne 320 mm, šírka základne 82 mm, hmotnosť 4,0 kg



119,95 €

DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnosť 900 kg (pár), skladacie podstavce s držiadlom, rýchle a jednoduché otvorenie nôh, integrovaná V drážka na jednoduché uchytenie rúrok, zárezy na uchytenie strešných lát, výška 1,2 m, hmotnosť 11,3 kg (pár)



PREDĹŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



959,95 €



DCN692P2 TESÁRSKA KLINCOVAČKA 50 – 90 MM

2× akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,8 – 3,3 mm, dĺžka klinca 50 – 90 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 4,1 kg, až 600 nastrelení na jedno nabitie akumulátora

KLINCE DO DCN692

KÓD	POPIS	CENA
DNPT2863G12Z	2,8 × 63 mm, hladké galvanizované 2200 ks	63,55
DNPT2863Z	2,8 × 63 mm, hladké 2200 ks	53,50
DNPT28R50G12Z	2,8 × 50 mm, konvexné galvanizované 2200 ks	64,55
DNPT28R50HDZ	2,8 × 50 mm, konvexné žiarovo zinkované 1100 ks	47,90
DNPT28R50Z	2,8 × 50 mm, konvexné 2200 ks	58,30
DNPT28R63G12Z	2,8 × 63 mm konvexné galvanizované 2200 ks	53,10
DNPT28R63HDZ	2,8 × 63 mm, konvexné žiarovo zinkované 1100 ks	61,20
DNPT28R63SZ	2,8 × 63 mm, konvexné antikorové, 1100 ks	105,30
DNPT28R63Z	2,8 × 63 mm, konvexné 2200 ks	133,00
DNPT28R70G12Z	2,8 × 70 mm, konvexné galvanizované 2200 ks	70,90
DNPT28R75G12Z	28 × 75 mm konvexné galvanizované 2200 ks	62,00
DNPT28R75Z	28 × 75 mm konvexné 2200 ks	70,90
DNPT3190G12Z	31 × 90 mm hladké galvanizované 2200 ks	84,35
DNPT3190Z	31 × 90 mm hladké 2200 ks	71,10
DNPT31R75HDZ	31 × 75 mm konvexné žiarovo zinkované 1100 ks	86,30
DNPT31R90G12Z	31 × 90 mm konvexné galvanizované 2200 ks	88,25
DNPT31R90Z	31 × 90 mm konvexné 2200 ks	89,80



295,95 €

DPN46RN VZDUCHOVÁ NASTREĽOVACIA PIŠTOĽ

Pohodlná a kompaktná strechárska pištoľ, klince v cievke 19 – 45 mm, priemer 3,4 mm, spotreba vzduchu na jedno nastrelenie 4,49 l, hmotnosť 2,32 kg



999,95 €

Výkonná nastreľovacia pištoľ je schopná nastreliť 57 mm klincami do betónu alebo 13 mm klincami do železa

DCN890P2 KLINCOVAČKA DO BETÓNU


2× akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,6 – 3,7 mm, dĺžka klincov 13 – 57 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 2,9 kg

KLINCE DO DCN890

KÓD	POPIS	CENA
STD KLINCE DO ŠTANDARDNÉHO BETÓNU		
DCN8901015	15 × 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	49,65
DCN8901020	20 × 2,6, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	49,65
DCN8901025	25 × 2,6, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	49,65
DCN8901030	30 × 2,6, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	49,65
DCN8901035	35 × 2,6, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	49,65
DCN8901040	40 × 2,6, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	53,55
DCN8901045	45 × 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	29,45
DCN8901050	50 × 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	29,45
DCN8901055	55 × 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	31,05
DCN8901057	57 × 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	31,05
HD KLINCAMI VYSOKO ODOLNÉ PROTI STRIHU		
DCN8902015	15 × 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	67,40
DCN8902020	20 × 3,7, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	71,60
DCN8902025	25 × 3,7, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	74,80
XD KLINCAMI DO TVRDÉHO BETÓNU A OCELI		
DCN8903013	13 × 3, 10 klincov na páske, 1000 ks v balení	74,80
DCN8903017	17 × 3, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	79,10
DCN8903022	22 × 3, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	83,30
DCN8903027	27 × 3, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	90,90
DCN8903032	32 × 3, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	98,30
DCN8903038	38 × 3, 15 klincov na páske, 1005 ks v balení	110,10
DCN8903043	43 × 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	67,40
DCN8903048	48 × 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	67,40
DCN8903053	53 × 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	71,60
DCN8903057	57 × 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	74,80

KLINCE DO DPN46RN

DNR3122HDZ



KÓD	POPIS	CENA
DNR3119GZ	3,05 × 19 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	80,30
DNR3119HDZ	3,05 × 19 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	18,50
DNR3122GZ	3,05 × 22 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	80,30
DNR3122HDZ	3,05 × 22 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	18,50
DNR3132GZ	3,05 × 32 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	96,80
DNR3132HDZ	3,05 × 32 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	20,60
DNR3138HDZ	3,05 × 38 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	32,90
DNR3145HDZ	3,05 × 45 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	32,90

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



65,95 €

DW033 LASEROVÝ MERAČ
VZDIALENOSTI 30 M

Dosah 30 m, presnosť +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládanie iba jedným tlačidlom, meria iba vzdialenosti, čierny displej s bielymi číslami, hmotnosť 0,12 kg



139,95 €



DW03050 LASEROVÝ MERAČ
VZDIALENOSTI 50 M

Dosah 50 m, presnosť +/- 1,5 mm/m, ďalšie funkcie a vlastnosti - meria plochu, objem, Pytagorovu vetu, priebežné meranie, IP65, Bluetooth prepojenie s DEWALT aplikáciou Tool Connect, hmotnosť 0,15 kg



309,95 €

DW0811 360° ČIAROVÝ
A KRÍŽOVÝ LASER

Presnosť +/- 0,4 mm/m, dosah 30 m s detektorom, automatické zarovnanie +/- 4°, IP 54, hmotnosť 0,65 kg



259,95 €

DW088CG ZELENÝ
KRÍŽOVÝ LASER


Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



409,95 €

DW089K MULTI
LINE LASER

Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



679,95 €

DCE089D1G 10,8V ZELENÝ
LASER 3x 360°

Presnosť +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorom), IP65, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, napájané akumulátorom DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodávané s akumulátorom 2,0 Ah a nabíjačkou



1169,95 €

DCK374D1R 18 V SÚPRAVA
ROTAČNÉHO LASERA

ČERVENÝ rotačný laser DCE074 napájaný 18 V XR 2,0 Ah akumulátorom DeWALT, horná olovnica, presnosť +/- 3 mm/30 m, samonivelácia, dosah 450 m s detektorom, rotáciu hlavy je možné nastaviť na 150, 300, 600 a 1 200 ot./min, možnosť sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, dodávané navyše so statívom, meracou latou a uhlovým adaptérom.



DE0892

115,95 €

DE0892G

115,95 €

N/N CENA

DE0892 / DE0892G
LASEROVÝ PRIJÍMAČ

DE0892: Použiteľný so všetkými ČERVENÝMI čiarovými lasermi DeWALT

DE0892G: Použiteľný so všetkými ZELENÝMI čiarovými lasermi DeWALT

Pracovný dosah až 50 m, akustický signál, magnety na prichytenie, podsvietený LCD displej

DE0735
STATÍV 5/8"

Hliníkový statív 5/8", nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m

DE0735

195,95 €



PRÍSLUŠENSTVO



15,95 €



17,95 €



28,95 €



20,95 €

DT7944

31-DIELNA SÚPRAVA BITOV

DT7969

32-DIELNA SÚPRAVA BITOV

DT71516

24-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC

DT71703/DT70705

45-DIELNA SÚPRAVA BITOV



33,30 €



39,95 €



14,00 €



33,30 €

DT71517T

PRAVOUHLY NÁSADEC

DT70621

FLEXIBILNÝ MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

DT70518T

SÚPRAVA BITOV S 20° DRŽIAKOM

DT70600T/DT70730T

26-DIELNA SÚPRAVA BITOV



13,70 €



3,90 €



12,50 €



17,95 €

DT71570

14-DIELNA SÚPRAVA BITOV A DRŽIAKOV

DT71521 / DT71522

25 KS PZ2 BITOV / 25 KS PH2 BITOV

DT70555T / DT70556T

25 KS PH2 BITOV / 25 KS PZ2 BITOV

DT70563T

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

DT60301

5 KS VRTÁKOV
SDS-PLUS

5, 6 x 110 mm,
6, 8, 10 x
160 mm

11,45 €



DT60302

6 KS VRTÁKOV
SDS-PLUS

2 x 6, 8, 10 mm
x 160 mm

13,50 €



DT60300

8 KS VRTÁKOV
SDS-PLUS

2 x 6, 7, 8, 10 mm
x 160 mm

16,00 €



DT3506

115 mm KOTÚČE
DO UHLOVÝCH
BRÚSOK

10 ks rezných
kotúčov
115 x 1,2 mm
v praktickej
kovovej škatuľke

10,35 €



DT60330

3 KS SEKÁČOV
SDS-PLUS

dĺžka 250 mm

20,10 €



DT9679

15-DIELNA
SÚPRAVA
SEKÁČOV
A VRTÁKOV
SDS-PLUS

54,65 €



DT9000

2 KS
SEKÁČOV
SDS-MAX

dĺžka 400 mm

24,10 €



DT3507

125 MM KOTÚČE
DO UHLOVÝCH

10 ks rezných
kotúčov
125 x 1,2 mm
v praktickej
kovovej škatuľke

11,05 €



PRÍSLUŠENSTVO



DT4535
5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO DREVA

DT6952
5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO MURIVA

DT5911
10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R

DT5921
10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-G



DT5912
13-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R

DT7926
29-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU
EXTREME 2

DT9700
4-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV SDS-PLUS

DT7612
SÚPRAVA VRTÁKOV A ZÁHLBNÍKOV



DT4956
6-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV
DO KOVU HSS-E COBALT

DT4957
29-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV
DO KOVU HSS-E COBALT

DT7500
MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

DT7005
SKLUČOVADLO S KLUČKOU
A ADAPTÉROM DS-PLUS

**DT71580M /
DT70706M**
26-DIELNA
SÚPRAVA VRTÁKOV
A BITOV, VRÁTANE
TERMOHRNČEKA
DeWALT



32,95 €

DT71569
100-DIELNA
SÚPRAVA
PRÍSLUŠENSTVA

Je možné vložiť do zásuvky
kufra TSTAK III – DWST1-70705



64,95 €

DT2446
8-DIELNA
SÚPRAVA
ODLAMOVACÍCH
PLÁTKOV NA KOV
BREAKAWAY™



35,20 €

DT2290
DO DREVA

DT2292
DO KOVU

DT2294
DREVO A KOV



DT2290

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

PRÍSLUŠENSTVO

VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 × 50 × 110	3,45 €
DT9515	6,0 × 100 × 160	4,10 €
DT9516	6,0 × 150 × 210	5,30 €
DT9517	6,0 × 200 × 260	7,30 €
DT9621	6 × 250 × 310	7,00 €
DT9518	6,0 × 400 × 460	17,50 €
DT9528	8,0 × 50 × 110	4,50 €
DT9529	8,0 × 100 × 160	4,65 €
DT9530	8,0 × 150 × 210	5,55 €
DT9531	8,0 × 200 × 260	7,70 €
DT9532	8,0 × 250 × 310	10,90 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9533	8,0 × 350 × 410	14,40 €
DT9534	8,0 × 400 × 460	16,20 €
DT9535	8,0 × 540 × 600	24,40 €
DT9539	10 × 50 × 110	4,70 €
DT9540	10 × 100 × 160	5,30 €
DT9541	10 × 150 × 210	6,55 €
DT9542	10 × 200 × 260	8,00 €
DT9543	10 × 250 × 310	10,50 €
DT9544	10 × 300 × 350	13,70 €
DT9545	10 × 400 × 460	17,00 €
DT9546	10 × 550 × 600	24,40 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9547	10 × 950 × 1000	62,10 €
DT9552	12 × 100 × 160	7,60 €
DT9553	12 × 150 × 200	7,70 €
DT9554	12 × 200 × 260	9,30 €
DT9555	12 × 250 × 300	12,00 €
DT9556	12 × 300 × 350	15,60 €
DT9557	12 × 400 × 460	17,80 €
DT9558	12 × 550 × 600	25,50 €
DT9559	12 × 950 × 1000	59,40 €
DT9566	14 × 100 × 160	9,90 €
DT9567	14 × 150 × 200	10,50 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9568	14 × 200 × 260	13,30 €
DT9569	14 × 250 × 300	11,80 €
DT9570	14 × 400 × 450	21,20 €
DT9571	14 × 550 × 600	26,50 €
DT9572	14 × 950 × 1000	63,60 €
DT9579	16 × 150 × 200	12,70 €
DT9580	16 × 200 × 260	16,40 €
DT9581	16 × 250 × 300	14,80 €
DT9582	16 × 400 × 450	24,40 €



VRTÁKY SDS-MAX XLR ŠTVORČEPELOVÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT60800	12 × 340 × 200	26,55 €
DT60801	12 × 540 × 400	34,25 €
DT60805	14 × 340 × 200	25,05 €
DT60806	14 × 540 × 400	34,25 €
DT60809	16 × 340 × 200	48,15 €
DT60810	16 × 540 × 400	55,85 €
DT60811	18 × 340 × 200	53,55 €
DT60812	18 × 540 × 400	59,65 €
DT60813	19 × 340 × 200	53,55 €
DT60814	19 × 540 × 400	68,95 €
DT60815	19 × 670 × 550	76,65 €
DT60816	20 × 340 × 200	49,65 €
DT60817	20 × 540 × 400	55,85 €
DT60818	20 × 920 × 800	76,65 €
DT60819	22 × 340 × 200	61,25 €
DT60820	22 × 540 × 400	67,45 €

KÓD	POPIS	CENA
DT60821	22 × 920 × 800	94,35 €
DT60822	24 × 340 × 200	68,95 €
DT60823	24 × 540 × 400	76,65 €
DT60824	25 × 340 × 200	67,45 €
DT60825	25 × 540 × 400	72,85 €
DT60826	25 × 920 × 800	103,65 €
DT60827	26 × 340 × 200	71,25 €
DT60828	26 × 540 × 400	86,65 €
DT60829	28 × 380 × 250	86,65 €
DT60830	28 × 570 × 450	95,95 €
DT60831	28 × 670 × 550	109,85 €
DT60832	30 × 380 × 250	92,05 €
DT60833	30 × 570 × 450	107,45 €
DT60834	32 × 380 × 250	113,20 €
DT60835	32 × 570 × 450	111,35 €
DT60836	32 × 920 × 800	153,75 €

KÓD	POPIS	CENA
DT60837	35 × 380 × 250	122,95 €
DT60838	35 × 570 × 450	138,35 €
DT60839	35 × 670 × 550	153,75 €
DT60840	36 × 570 × 450	146,05 €
DT60842	38 × 570 × 450	188,45 €
DT60844	40 × 380 × 250	161,45 €
DT60845	40 × 570 × 450	188,45 €
DT60846	40 × 920 × 800	230,85 €
DT60847	42 × 570 × 450	192,25 €
DT9448	45 × 570 × 450	200,05 €
DT9449	50 × 570 × 450	215,45 €
DT9450	52 × 570 × 450	219,25 €

VRTÁKY EXTREME®
DO MURIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 × 75	2,45 €
DT6672	5 × 85	2,45 €
DT6673	5 × 150	2,75 €
DT6675	6 × 100	2,75 €
DT6676	6 × 150	3,25 €
DT6677	6 × 200	3,75 €
DT6682	8 × 120	3,40 €
DT6683	8 × 200	3,95 €
DT6685	10 × 120	4,35 €
DT6686	10 × 200	4,80 €
DT6687	12 × 150	5,20 €
DT6688	12 × 200	6,35 €
DT6690	14 × 150	7,70 €
DT6691	14 × 200	8,90 €
DT6693	16 × 200	11,20 €

VRTÁKY DO DREVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 × 200	4,60 €
DT4602	8 × 200	5,00 €
DT4604	10 × 200	5,40 €
DT4606	12 × 200	6,10 €
DT4608	14 × 200	6,90 €
DT4610	16 × 200	7,80 €
DT4612	18 × 200	8,70 €
DT4614	20 × 200	9,60 €
DT4615	22 × 200	10,20 €
DT4632	8 × 380	5,75 €
DT4634	10 × 380	6,50 €

KÓD	POPIS	CENA
DT4636	12 × 380	7,10 €
DT4638	14 × 380	8,30 €
DT4640	16 × 380	9,40 €
DT4642	18 × 380	10,10 €
DT4644	20 × 380	11,50 €
DT4645	22 × 380	12,80 €
DT4646	24 × 380	15,90 €
DT4648	26 × 380	17,50 €
DT4649	28 × 380	20,00 €
DT4650	30 × 380	22,60 €



VRTÁKY DO DREVA
SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	15,90 €
DT4576	28	16,80 €
DT4577	32	19,50 €
DT4578	35	23,20 €
DT4579	38	24,40 €
DT4580	41	26,80 €
DT4581	45	28,00 €
DT4582	51	28,30 €
DT4583	54	29,10 €
DT4585	65	38,90 €
DT4586	68	39,10 €
DT4587	74	44,10 €
DT4588	76	47,80 €
DT4589	92	55,40 €
DT4590	117	64,10 €
DT4592	Predlžovací kus 140 mm	16,50 €



Navádzací vrták so závitom,
agresívne a presné rezné
hrany, 3 rovné upínacie plochy
zabraňujú pretočeniu vrtáka

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.



NÁŠ NAJVÄČŠÍ A NAJRÝCHLEJŠIE RASTÚCI SYSTÉM



SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vysoká 2/B, 811 06, Bratislava
Telefón: 02 444 41 191

[www.**DeWALT**.com](http://www.DeWALT.com)

Žltá a čierna farebná kombinácia používaná na elektrickom náradí a príslušenstve DeWALT sa používa ako obchodná značka. Spoločnosť DeWALT si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Za tlačové chyby neručíme. Všetky obrázky sú iba ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

Váš Predajca DeWALT:

▲ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ NÁJDETE NA ADRESE WWW.DeWALT.CO.UK/SAFETY

Bud'te prví, kto získa informácie o novinkách a akciových ponukách spoločnosti DeWALT. Zaregistrujte sa na stránkach MyDeWALT, aby sme vám mohli poslať aktuálnu ponuku našich produktov emailom. Jednoducho navštívte stránky www.DeWALT.sk/MyDeWALT



REGISTRUJTE SA